

---

# Guide : Nettoyage. Maintenance. Réparation.

---

Entretien votre réfrigérateur

**LIEBHERR**

Réfrigération et congélation



## De mauvaises odeurs dans votre réfrigérateur

Les odeurs dans le réfrigérateur ne sont pas toujours agréables. Une tarte aux pommes au réfrigérateur peut agrémenter la cuisine de son parfum, la senteur du fromage de montagne, elle, ne fait pas le même effet. La situation est d'autant plus désagréable lorsque la mauvaise odeur provenant du réfrigérateur ne peut être ni localisée ni identifiée. Nous vous expliquons que faire dans cette situation.

## Sommaire

### Mauvaises odeurs dans le réfrigérateur

Éviter la formation d'air vicié

Éliminer les mauvaises odeurs d'un réfrigérateur

### Bien nettoyer son réfrigérateur

Les préparatifs

Nettoyage du matériel

Nettoyage du bac intérieur

Le nettoyage extérieur

Après le nettoyage

### Remplacer les joints

Les raisons de joints défectueux

À quoi reconnaît-on un joint défectueux ?

Comment remplacer un joint ?

Bien entretenir des joints

**Spécial : WarrantyPlus – Une sécurité supplémentaire pour vos réfrigérateurs et congélateurs Liebherr**



## Éviter la formation d'air vicié.

Commençons par la section supérieure du réfrigérateur. Sur la plupart des réfrigérateurs, il s'agit d'un compartiment de congélation. Il est donc particulièrement adapté à la conservation des aliments congelés et à la fabrication de glaçons. Tenez compte du nombre d'étoiles sur le compartiment de congélation.

Quelques mesures simples peuvent être prises pour éviter que votre réfrigérateur ne dégage une odeur désagréable :

- Emballez toujours les aliments qui sentent fort. Veillez à utiliser des récipients en plastique ou en verre. Les emballages en carton, tels que les boîtes à œufs, en revanche, absorbent rapidement l'odeur des aliments environnants. Privilégiez donc pour cela le bac à œufs.
- Nettoyez votre réfrigérateur toutes les quatre semaines.
- Lorsque votre réfrigérateur est éteint, veillez à laisser la porte ouverte. Sans quoi, de mauvaises odeurs se développeront également.
- Évitez les fuites de liquides. Ces dernières peuvent pénétrer dans le canal d'eau de dégivrage et s'accumuler dans le bac de collecte d'eau de dégivrage. Si quelque chose se renverse, nettoyez immédiatement l'orifice d'évacuation (sur la paroi arrière, généralement au-dessus du tiroir ou du compartiment à légumes) avec un peu d'eau et de liquide vaisselle. Veillez à ce que l'eau de nettoyage ne pénètre pas dans le canal d'évacuation, les grilles de ventilation ou les composants électroniques.
- Les appareils équipés du filtre à charbon actif FreshAir garantissent toujours une qualité d'air optimale. Changer régulièrement le filtre ne donne aucune chance aux mauvaises odeurs.
- DuoCooling empêche la propagation des odeurs du compartiment congélateur à la partie réfrigérateur, et vice versa.

## Éliminer les mauvaises odeurs d'un réfrigérateur

Si vous remarquez une odeur désagréable lorsque vous ouvrez la porte du réfrigérateur, ou que cette odeur est même perceptible lorsque la porte est fermée, vous devez agir de toute urgence. La check-list suivante vous aidera à insuffler rapidement un vent de fraîcheur dans votre cuisine :

- Placez un bol de café dans le réfrigérateur. Le café a la faculté d'absorber les mauvaises odeurs.
- Les parties en caoutchouc flexible absorbent particulièrement vite les odeurs désagréables. Remplacez les joints en caoutchouc si nécessaire.
- La saleté peut se cacher sous les bordures des tablettes de verre. Retirez-les et nettoyez ensuite les bordures avec un chiffon humide. Si la saleté ne se décolle pas facilement des bordures, plongez les tablettes de verre dans de l'eau chaude.
- De mauvaises odeurs peuvent également se dégager de l'orifice d'évacuation de l'eau de condensation. Nettoyez donc celui-ci avec de l'eau et du liquide vaisselle. Pour mieux atteindre la saleté, utilisez des coton-tiges ou un écouvillon.



## Bien nettoyer son réfrigérateur.

Il se peut aussi que quelque chose ne tourne pas rond dans le réfrigérateur... C'est pourquoi l'intérieur doit être nettoyé toutes les quatre à six semaines. En effet, les micro-organismes peuvent continuer à se multiplier malgré les basses températures. Nous vous expliquons ce à quoi faire attention lorsque vous maniez le chiffon de nettoyage.

Nettoyer un réfrigérateur, ce n'est pas sorcier. Commençons alors par une bonne nouvelle : pas la peine d'investir dans des nettoyeurs ou des désinfectants coûteux pour réfrigérateurs. De l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle suffisent pour nettoyer l'intérieur.

### Les préparatifs.

Prenez le temps et commencez par consommer les aliments qui se trouvent dans votre réfrigérateur, ou stockez-les dans un sac isotherme avec des accumulateurs de froid (ou chez votre gentil voisin). Avant de jouer du chiffon, éteignez votre réfrigérateur et débranchez-le pour plus de sûreté. S'il s'agit d'un appareil pose libre, penchez-le un peu en avant ou sur le côté et passez l'aspirateur sous l'appareil et la grande grille noire du condenseur à l'arrière. Qu'il s'agisse d'un combiné réfrigérateur-congélateur sans NoFrost ou d'un réfrigérateur avec un compartiment congélateur, l'appareil doit être dégivré quelques heures à l'avance.

#### Résumé

- Trouvez un stockage temporaire pour vos aliments
- Éteignez le réfrigérateur et débranchez-le
- Dépoussiérez
- Dégivrez l'appareil si nécessaire



### Nettoyage du matériel.

Retirez les parties amovibles telles que les tablettes, les tiroirs et les étagères intermédiaires et démontez-les en pièces détachées si possible. Nettoyez de préférence les différentes pièces dans l'évier avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle ou de nettoyant au pH neutre. Nettoyez les glissières télescopiques avec un chiffon humide. La graisse dans les glissières sert de lubrifiant et ne doit pas être retirée. Séchez chaque pièce avec un chiffon en coton.

#### Résumé

- Retirer les éléments amovibles et les désassembler
- Nettoyer avec :
  - de l'eau chaude
  - un peu de liquide vaisselle ou de nettoyant au pH neutre
  - un chiffon humide
- Ne pas enlever la graisse des glissières !

### Nettoyage du bac intérieur.

Pour nettoyer l'intérieur, préférez un chiffon en microfibras et de l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle ou de nettoyant au pH neutre. Après le nettoyage, rincez à l'eau claire et séchez l'appareil avec un chiffon.

#### Résumé

- Nettoyer avec :
  - de l'eau chaude
  - un peu de liquide vaisselle ou de nettoyant au pH neutre
  - un chiffon en microfibras
- Rincer à l'eau claire et sécher les surfaces

### Voici les choses à éviter lors du nettoyage du réfrigérateur :

- N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à vapeur
- N'utilisez pas de nettoyant concentré
- N'utilisez pas d'éponges abrasives ou de laines d'acier
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs contenant du sable, du chlorure ou des acides
- N'endommagez ou ne retirez pas la plaque signalétique située à l'intérieur
- Ne laissez pas l'eau de nettoyage pénétrer dans le canal d'évacuation, les grilles de ventilation et les pièces électriques

### Le nettoyage extérieur.

Le nettoyage des parois extérieures varie selon le matériau.

#### Surfaces de portes en acier inoxydable :

Elles sont habituellement dotées d'un revêtement de surface SmartSteel, qui doit être traité avec un soin particulier : elles doivent être essuyées avec un chiffon doux et propre. En cas de fort encrassement, utilisez un peu d'eau ou un nettoyant neutre. Remarque : n'utilisez pas de nettoyant pour acier inoxydable sur les surfaces SmartSteel. Cela peut altérer le revêtement SmartSteel.

#### Parois latérales en acier inoxydable :

Si les parois latérales sont sales, nettoyez-les avec un chiffon doux et propre. En cas de fort encrassement, utilisez un peu d'eau ou un nettoyant neutre. Pour finir,

vitrifiez la surface sèche avec le produit d'entretien. Pour cela, frottez toujours dans le sens du polissage.

#### Parois latérales vernies :

Essayez-les avec un chiffon doux et propre. En cas de fort encrassement, utilisez un peu d'eau ou un nettoyant neutre.

#### Résumé

- Traiter délicatement le revêtement des surfaces SmartSteel
- Eau ou nettoyant neutre
- Vitrifier les surfaces avec un produit d'entretien

### Après le nettoyage.

Après le nettoyage, et une fois que toutes les pièces sont sèches, rebranchez l'appareil et mettez-le en marche. Activez la fonction SuperFrost sur les appareils qui en sont équipés pour créer une réserve de froid qui protège vos aliments de la décongélation pendant le stockage. Une fois que l'appareil est suffisamment froid, remettez-y les aliments. Vous aurez à nouveau un sentiment de propreté et de sécurité lorsque vous cuisinerez vos aliments frais !



## Remplacer les joints.

Normalement discret et presque invisible, le joint magnétique est néanmoins un composant essentiel des réfrigérateurs et des congélateurs. Il garantit que l'air froid ne puisse pas s'en échapper. En cas de défaut d'étanchéité, la facture d'électricité s'envole et, dans le pire des cas, les aliments peuvent même se gâter. Nous vous montrons ce que vous pouvez faire pour éviter que cela ne se produise.

## Les raisons de joints défectueux.

Les joints peuvent devenir poreux avec l'âge. Les plastifiants qu'ils contiennent s'évaporent avec le temps et les joints deviennent durs. Par ailleurs, les influences mécaniques peuvent également briser les joints du réfrigérateur.

Il est possible, par exemple, que des produits de nettoyage corrosifs attaquent les joints ou que des objets pointus provoquent des fissures dans le joint magnétique lors du nettoyage. Dans toutes ces situations, il est essentiel de remplacer le joint pour garantir les performances optimales de l'appareil. Des raisons d'ordre esthétique peuvent également motiver le remplacement des joints. Les rayons UV, les produits de nettoyage ou certaines influences climatiques peuvent décolorer le caoutchouc d'étanchéité. Mais grâce à nos conseils, vous remplacerez rapidement le joint et votre réfrigérateur sera à nouveau comme neuf.

### À quoi reconnaît-on un joint défectueux ?

Le joint de votre réfrigérateur semble intact, mais vous n'êtes pas sûr qu'il soit encore pleinement fonctionnel ? Les signes suivants peuvent laisser penser que le joint doit être remplacé :

- Votre congélateur givre plus fréquemment
- Vous entendez un sifflement lorsque vous fermez la porte du congélateur
- De la condensation se forme sur les tablettes de votre congélateur ou de votre réfrigérateur
- De la condensation se forme sur le cadre de votre réfrigérateur
- Des gouttes se forment dans votre réfrigérateur

### Comment remplacer un joint ?

Le remplacement du joint d'étanchéité du réfrigérateur dépend du type d'appareil. Vous pouvez facilement commander le joint magnétique à l'aide de notre demande de pièces détachées. Ci-dessous se trouve un exemple de marche à suivre pour remplacer un joint.

1. Retirez délicatement le joint de la rainure des coins droit et gauche.
2. Retirez délicatement le joint de porte de la rainure.
3. Vérifiez que la rainure n'est pas endommagée. Si elle est endommagée, informez le service clientèle.
4. Pressez les coins du nouveau joint de porte dans la rainure en haut et en bas.
5. Pressez le nouveau joint de porte dans la rainure par sections dans le pourtour jusqu'à ce qu'il soit entièrement posé.

Si votre appareil est équipé d'un joint de porte différent, contactez votre service clientèle pour plus d'informations.

### Bien entretenir des joints

Pour que le joint de votre réfrigérateur dure le plus longtemps possible, nous avons réuni quelques conseils d'entretien :

- Nettoyez le joint à l'eau uniquement, en ajoutant un peu de bicarbonate de soude si vous le souhaitez.
- Des savons neutres dilués à l'eau peuvent également être utilisés pour le nettoyage.
- N'utilisez jamais de solutions contenant de l'alcool ou des solutions aqueuses acides (comme le vinaigre). Il en va de même pour les dégraissants concentrés souvent utilisés comme nettoyants de cuisine. Ceux-ci attaquent les joints, entraînant une diminution des performances du réfrigérateur.

## Spécial WarrantyPlus : une sécurité supplémentaire pour vos réfrigérateurs et congélateurs Liebherr.

Liebherr propose une extension de garantie en plus de la garantie fabricant de 24 mois : avec le certificat Liebherr WarrantyPlus, les clients bénéficient d'une sécurité de service de 5 ou 10 ans pour leur réfrigérateur ou congélateur et profitent ainsi de nombreux avantages.

Les réfrigérateurs et congélateurs Liebherr sont synonymes d'excellente qualité combinée à un design élégant et à de nombreuses idées innovantes. Dès le processus de développement, chaque composant est testé pour garantir son fonctionnement pendant de nombreuses années. Les appareils sont soumis à un contrôle de qualité complet avant d'être emballés. Nous accordons une garantie fabricant de deux ans sur le bon fonctionnement et la sécurité de service des appareils Liebherr et garantissons que tous les produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication.

Afin que nos clients puissent profiter des équipements Liebherr même après l'expiration de la garantie fabricant, nous offrons la possibilité d'acheter le certificat WarrantyPlus avec une garantie prolongée de 3 ou 8 ans supplémentaires.

La WarrantyPlus est disponible pour les groupes d'appareils suivants :

- Réfrigérateurs et congélateurs table-top pose libre
- Réfrigérateurs et congélateurs pose libre à une porte
- Réfrigérateurs et congélateurs encastrables à une porte
- Congélateurs coffres
- Combinés réfrigérateur-congélateur
- Caves à vin pose libre et encastrables
- Appareils Lifestyle
- Side-by-Side

Liste des avantages de WarrantyPlus :

- Possibilité de souscrire à WarrantyPlus pour une durée de 3 ou 8 ans après la garantie fabricant de 24 mois pour les réfrigérateurs et congélateurs domestiques Liebherr
- Prestations incluses dans la garantie : Pas de frais pour les forfaits déplacement, le temps de travail et les pièces de rechange
- Protection et sécurité contre les coûts de réparation inattendus pendant jusqu'à 10 ans
- Frais annuels calculables
- Pas d'investissements imprévus
- Aucun coût pour les demandes de devis et le contrôle des règlements
- Disponibilité des pièces de rechange jusqu'à 10 ans
- Une équipe de service compétente, composée d'un personnel hautement qualifié, spécialisée dans la réparation et l'entretien des réfrigérateurs et congélateurs Liebherr
- Le contrat peut être conclu à tout moment pendant la durée de la garantie fabricant de 24 mois
- La WarrantyPlus commence automatiquement après l'expiration de la garantie fabricant de 24 mois



Guarantee period correct?

## Pour en savoir plus sur l'entreprise.

Réfrigérateurs et congélateurs de haute qualité alliés à des solutions numériques pour plus de commodité au quotidien.

Depuis 1954, Liebherr-Hausgeräte développe et produit des réfrigérateurs et des congélateurs répondant aux besoins les plus divers de ses clients. Sa gamme de produits englobe les combinés réfrigérateur-congélateur, les congélateurs coffres et les appareils encastrables les plus modernes. Liebherr-Hausgeräte propose également des appareils adaptés aux amateurs de vin et de cigares. En plus de sa large gamme de réfrigérateurs et de congélateurs à usage domestique, Liebherr-Hausgeräte propose également des réfrigérateurs et des congélateurs de haute qualité à usage professionnel. Boulangeries, pâtisseries, laboratoires, alimentation au détail, industrie des boissons et des surgelés, hôtellerie et restauration : les réfrigérateurs et congélateurs Liebherr offrent une solution adaptée aux besoins de stockage spécifiques. Presque tous les appareils pose libre et encastrables sont connectés et peuvent être intégrés dans des solutions de maison intelligente.