

Návod na montáž

Kombinácia Side-by-Side

SK



20210215 **7085626 - 00**

SBS

LIEBHERR

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Obsah

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Všeobecné bezpečnostné pokyny | 2 |
| 2 | Preprava zariadenia | 2 |
| 3 | Vonkajšie rozmery zariadenia | 2 |
| 4 | Montáž kombinácie Side-by-Side | 2 |

Výrobca neustále pracuje na ďalšom vývoji všetkých typov a modelov. Prosíme preto o pochopenie, že si musíme vyhradiť právo na zmeny tvaru, vybavenia a techniky.

Aby ste sa zoznámili so všetkými výhodami nového zariadenia, prečítajte si prosím pozorne pokyny v tomto návode.

Tento návod na použitie platí pre viaceré modely, preto sú možné odchýlky. Odseky, ktoré platia iba pre určité zariadenia, sú označené hviezdíčkou (*).

Pokyny k manipulácii sú označené ►, výsledky manipulácie sú označené ▷.

1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Zásuvka musí byť ľahko prístupná, aby mohlo byť zariadenie v prípade núdze rýchlo odpojené od prúdu. Musí sa nachádzať mimo zadnej strany zariadenia.

| | | |
|--|----------------|---|
| | NEBEZPEČENSTVO | označuje bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá má za následok smrť alebo ťažké poranenia, ak sa jej nezabráni. |
| | VÝSTRAHA | označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok smrť alebo ťažké poranenie, ak sa jej nezabráni. |
| | UPOZORNENIE | označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok ľahké alebo stredné poranenia, ak sa jej nezabráni. |
| | POZOR | označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok vecné škody, ak sa jej nezabráni. |
| | Poznámka | označuje potrebné upozornenia a tipy. |

2 Preprava zariadenia

- Zariadenie prepravujte zabalené.
- Zariadenie prepravujte v stojatej polohe.
- Zariadenie neprepravujte sami.

3 Vonkajšie rozmery zariadenia

| Označenie zariadenia | A (mm) | B (mm) |
|----------------------|--------|------------------|
| SBSes 7155 | 1852 | 630 |
| SBSes 7165 | 1852 | 630 |
| SBS(esf) 7212 | 1852 | 630 ^x |
| SBS(esf) 7222 | 1852 | 630 ^x |
| SBS(esf) 7242 | 1852 | 623 ^x |

| Označenie zariadenia | A (mm) | B (mm) |
|----------------------|--------|--------|
| SBS(es) 7252 | 1852 | 630 |
| SBS(es/bs) 7253 | 1852 | 630 |
| SBS 7262 | 1852 | 630 |
| SBS(es/bs) 7263 | 1852 | 630 |
| SBS(ef) 7343 | 1852 | 630 |
| SBS(es/bs) 7353 | 1852 | 630 |




Fig. 1

* Pri zariadeniach s priloženými dištančnými držiakmi na stenu sa rozmer zväčší o 35 mm.

4 Montáž kombinácie Side-by-Side

Mraziace zariadenie príp. zariadenie s mrazničkou postavte vľavo pri pohľade spredu. Tieto zariadenia sú na prednej strane vybavené ohrevom bočnej steny, aby sa zabránilo tvoreniu kondenzátu.

Všetky upevňovacie súčasti sú priložené k zariadeniu.




Fig. 2





Fig. 3

Zabezpečte, aby bolo pripravené nasledovné náradie:


- vodováha
- akumulátorový skrutkovač
- skrutkovač Torx® 25
- vidlicový kľúč veľ. 10 (priložený)

Upozornenia pre presúvanie kombinácie:

- Zariadenia pred zmontovaním postavte podľa možností do pozície podobnej konečnému umiestneniu.
- Zariadenia pri posúvaní chytajte vždy za vonkajšie predné hrany. V žiadnom prípade netlačte kolenom proti bočným stenám alebo dverám.
- Kombináciou sa ľahšie pohybuje v diagonálnom smere, pričom striedavo posúvate ľavý a pravý roh. Ak je kombinácia umiestnená presne pred výklenkom, zatlačte ju smerom vpred.



- Ak potrebujete kombináciu z výklenku vybrať, chytajte ju v spodnej tretine a ťahajte ju priamo vpred.



POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia pri posúvaní kombinácie SBS! Zmontovaná kombinácia SBS je ťažká. Neodborným zaobchádzaním môže na zariadení vzniknúť prieliahčena.

- ▶ Dbajte na upozornenia pre presúvanie (pozri hore).

- ▶ Stiahnite všetky ochranné fólie z vonkajšej strany zariadenia.

Vpredu na zariadení:




Fig. 4

- ▶ Prípadne nastaviteľné nohy Fig. 4 (A) vpredu na oboch zariadeniach úplne zatočte tak, aby sa nedotýkali podlahy.
- ▶ Uzávery Fig. 4 (1) nasuňte na štyri predné nastaviteľné nohy.
- ▶ Obe zariadenia prisuňte k sebe na cca 10 mm tak, aby smerom dopredu lícovali.




Fig. 5

- ▶ Kryty Fig. 5 (2) vylúpnite a odoberte.

Pomocou spojovacej dosky sa zariadenia automaticky výškovo zrovnejú. Ak je niektoré zariadenie vyššie ako druhé, tak začnite s týmto zariadením.

- ▶ Spojovaciu dosku Fig. 5 (3) priložte a na jednom zariadení ju voľne pripevnite dvomi skrutkami Fig. 5 (4).
- ▶ Spojovaciu dosku posuňte na bok tak, aby stredová prepážka dosky priliehala na bočnú stenu zariadenia. Skrutky utiahnite.
- ▶ Spojovaciu dosku priskrutkujte aj na druhom zariadení. Pritom zariadenia prípadne trochu prisuňte alebo odtiahnite od seba.




Fig. 6

- ▶ V prípade, že vaše zariadenie je vybavené predmontovanou skrutkou Fig. 6 (7): Vyskrutkujte skrutku.

Spojovacím plechom sa automaticky vyrovná hĺbka zariadení. Ak niektoré zariadenie prečnieva viac ako druhé, začnite s ním. V opačnom prípade začnite ľavým zariadením.

- ▶ Spojovací plech Fig. 6 (5) priložte a na jednom zariadení ho dvomi skrutkami Fig. 6 (6) voľne pripevnite.
- ▶ Spojovací plech posuňte na bok tak, aby stredová prepážka plechu priliehala na bočnú stenu zariadenia. Skrutky utiahnite.
- ▶ Spojovací plech priskrutkujte aj na druhom zariadení. Pritom zariadenia prípadne trochu prisuňte alebo odtiahnite od seba.

Vzadu na zariadení:




Fig. 7

- ▶ Spojovaciu svorku Fig. 7 (8) nasuňte hore na stredové bočné steny.
- ▶ Spojovací uholník Fig. 7 (9) nasadíte dolu do vhodnej priehlbiny.
- ▶ V prípade, že je spojovací uholník trochu voľný, namontujte Fig. 7 (10) skrutku.

Montáž kombinácie Side-by-Side

Poznámka

- Kvôli predchádzaniu hluku z vibrácií nesmú prísť do styku so zadným potrubím svorky ani skrutky!

Vpredu na zariadení:




Fig. 8

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia podstavca!

- Pri vyrovnaní zariadenia prostredníctvom zadných nastaviteľných nôh nepoužívajte akumulátorový skrutkovač, inak sa môže mechanizmus na nastavenie výšky poškodiť alebo sa môže uvoľniť regulačná tyč. Nastaviteľné nohy nastavte rukou.

Predné nastaviteľné nohy môžete nastavovať priloženým vidlicovým kľúčom Fig. 8 (11), zadné nastaviteľné nohy* skrutkovačom Torx® 25.

- Stredné nastaviteľné nohy Fig. 4 (C) zaskrutkujte tak, aby sa nedotýkali podlahy.
- Kombináciu vyrovnajte pomocou vonkajších nastaviteľných nôh Fig. 4 (B).




Fig. 9

Pred nasadením krycej lišty Fig. 9 (12) obe prepážky spolu pritlačte po celej dĺžke. Lištu je možné ľahšie zaviesť do medzery. Na pritlačenie lišty použite mäkkú látku, aby ste zabránili preliačeninám na povrchu krycej lišty. Lištu starostlivo a rovno zatlačte do medzery tak, aby ste dosiahli optimálne spojenie.

- Na prednej strane zatlačte do vertikálnej medzery dlhú kryciu lištu Fig. 9 (12). Dbajte na to, aby lišta spočívala na spojovacom plechu Fig. 9 (5).
- Z krycej lišty stiahnite ochrannú fóliu.*




Fig. 10

- Na hornej strane krátku lištu Fig. 10 (13) zatlačte do medzery. Lišta musí na prednej hrane lícovať so spojovacou doskou Fig. 10 (3).
- Kryt Fig. 10 (14) priklopnite na ešte otvorený medzipriestor oboch záslepiek ovládacej časti. Dbajte pri tom na to, aby vonkajšie strany krytu lícovali so záslepkami ovládacej časti. Na tento účel je možné kryt vytiahnuť.




Fig. 11

- Spodný kryt Fig. 11 (15) zhora nasadíte na spojovací plech Fig. 11 (5) a dole zaklapnete.
- Kombináciu elektricky pripojte v súlade s návodom na obsluhu.
Zariadenie so zariadením IceMaker:
- Zariadenie pripojte na pevnú vodovodnú prípojku v súlade s návodom na obsluhu.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia pri posúvaní kombinácie SBS!

Zmontovaná kombinácia SBS je ťažká. Neodborným zaobchádzaním môže na zariadení vzniknúť prieliačenie.

- Dbajte na upozornenia pre presúvanie (pozri hore).

- Kombináciu opatrne posuňte do plánovanej polohy.
- Kombináciu prípadne opäť vyrovnajte pomocou nastaviteľných nôh.
- Stredné nastaviteľné nohy Fig. 4 (C) opäť vytočte tak, aby sa dotýkali podlahy.
- Potom podprite dvere: Nastaviteľné nohy Fig. 4 (A) na ložiskovej konzole vytočte, pokiaľ nedosadajú na podlahu, potom ich otočte ďalej o 90°.



Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

4202 Radinovo

Bezirk Plovdiv

Bulgarien

home.liebherr.com