Pose libre

Réfrigération et congélation 2017

LIEBHERR

Qualité, Design et Innovation

Sommaire

Qualité, design et innovation _____ 04

BluPerformance _____ 10

Les Centres de fraîcheur _____ 16
- Side-by-Side _____ 20
- Combiné FrenchDoor _____ 26

Combinés réfrigérateur-congélateur _____ 28

Réfrigérateurs double-porte _____ 60

Réfrigérateurs _____ 70

Réfrigérateurs table-top _____ 86

Congélateurs _____ 90

Congélateurs table-top _____ 104

Congélateurs coffres _____ 108

Caves à vin _____ 116

Accessoires _____ 130

Une sélection de produits d'exception avec de nombreux avantages et services.

Qualité

Depuis plus de 60 ans, Liebherr innove en tant que spécialiste dans la fabrication de réfrigérateurs et de congélateurs haut de gamme. Depuis la conception des produits jusqu'à leur mise sur le marché, en passant par le développement et la fabrication, notre seul objectif est de proposer des produits innovants de la meilleure qualité possible avec un design élégant et intemporel. Nous concrétisons ainsi de nouvelles idées pour atteindre la perfection dans la qualité et la fraîcheur des aliments, répondant ainsi aux besoins les plus exigeants.

La qualité au quotidien : BioFresh

BioFresh, c'est la technologie au service d'une fraîcheur longue durée. À une température précise de 0 °C combinée à une hygrométrie idéale, la plupart des aliments conservent toutes leurs propriétés nutritionnelles, telles que les vitamines et les sels minéraux, jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

La qualité professionnelle

Liebherr, spécialiste du froid, propose une large gamme d'appareils destinés aux professionnels. Dans ce secteur en particulier, des exigences très strictes sont imposées quant à la perfection du stockage et de la fraîcheur des aliments. Ces compétences et cette inspiration que nous avons acquises depuis plusieurs décennies dans le domaine professionnel, vous pouvez en profiter tous les jours chez vous avec votre appareil Liebherr.

Une qualité testée

Pour que vous puissiez compter sur votre réfrigérateur 24 heures sur 24 et 365 jours par an, nous contrôlons la fiabilité à long terme de tous les composants dès le stade de la conception. Avant d'être intégré à la production, un composant tel que nos charnières de porte doit être soumis à au moins 100 000 cycles d'ouverture, ce qui correspond à une utilisation de plus de 15 ans.

Une qualité contrôlée

Chaque appareil est soumis à un contrôle qualité complet avant emballage. Tous les composants mécaniques, électroniques et frigorifiques sont alors testés. Une inspection visuelle de la qualité de finition est également réalisée.

La qualité du choix

Liebherr, c'est plus de 200 appareils dédiés à la conservation des produits frais et du vin. Une gamme complète de réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin de différentes tailles, différents coloris et matériaux et différentes technologies de froid pour répondre efficacement à tous les besoins.

Compresseur Inverter VCC

De conception moderne, les compresseurs inverter VCC à vitesse variable contribuent à l'efficacité énergétique et au rendement des appareils. Leur vitesse s'adapte en fonction du besoin de puissance de refroidissement et leur fonctionnement est très silencieux.

GERMAN ENGINEERING

Design

Avec leur design élégant et intemporel, les réfrigérateurs et congélateurs de Liebherr répondent aux exigences les plus élevées sur le plan esthétique. La qualité du design de nos appareils transparaît dans de nombreux détails : de la finition inox au choix de matériaux de haute qualité, en passant par l'équipement intérieur et la contreporte avec ses balconnets avec socle en verre. Chez Liebherr, le design est synonyme de confort et fonctionnalité.

Un design pour toutes les cuisines

Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre appareil Liebherr, nous proposons un large choix de modèles avec différents designs. Les appareils en inox élégant, BlackSteel contemporain et résistant ou façade vitrée raffinée s'intègrent ainsi harmonieusement à tous types de cuisines et habitats.

Un design au service du confort quotidien

Chez Liebherr, design et fonctionnalité sont indissociables. Pour éviter les traces de doigts, les portes en inox sont par exemple dotées de la finition anti-traces SmartSteel. Pour un confort absolu dès l'ouverture de la porte, la poignée ergonomique dispose d'un mécanisme à dépression. Les tablettes verre GlassLine sont ultra-résistantes (plus de 25 kgs) et passent au lave-vaisselle.

Un design éclatant

Les réfrigérateurs et les congélateurs de Liebherr sont équipés d'un éclairage LED contemporain. À l'ouverture de la porte, l'espace intérieur est éclairé de manière homogène. Les LED ont une longue durée de vie, sont économes en énergie et ne dégagent pas de chaleur. Nous utilisons des LED soigneusement sélectionnées pour obtenir un éclairage frais et harmonieux, légèrement bleuté.

Un design primé

Pour la haute qualité du design de nos produits, nous avons été récompensés par de nombreux prix de design de renommée internationale, notamment le red dot, l'iF product design et le GoodDesign.

Innovation

De nombreuses idées qui sont aujourd'hui des standards dans les réfrigérateurs et les congélateurs ont été imaginées pour la première fois par Liebherr. Citons par exemple les tiroirs de congélation à fond plein, qui évitent au froid de s'échapper lors de l'ouverture de la porte, la technologie brevetée BioFresh ou encore le système de fermeture assistée SoftSystem.

Des idées innovantes

Nous attachons une très grande importance à l'amélioration constante de nos produits. C'est pourquoi nous disposons, sur tous nos lieux de production, des centres de développement avec un équipement de pointe et des collaborateurs hautement qualifiés. Notre objectif est d'aspirer au meilleur à tous points de vue. Par exemple, grâce à un système électronique haute technologie associé à des circuits de froid optimisés, les appareils Liebherr sont extrêmement économes en énergie.

Une gamme axée sur l'économie d'énergie

La majorité de nos appareils affiche les meilleures classes d'efficacité énergétique. Et pour que confort rime aussi avec économie d'énergie, de nombreux appareils sont encore 20 % plus économe que le seuil fixé pour la classe A+++. Liebherr propose ainsi la gamme la plus économe du marché.

L'innovation au service de la fraîcheur

Les réfrigérateurs et congélateurs actuels offrent des zones climatiques idéales pour n'importe quel aliment. En plus de la partie réfrigérateur classique, Liebherr propose un bac à fruits et légumes à hygrométrie réglable avec le tiroir BioCool. Les aliments tels que la viande, le poisson, les produits laitiers, les fruits et les légumes trouveront leur climat idéal dans les tiroirs BioFresh. Et pour la fraîcheur longue durée de qualité professionnelle, rien de mieux que le compartiment congélation NoFrost.

La qualité dans les moindres détails

Avec les modèles équipés d'écrans tactiles, il est possible de régler toutes les fonctions de manière facile et pratique. Pour une utilisation personnalisée de l'espace intérieur, les tablettes verre GlassLine peuvent être réglées selon vos souhaits, même chargées. Pour le stockage des boissons, la contreporte et (en fonction du modèle) la clayette porte-bouteilles ou le range-bouteilles modulable offrent des solutions pratiques.

Frost Safe System
1966
Introduction du système FrostSafe pour une congélation sans faille

1987
Technologie NoFrost supprimant la corvée de dégivrage

Bio Fresh
1996
Technologie BioFresh brevetée – système de conservation longue durée

2006
Premier réfrigérateur avec 5 zones de température distinctes

Duo Cooling
2010
DuoCooling : 2 circuits de froid séparés pour une meilleure qualité de froid

A+++
2013
Modèles intégrables les plus économes du marché

BLU Performance
2016
BluPerformance : la rupture technologique du froid

1954
Lancement de Liebherr Électroménager en Allemagne et en France

1971
1ere régulation électronique

1993
Gamme complète sans gaz à effet de serre

2004
Éclairage LED innovant pour des économies d'énergie

2009
Finition SmartSteel anti-traces pour des traces de doigts moins visibles

2011
SoftSystem pour une fermeture de porte assistée en douceur

2015
Nouvel appareil sous plan avec TipOpen, ouverture sans poignée



BLU
Performance

BluPerformance – La nouvelle dimension du froid

Des matériaux de grande qualité, une finition impeccable jusque dans les moindres détails, une électronique pratique et précise : voilà ce qui distingue la nouvelle gamme BluPerformance. L'intégration compacte de la technologie de froid dans le socle de l'appareil, associée à une commande électronique de précision, garantissent une efficacité énergétique maximale, plus de volume utile et une ergonomie améliorée. BioFresh et BioCool prolongent la qualité de fraîcheur des aliments conservés.

Le design élégant et intemporel de ces appareils met en valeur votre cuisine et vous assure de longues années de satisfaction.

Power Cooling

Plus de volume et de performance

LED

Un éclairage soigné

Touch Electronic

Ecran tactile convivial

A+++

A+++ -20%

Efficacité énergétique renforcée

Bio Fresh

Meilleure qualité de froid

Glass Line

Des matériaux de haute qualité

Easy Open

Confort maximum

Electronique tactile multifonctions

Les appareils BluPerformance équipés d'écrans tactiles permettent de régler toutes les fonctions de manière facile et pratique en effleurant simplement la surface de commande. L'écran couleur 7" haute résolution permet d'effectuer des réglages personnalisés. Des programmes prédéfinis tels que « EnergySaver », « MaxPerformance », « Party » ou « Holiday » contribuent à une conservation optimale des aliments en fonction des besoins du moment.

Temps réel

Le programme « Temps réel » est destiné à l'utilisation quotidienne. Il assure une capacité de refroidissement et une efficacité optimales avec les réglages de température standard pour le réfrigérateur (+5°C) et le congélateur (–18°C).

Economie d'énergie

Le programme « Economie d'énergie » réduit la consommation d'énergie par rapport aux réglages standard. Pour économiser de l'énergie, les températures dans le réfrigérateur et le congélateur sont légèrement relevées. De plus, des conseils utiles pour économiser de l'énergie s'affichent à l'écran, permettant de réduire sensiblement les coûts d'électricité.

Fête

Le programme « Fête » est idéal si vous organisez une fête : les modes SuperCool et SuperFrost sont activés pour pouvoir conserver et refroidir pendant une courte durée une grande quantité d'aliments. Avec le Timer Boissons, il est possible de refroidir rapidement des boissons en toute sécurité. En outre, sur les appareils dotés du distributeur IceMaker, la production de glaçons est optimisée.

Performance Max

Le programme « Performance Max » garantit une puissance de refroidissement ultra-performante. Le réfrigérateur et le congélateur sont automatiquement réglés sur des températures inférieures pour accélérer et améliorer la diffusion du froid.

Vacances

Le programme « Vacances » réduit la consommation d'énergie pendant des périodes d'absence prolongées. La température du réfrigérateur est réglée à +15°C et celle du congélateur à –18°C.

Plus d'informations sur BioFresh:
biofresh.liebherr.com

BioFresh, la fraîcheur longue durée

BioFresh, c'est la technologie au service d'une fraîcheur longue durée. À une température précise de 0°C combinée à une hygrométrie idéale, la plupart des aliments conserve toutes leurs propriétés nutritionnelles, telles que les vitamines et les sels minéraux, jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

Le plein de vitamines pour une alimentation saine

Il est évidemment essentiel de conserver correctement les aliments que l'on vient d'acheter ou de récolter afin qu'ils gardent plus longtemps leurs vitamines et autres nutriments. Il est possible de prolonger de façon significative la conservation et la fraîcheur de la plupart des fruits et légumes grâce à la conservation dans un tiroir BioFresh. On a même constaté une augmentation de la teneur en vitamines des fruits et des légumes ainsi conservés. La grande capacité de stockage permet de bénéficier d'un véritable marché à domicile et d'éviter le gaspillage.

La fraîcheur au quotidien

Le compartiment HydroSafe offre le climat de conservation idéal pour les fruits et les légumes grâce à une hygrométrie élevée. Le milieu à hygrométrie modérée du tiroir DrySafe est parfait pour la conservation de la viande, du poisson et des produits laitiers. Grâce à la plaque de régulation de l'hygrométrie, l'environnement humide de l'HydroSafe peut être transformé en DrySafe pour un environnement plus sec. L'hygrométrie est ainsi réglable de 65 à 95 %.

Viande : **+ 5 jours**

Carottes : **+ 30 jours**

Asperges : **+ 8 jours**

Crevettes : **+ 1 jour**

Laitue : **+ 8 jours**

Raisins : **+ 17 jours**

Jambon : **+8 jours**

Artichauts : **+ 7 jours**

Les Centres de fraîcheur

SBSes 8663

La qualité dans les moindres détails

Ice Maker

L'IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité.

Bio Fresh

Les compartiments **BioFresh** sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique. Le **BioFresh-Plus** est équipé d'une régulation séparée et offre encore plus de souplesse pour le stockage sur mesure des aliments.

Plus d'informations sur BioFresh:
biofresh.liebherr.com

D'une longue durée de vie, les **LED** qui consomment peu d'énergie et ne demandent pas d'entretien assurent un éclairage parfait de l'espace intérieur. Grâce à sa faible émission de chaleur, les aliments frais sont conservés à la perfection. Son intégration astucieuse très pratique garantit une utilisation maximale de l'espace intérieur sans affecter la capacité de l'appareil.

Soft System

Intégré dans la porte, le vérin **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte et assure une fermeture en douceur, même lorsque la porte intérieure est pleine. Il n'y a donc aucun risque qu'une bouteille ou des aliments ne tombent.

No Frost

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.

Plus d'informations sur NoFrost:
nofrost.liebherr.com

Smart Steel

L'inox anti-traces **SmartSteel** réduit nettement la visibilité des empreintes de doigts. Grâce à la finition haute qualité de l'inox brossé, le revêtement SmartSteel est très facile à nettoyer et résistant aux rayures.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

BLU Performance

121

SBSbs 8673
Premium

Bio Fresh | No Frost | A+++ | SN-T | Ice Maker | Soft System | Soft Telescopic | Black Steel

Classe énergétique : A***/A***
Consommation an/24 h : 255/0,696 kWh
Volume utile total : 629 l (Réfrigérateur : 367 l Dont BioFresh : 133 l/Congélateur : 262 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : BlackSteel/BlackSteel
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/121/66,5

Commandes
- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur **
- 9 tiroirs, dont 6 sur roulettes, VarioSpace
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 0,8 kg
- Stock de glaçons : 1,5 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 06, 08

BLU Performance

121

SBSes 8663
Premium

Bio Fresh | No Frost | A+++ | SN-T | Soft System | Soft Telescopic | Smart Steel

Classe énergétique : A***/A***
Consommation an/24 h : 258/0,702 kWh
Volume utile total : 635 l (Réfrigérateur : 367 l Dont BioFresh : 133 l/Congélateur : 268 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/121/66,5

Commandes
- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur **
- 8 tiroirs, dont 7 sur roulettes, VarioSpace
- Eclairage LED
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 06, 08

121

121

SBSes 7165
PremiumPlus

Bio Fresh Plus | No Frost | A+ | Ice Maker | Wine | Soft System | Telescopic Rails | Smart Steel

Classe énergétique : A+/A
Consommation an/24 h : 431/1,178 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 41 [1]
Volume utile total : 591 l (Réfrigérateur : 476 l Dont BioFresh : 110 l Dont cave à vin : 126 l/Congélateur : 115 l)
Niveau sonore : 42 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox
Dimensions en cm (H/L/P) : 185,2/121/63

Commandes
- Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh, du congélateur et de la cave à vin
- SuperCool
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED
- Eclairage LED BioFresh
- BioFresh-Plus
- 3 tiroirs BioFresh sur rails téléscopiques, dont 3 à hygrométrie réglable

Congélateur **
- 5 tiroirs, VarioSpace
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 0,8 kg
- Stock de glaçons : 1,5 kg
- Autonomie : 25 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Cave à vin
- 2 zones de température séparées, réglables de +5°C à +20°C
- Porte vitrée fumée anti-UV
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Clayettes bois
- 4 surfaces de stockage, dont 2 sur rails téléscopiques et 2 de présentation
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur

Finition et Equipements
- SwingLine
- Poignées à dépression inox
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière, roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 06

SBSbs 7263
Premium

Bio Fresh | No Frost | A++ | SN-T | Ice Maker | Black Steel

Classe énergétique : A++/A++
Consommation an/24 h : 378/1,033 kWh
Volume utile total : 614 l (Réfrigérateur : 358 l Dont BioFresh : 116 l/Congélateur : 256 l)
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : BlackSteel/BlackSteel
Dimensions en cm (H/L/P) : 185,2/121/63

Commandes
- Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 3 tiroirs BioFresh sur rails téléscopiques, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur **
- 9 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 0,8 kg
- Stock de glaçons : 1,5 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- SwingLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière, roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite

Accessoires (à partir de la page 130)
- 04

Variante de couleur/matériau :
SBSes 7263 en Inox anti-traces

SBSef 7343
Comfort

Bio Fresh | No Frost | A++ | SN-T | Ice Maker | Telescopic Rails | Smart Steel

Classe énergétique : A++/A++
Consommation an/24 h : 383/1,048 kWh
Volume utile total : 654 l (Réfrigérateur : 539 l Dont BioFresh : 155 l/Congélateur : 115 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 185,2/121/63

Commandes
- Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails téléscopiques, dont 1 à hygrométrie réglable
- 2 bacs à fruits et légumes sur rails téléscopiques

Congélateur **
- 5 tiroirs, VarioSpace
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 0,8 kg
- Stock de glaçons : 1,5 kg
- Autonomie : 25 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière, roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 08

SBSef 7242
Comfort

No Frost | A++ | SN-T | Telescopic Rails | Smart Steel

Classe énergétique : A++/A++
Consommation an/24 h : 359/0,982 kWh
Volume utile total : 634 l (Réfrigérateur : 381 l/Congélateur : 253 l)
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 185,2/121/63

Commandes
- Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 7 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur rails téléscopiques

Congélateur **
- 8 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 20 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 08



SBSesf 7212
Comfort

No Frost | A+ | SN-T | Telescopic Rails | Smart Steel

Classe énergétique : A/A
Consommation an/24 h : 460/1,258 kWh
Volume utile total : 640 l (Réfrigérateur : 383 l/Congélateur : 257 l)
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 185,2/121/63

Commandes
- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage diodes du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 7 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur rails téléscopiques

Congélateur **
- 8 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 20 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- SwingLine
- Poignées à dépression inox
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 08

Les **tiroirs BioFresh** sont montés sur des rails télescopiques de haute qualité pour une ouverture et une fermeture sans effort : pour une visibilité parfaite et des volumes de stockage optimisés.
Les éclairages LED latéraux offrent à ces tiroirs une parfaite luminosité.

CBNes 6256
PremiumPlus

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | SN-T | Ice Maker | Telescopic Rails

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 322/0,881 kWh
Volume utile total : 471 l (Réfrigérateur : 357 l Dont BioFresh : 68 l/Congélateur : 114 l)
Niveau sonore : 43 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox/Inox
Dimensions en cm (H/L/P) : 203,9/91/61,5

La fabrique de glaçons **IceMaker** est raccordée au réseau d'alimentation d'eau. Les cubes de glace sont produits automatiquement et stockés dans deux grands tiroirs.
Avec **NoFrost**, technologie Liebherr de froid sec ventilé, le dégivrage n'est plus une corvée et la congélation sans failles.

Commandes
- Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre
- 3 clayettes verre
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED et plafonnier LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh sur rails téléscopiques, Hygrométrie réglable sur les deux

Congélateur **
- 2 tiroirs sur rails téléscopiques avec fermeture assistée
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 1,3 kg
- Stock de glaçons : 2,7 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 45 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées aluminium
- Aération et ventilation via le socle
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 07, 08

Combinés réfrigérateur-congélateur et Double-porte

CBNPes 5758

Panorama de nos combinés et double-porte

Notre large gamme de réfrigérateurs-congélateurs combinés et double-porte offre une réponse adaptée à toutes les exigences et à chaque besoin. Vous pourrez ainsi choisir un modèle équipé d'une de nos nombreuses technologies exclusives telles que le BioFresh, le BioCool, le NoFrost ou le SmartFrost. Après avoir sélectionné la technologie qui vous correspond le mieux, un vaste choix de tailles, couleurs, matériaux et équipements s'offre à vous.

Bio Fresh

Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

Bio Cool

Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des fruits et légumes. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur.

No Frost

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par un froid vif et sec et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.

Smart Frost

Avec SmartFrost, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.

de la page 36

de la page 40

de la page 44

de la page 56

La qualité dans les moindres détails

No Frost

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.

Plus d'informations sur NoFrost:
nofrost.liebherr.com

Duo Cooling

DuoCooling permet de régler de manière précise et indépendante les températures de la partie réfrigérateur et de la partie congélateur d'un appareil combiné. Cette technologie s'appuie sur 2 circuits de froid séparés qui évitent les échanges d'air entre le réfrigérateur et le congélateur. Il n'y a alors plus de transmission d'odeur et les aliments sont protégés du dessèchement.



BLU Performance

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils **BluPerformance** est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.
1. Connecteur électrique pour câble avec prise 2. Distanceur mural intégré 3. Compresseur inverter
4. Ventilateur avec isolant phonique 5. Condenseur 6. Bac de récupération d'eau

La **charnière** est intégrée à l'extrémité de la porte et contribue au design élégant de l'appareil. De plus, tous les modèles BluPerformance ont une limitation de l'angle d'ouverture de 115°. Cela permet de protéger les meubles ou portes adjacents contre toute dégradation.

Le puissant système **PowerCooling** assure une réfrigération rapide des aliments qui viennent d'être placés dans le réfrigérateur et maintient une température homogène et constante ainsi qu'une bonne diffusion de l'humidité. Le filtre à charbon actif **FreshAir** intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les mauvaises odeurs.

Équipé de puissantes **LED**, économes en énergie et d'une longue durée de vie, l'éclairage plafonnier s'intègre parfaitement dans le haut de l'appareil. Il garantit une utilisation maximale de l'espace intérieur et un éclairage homogène et éclatant.

Intégré dans la porte, **l'écran tactile 7"** haute résolution et à contraste élevé offre des possibilités de réglage individualisées à l'aide de son menu intuitif et convivial.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails

Soft System

Intégré dans la porte, le verrin **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte et assure une fermeture en douceur, même lorsque la porte intérieure est pleine.

Le **VarioSpace** adapte l'espace de congélation à vos exigences. Retirez les tiroirs et tablettes intermédiaires et congelez les aliments très volumineux ou en grandes quantités.

Bio Fresh

Les compartiments **BioFresh** sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique. Le **BioFresh-Plus** est équipé d'une régulation séparée et offre encore plus de souplesse pour le stockage sur mesure des aliments.

Plus d'informations sur BioFresh:
biofresh.liebherr.com

Le nouvel équipement TGLc **GlassLine Comfort** est esthétique, fonctionnel et passe au lave-vaisselle. Le fond en verre satiné des balconnets est ultra-résistant et amovible. Spécificité Liebherr.

L'aménagement **EasyClean** multiplie les possibilité d'agencement. Déplacez les clayettes en verre facilement et réfrigérez de grands récipients avec la demi-clayette modulable.

Bio Cool

Le tiroir **BioCool** permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Équipé de roulettes, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



75

CBNPes 5167
PremiumPlus

Bio Fresh Plus | No Frost | A++ | Duo Cooling | SN-T | Ice Maker | Soft System | Smart Steel

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 304/0,832 kWh
Volume utile total : 411 l (Réfrigérateur : 299 l Dont BioFresh : 99 l/Congélateur : 112 l)
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox
Dimensions en cm (H/L/P) : 202/75/63

Commandes
- Ecran tactile LCD à curseur en façade
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED
- Eclairage LED BioFresh
- BioFresh-Plus
- 2 tiroirs BioFresh sur rails téléscopiques, Hygrométrie réglable sur les deux

Congélateur **
- 4 tiroirs, VarioSpace
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 1,0 kg
- Stock de glaçons : 1,5 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 34 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 14 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- SwingLine
- Poignées à dépression inox
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 08

75

CBNPes 4656
Premium

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | SN-T | Smart Steel

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 282/0,772 kWh
Volume utile total : 388 l (Réfrigérateur : 306 l Dont BioFresh : 107 l/Congélateur : 82 l)
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox
Dimensions en cm (H/L/P) : 186/75/63

Commandes
- Electronique LCD en façade, sensitif
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails téléscopiques, Hygrométrie réglable sur les deux

Congélateur **
- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 30 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- SwingLine
- Poignées à dépression inox
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 08

70

CBNPes 5758
Premium

Bio Fresh | No Frost | A+++ -20% | Duo Cooling | SN-T | Soft System | Soft Telescopic | Smart Steel

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 157/0,430 kWh
Volume utile total : 381 l (Réfrigérateur : 275 l Dont BioFresh : 108 l/Congélateur : 106 l)
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces
Dimensions en cm (H/L/P) : 201/70/66,5

Commandes
- Ecran tactile digital couleur 7" en façade
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, Hygrométrie réglable sur les deux

Congélateur **
- 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 04, 05, 06

70

CBNef 5715
Comfort

Bio Fresh | No Frost | A+++ | Duo Cooling | SN-T | Smart Steel

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 195/0,534 kWh
Volume utile total : 381 l (Réfrigérateur : 275 l Dont BioFresh : 108 l/Congélateur : 106 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 201/70/66,5

Commandes
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails téléscopiques, dont 1 à hygrométrie réglable

Congélateur **
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 05, 06, 08



60

CBNPes 3967
PremiumPlus

Bio Fresh Plus | No Frost | A++ | Duo Cooling | SN-T | Ice Maker | Soft System | Smart Steel

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 262/0,716 kWh
Volume utile total : 321 l (Réfrigérateur : 238 l Dont BioFresh : 80 l/Congélateur : 83 l)
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox
Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/63

Commandes
- Ecran tactile LCD à curseur en façade
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED
- Eclairage LED BioFresh
- BioFresh-Plus
- 2 tiroirs BioFresh sur rails téléscopiques, Hygrométrie réglable sur les deux

Congélateur **
- 4 tiroirs, VarioSpace
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 0,8 kg
- Stock de glaçons : 1,5 kg
- Autonomie : 25 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- SwingLine
- Poignées à dépression inox
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 08



BLU Performance

60

CBNPes 4858
Premium

Bio Fresh | No Frost | A+++ -20% | Duo Cooling | SN-T | Soft System | Soft Telescopic | Smart Steel

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 149/0,408 kWh
Volume utile total : 344 l (Réfrigérateur : 243 l Dont BioFresh : 97 l/Congélateur : 101 l)
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces
Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5

Commandes
- Ecran tactile digital couleur 7" en façade
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, Hygrométrie réglable sur les deux

Congélateur **
- 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08

BLU Performance

60

CBNef 4815
Comfort

Bio Fresh | No Frost | A+++ | Duo Cooling | SN-T | Smart Steel

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 186/0,507 kWh
Volume utile total : 343 l (Réfrigérateur : 242 l Dont BioFresh : 94 l/Congélateur : 101 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5

Commandes
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails téléscopiques, dont 1 à hygrométrie réglable

Congélateur **
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08

Variante de couleur/matériau :
CBNbs 4815 en BlackSteel

BLU Performance

60

CBN 4815
Comfort

Bio Fresh | No Frost | A+++ | Duo Cooling | SN-T

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 186/0,507 kWh
Volume utile total : 343 l (Réfrigérateur : 242 l Dont BioFresh : 94 l/Congélateur : 101 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5

Commandes
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails téléscopiques, dont 1 à hygrométrie réglable

Congélateur **
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08



BLU Performance

70

BLU Performance

70



BLU Performance

60

BLU Performance

60

CNef 5715
Comfort

Bio Cool | No Frost | A+++ | Duo Cooling | SN-T | Telescopic Rails | Smart Steel

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 183/0,501 kWh
Volume utile total : 402 l (Réfrigérateur : 296 l/Congélateur : 106 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 201/70/66,5

Commandes
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur rails téléscopiques

Congélateur ****
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 06, 08

CN 5715
Comfort

Bio Cool | No Frost | A+++ | Duo Cooling | SN-T | Telescopic Rails

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 183/0,501 kWh
Volume utile total : 402 l (Réfrigérateur : 296 l/Congélateur : 106 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 201/70/66,5

Commandes
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur rails téléscopiques

Congélateur ****
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 06, 08

CNPes 4858
Premium

Bio Cool | No Frost | A+++ -20% | Duo Cooling | SN-T | Soft System | Smart Steel

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 140/0,381 kWh
Volume utile total : 361 l (Réfrigérateur : 260 l/Congélateur : 101 l)
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces
Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5

Commandes
- Ecran tactile digital couleur 7" en façade
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- 1 tiroir BioCool sur roulettes

Congélateur ****
- 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08

CNef 4815
Comfort

Bio Cool | No Frost | A+++ | Duo Cooling | SN-T | Smart Steel

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 174/0,474 kWh
Volume utile total : 361 l (Réfrigérateur : 260 l/Congélateur : 101 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5

Commandes
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur roulettes

Congélateur ****
- 3 tiroirs
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08

Le tiroir **BioCool** permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Équipé de roulettes, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur.

La combinaison de l'inox et du verre satiné donne à l'intérieur **GlassLine** toute son élégance, sa fonctionnalité et sa solidité. Les clayettes sont en verre Securit souligné de rebords inox. L'agencement est parfaitement flexible grâce à la clayette repliable et au réglage vertical de toutes les clayettes et balconnets.

BLU Performance

60

CN 4815
Comfort

Bio Cool | No Frost | A+++ | Duo Cooling | SN-T

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 174/0,474 kWh
Volume utile total : 361 l (Réfrigérateur : 260 l/Congélateur : 101 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5

Commandes
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur roulettes

Congélateur ****
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08



BLU Performance

60

CNef 4315
Comfort

Bio Cool | No Frost | A+++ | Duo Cooling | SN-T | Smart Steel

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 165/0,451 kWh
Volume utile total : 321 l (Réfrigérateur : 220 l/Congélateur : 101 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5

Commandes
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur roulettes

Congélateur ****
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08

BLU Performance

60

CN 4315
Comfort

Bio Cool | No Frost | A+++ | Duo Cooling | SN-T

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 165/0,451 kWh
Volume utile total : 321 l (Réfrigérateur : 220 l/Congélateur : 101 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5

Commandes
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur roulettes

Congélateur ****
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08



60

CNbs 4015
Comfort

No Frost | A++ | Duo Cooling | SN-T | Black Steel

- Classe énergétique : A++
- Consommation an/24 h : 252/0,688 kWh
- Volume utile total : 356 l (Réfrigérateur : 269 l/Congélateur : 87 l)
- Niveau sonore : 39 dB(A)
- Classe climatique : SN-T
- Porte/Côtés : BlackSteel/BlackSteel
- Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5

Commandes
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ****
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 08

60

CNef 4015
Comfort

No Frost | A++ | Duo Cooling | SN-T | Smart Steel

- Classe énergétique : A++
- Consommation an/24 h : 252/0,688 kWh
- Volume utile total : 356 l (Réfrigérateur : 269 l/Congélateur : 87 l)
- Niveau sonore : 39 dB(A)
- Classe climatique : SN-T
- Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
- Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5

Commandes
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ****
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 08

60

CN 4015
Comfort

No Frost | A++ | Duo Cooling | SN-T

- Classe énergétique : A++
- Consommation an/24 h : 252/0,688 kWh
- Volume utile total : 356 l (Réfrigérateur : 269 l/Congélateur : 87 l)
- Niveau sonore : 39 dB(A)
- Classe climatique : SN-T
- Porte/Côtés : Blanc/Blanc
- Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5

Commandes
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ****
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 08

60

CN 3915
Comfort

No Frost | A++ | Duo Cooling | SN-T

- Classe énergétique : A++
- Consommation an/24 h : 263/0,718 kWh
- Volume utile total : 340 l (Réfrigérateur : 221 l/Congélateur : 119 l)
- Niveau sonore : 39 dB(A)
- Classe climatique : SN-T
- Porte/Côtés : Blanc/Blanc
- Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5

Commandes
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ****
- 4 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 08

60

CNPel 370

No Frost | A+++ | Duo Cooling | SN-T | Stainless Steel Look

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 167/0,456 kWh
Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 243 l/Congélateur : 95 l)
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox-Look/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/65,7

Commandes
· Electronique MagicEye derrière la porte
· Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur
· PowerCooling
· Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
· 4 clayettes verre
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage plafonnier LED
· 1 maxi bacs à fruits et légumes

Congélateur **
· 3 tiroirs, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Autonomie : 26 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignées intégrées verticales
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible
· Joint de porte amovible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08



60

CNP 370

No Frost | A+++ | Duo Cooling | SN-T

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 167/0,456 kWh
Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 243 l/Congélateur : 95 l)
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/65,7

Commandes
· Electronique MagicEye derrière la porte
· Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur
· PowerCooling
· Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
· 4 clayettes verre
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage plafonnier LED
· 1 maxi bacs à fruits et légumes

Congélateur **
· 3 tiroirs, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Autonomie : 26 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignées intégrées verticales
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible
· Joint de porte amovible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08



60

CNel 360

No Frost | A++ | Duo Cooling | SN-T | Stainless Steel Look

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 242/0,663 kWh
Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 243 l/Congélateur : 95 l)
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox-Look/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/65,7

Commandes
· Electronique MagicEye derrière la porte
· Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur
· PowerCooling
· Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
· 4 clayettes verre
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage plafonnier LED
· 1 maxi bacs à fruits et légumes

Congélateur **
· 3 tiroirs, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Autonomie : 26 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignées intégrées verticales
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible
· Joint de porte amovible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08

60

CN 360

No Frost | A++ | Duo Cooling | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 242/0,663 kWh
Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 243 l/Congélateur : 95 l)
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/65,7

Commandes
· Electronique MagicEye derrière la porte
· Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur
· PowerCooling
· Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
· 4 clayettes verre
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage plafonnier LED
· 1 maxi bacs à fruits et légumes

Congélateur **
· 3 tiroirs, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Autonomie : 26 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignées intégrées verticales
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible
· Joint de porte amovible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08

Pour encore plus de confort, le modèle CNef 3535 est équipé d'un **distributeur d'eau** doté d'un filtre intégré dans la porte. Le filtre retient les substances susceptibles de dénaturer le goût et les éventuelles substances nocives, telles que le chlore, le calcaire et autres, assurant une qualité optimale de l'eau.

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.

Plus d'informations sur NoFrost:
nofrost.liebherr.com

60

CNef 3535
Comfort

No Frost | A++ | Duo Cooling | SN-T | Water Dispenser | Smart Steel

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 236/0,645 kWh
Volume utile total : 305 l (Réfrigérateur : 218 l/Congélateur : 87 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 181,7/60/62,5

Commandes
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes
- Distributeur d'eau en façade

Congélateur ****
- 3 tiroirs
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Réservoir d'eau filtrée (Brita) : 4,7 l.

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 08



60

CNef 3515
Comfort

No Frost | A++ | Duo Cooling | SN-T | Smart Steel

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 237/0,648 kWh
Volume utile total : 308 l (Réfrigérateur : 221 l/Congélateur : 87 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 181,7/60/62,5

Commandes
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ****
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 08



60

CN 3515
Comfort

No Frost | A++ | Duo Cooling | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 237/0,648 kWh
Volume utile total : 308 l (Réfrigérateur : 221 l/Congélateur : 87 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 181,7/60/62,5

Commandes
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ****
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 08

60

CNPel 330

No Frost · A+++ · Duo Cooling · SN-T · Stainless Steel Look

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 160/0,436 kWh
Volume utile total : 304 l (Réfrigérateur : 209 l/Congélateur : 95 l)
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox-Look/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 186,1/60/65,7

Commandes
· Electronique MagicEye derrière la porte
· Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur
· PowerCooling
· Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
· 4 clayettes verre
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage plafonnier LED
· 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur **
· 3 tiroirs, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Autonomie : 26 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignées intégrées verticales
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible
· Joint de porte amovible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08



60

CNP 330

No Frost · A+++ · Duo Cooling · SN-T

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 160/0,436 kWh
Volume utile total : 304 l (Réfrigérateur : 209 l/Congélateur : 95 l)
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 186,1/60/65,7

Commandes
· Electronique MagicEye derrière la porte
· Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur
· PowerCooling
· Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
· 4 clayettes verre
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage plafonnier LED
· 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur **
· 3 tiroirs, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Autonomie : 26 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignées intégrées verticales
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible
· Joint de porte amovible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08

60

CNel 320

No Frost · A++ · Duo Cooling · SN-T · Stainless Steel Look

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 232/0,635 kWh
Volume utile total : 304 l (Réfrigérateur : 209 l/Congélateur : 95 l)
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox-Look/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 186,1/60/65,7

Commandes
· Electronique MagicEye derrière la porte
· Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur
· PowerCooling
· Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
· 4 clayettes verre
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage plafonnier LED
· 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur **
· 3 tiroirs, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Autonomie : 26 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignées intégrées verticales
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible
· Joint de porte amovible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08

60

CN 320

No Frost · A++ · Duo Cooling · SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 232/0,635 kWh
Volume utile total : 304 l (Réfrigérateur : 209 l/Congélateur : 95 l)
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 186,1/60/65,7

Commandes
· Electronique MagicEye derrière la porte
· Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur
· PowerCooling
· Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
· 4 clayettes verre
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage plafonnier LED
· 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur **
· 3 tiroirs, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Autonomie : 26 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignées intégrées verticales
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible
· Joint de porte amovible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08

Écran tactile 2,4" derrière la porte : Intégré derrière la porte, l'écran tactile haute résolution et à contraste élevé avec affichage blanc assure un réglage intuitif de la température.

60

CN 3115
Comfort

No Frost | A++ | Duo Cooling | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 222/0,608 kWh
Volume utile total : 260 l (Réfrigérateur : 173 l/Congélateur : 87 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 162,3/60/62,5

Commandes
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ****
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 08

La combinaison de l'inox et du verre satiné donne à l'intérieur **GlassLine** toute son élégance, sa fonctionnalité et sa solidité. Les clayettes sont en verre Securit souligné de rebords inox.

55

CNsl 306
Comfort

No Frost | A+ | Duo Cooling | Silver

Classe énergétique : A+
Consommation an/24 h : 269/0,736 kWh
Volume utile total : 272 l (Réfrigérateur : 194 l/Congélateur : 78 l)
Niveau sonore : 42 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Silver/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 180/55/62,9

Commandes
- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage diodes du réfrigérateur et du congélateur
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, Bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- SwingLine
- Poignées à dépression inox
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 04

55

CN 306
Comfort

No Frost | A+ | Duo Cooling

Classe énergétique : A+
Consommation an/24 h : 269/0,736 kWh
Volume utile total : 272 l (Réfrigérateur : 194 l/Congélateur : 78 l)
Niveau sonore : 42 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 180/55/62,9

Commandes
- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage diodes du réfrigérateur et du congélateur
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, Bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- SwingLine
- Poignées tube ergonomiques
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 04

La qualité dans les moindres détails

Smart Frost

Avec **SmartFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.

Les **bacs à légumes** pratiques et faciles à nettoyer offrent beaucoup de place pour la conservation des fruits et légumes.

La combinaison de l'inox et du verre satiné donne à l'intérieur **GlassLine** toute son élégance, sa fonctionnalité et sa solidité. Les clayettes sont en verre Securit souligné de rebords inox. L'agencement est parfaitement flexible grâce à la clayette repliable et au réglage vertical de toutes les clayettes et balconnets.

Les tiroirs et les tablettes intermédiaires en verre placées en dessous peuvent être enlevés pour obtenir **VarioSpace** – un système pratique pour une grande capacité de stockage; pour faire rapidement de la place même pour la plus grande des dindes.

Le nouvel équipement TGLc **GlassLine Comfort** est esthétique, fonctionnel et passe au lave-vaisselle. Le fond en verre satiné des balconnets est ultra-résistant et amovible. Spécificité Liebherr.

Pour la conservation de bouteilles à l'horizontale, le **range-bouteilles** offre une solution à la fois pratique et jolie. Jusqu'à 5 bouteilles peuvent y être refroidies rapidement et avec gain de place. La grille peut se placer à différentes hauteurs.

Équipé de puissantes **LED**, économes en énergie et d'une longue durée de vie, l'éclairage plafonnier s'intègre parfaitement dans le haut de l'appareil. Il garantit une utilisation maximale de l'espace intérieur et un éclairage homogène et éclatant.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

55

CUef 3311

Smart Frost | A++ | Smart Steel

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 210/0,575 kWh
Volume utile total : 294 l (Réfrigérateur : 210 l/Congélateur : 84 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 181,2/55/63

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· Circuits de froid : 1
· CoolPlus

Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****
· 3 tiroirs, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Autonomie : 27 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignées à dépression inox
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08

55

CU 3311

Smart Frost | A++

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 210/0,575 kWh
Volume utile total : 294 l (Réfrigérateur : 210 l/Congélateur : 84 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 181,2/55/63

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· Circuits de froid : 1
· CoolPlus

Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****
· 3 tiroirs, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Autonomie : 27 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignées tube ergonomiques
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08

55

CUfr 3311

Smart Frost | A++ | Colour Line

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 210/0,575 kWh
Volume utile total : 294 l
(Réfrigérateur : 210 l/Congélateur : 84 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Rouge vif/Rouge vif
Dimensions en cm (H/L/P) : 181,2/55/63

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· Circuits de froid : 1
· CoolPlus

Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****
· 3 tiroirs, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Autonomie : 27 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignées à dépression aluminium
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08

55

CUwb 3311

Smart Frost | A++ | Colour Line

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 210/0,575 kWh
Volume utile total : 294 l
(Réfrigérateur : 210 l/Congélateur : 84 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Bleu marine/Bleu marine
Dimensions en cm (H/L/P) : 181,2/55/63

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· Circuits de froid : 1
· CoolPlus

Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****
· 3 tiroirs, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Autonomie : 27 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignées à dépression aluminium
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08

55

CUag 3311

Smart Frost | A++ | Colour Line

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 210/0,575 kWh
Volume utile total : 294 l
(Réfrigérateur : 210 l/Congélateur : 84 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Vert avocat/Vert avocat
Dimensions en cm (H/L/P) : 181,2/55/63

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· Circuits de froid : 1
· CoolPlus

Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****
· 3 tiroirs, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Autonomie : 27 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignées à dépression aluminium
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08

55

CUsl 2811

Smart Frost | A++ | Silver

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 191/0,523 kWh
Volume utile total : 263 l (Réfrigérateur : 210 l/Congélateur : 53 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Silver/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 161,2/55/63

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· Circuits de froid : 1
· CoolPlus

Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur **
· 2 tiroirs, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Autonomie : 25 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignées à dépression inox
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08



55

CU 2811

Smart Frost | A++

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 191/0,523 kWh
Volume utile total : 263 l (Réfrigérateur : 210 l/Congélateur : 53 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 161,20/55/63

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· Circuits de froid : 1
· CoolPlus

Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur **
· 2 tiroirs, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Autonomie : 25 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignées tube ergonomiques
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08

55

CUsl 2311

Smart Frost | A++ | Silver

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 176/0,481 kWh
Volume utile total : 208 l (Réfrigérateur : 155 l/Congélateur : 53 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Silver/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 137,2/55/63

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· Circuits de froid : 1
· CoolPlus

Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur **
· 2 tiroirs, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Autonomie : 25 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignées à dépression inox
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08



55

CU 2311

Smart Frost | A++

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 176/0,481 kWh
Volume utile total : 208 l (Réfrigérateur : 155 l/Congélateur : 53 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 137,2/55/63

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· Circuits de froid : 1
· CoolPlus

Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur **
· 2 tiroirs, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Autonomie : 25 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignées tube ergonomiques
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08

Réfrigérateurs double-porte

CTNef 5215

La qualité dans les moindres détails

Air brassé : triplement efficace
Rangez vos aliments où vous voulez, sans les couvrir systématiquement grâce au PowerCooling. Il assure une température homogène dans tout le réfrigérateur et refroidit les aliments plus rapidement sans les dessécher.

Les aliments frais peuvent être congelés à long terme dans **le compartiment 4 étoiles.** Des températures inférieures ou égales à –18°C garantissent le maintien des réserves de vitamines et de minéraux.

La combinaison de l'inox et du verre satiné donne à l'intérieur **GlassLine** toute son élégance, sa fonctionnalité et sa solidité. Les clayettes sont en verre Securit souligné de rebords inox.

Écran tactile TFT 2,4" derrière la porte :
Intégré derrière la porte, l'écran tactile haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température. La fonction **SuperFrost automatique** permet d'abaisser rapidement et temporairement la température pour une congélation saine et efficace, préservant ainsi les vitamines.

Bio Cool

Le tiroir **BioCool** permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Équipé de roulettes, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur.

L'agencement intérieur modulable avec l'équipement **GlassLine** sait convaincre de par son élégance et sa qualité exceptionnelle et peut-être adapté individuellement à chaque exigence. En effet, les clayettes en verre satiné et les balconnets de contre-porte ultra-résistants avec leurs contours en aluminium massif sont réglables en hauteur.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

70



70

60



60

60

CTNef 5215
Comfort

Bio Cool | No Frost | A++ | Central Power Cooling | SN-T | Smart Steel

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 270/0,739 kWh
Volume utile total : 418 l (Réfrigérateur : 332 l/Congélateur : 86 l)
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 185,2/69,7/76

Commandes
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Circuits de froid : 2
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur
- Central-PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur roulettes

Congélateur ✻✻✻
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablette en verre securit
- Balconnet de contreporte

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 08

CTN 5215
Comfort

Bio Cool | No Frost | A++ | Central Power Cooling | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 270/0,739 kWh
Volume utile total : 418 l (Réfrigérateur : 332 l/Congélateur : 86 l)
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 185,2/69,7/76

Commandes
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Circuits de froid : 2
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur
- Central-PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur roulettes

Congélateur ✻✻✻
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablette en verre securit
- Balconnet de contreporte

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 08

CTNesf 3663
Premium

No Frost | A++ | Duo Cooling | SN-T | Smart Steel

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 223/0,610 kWh
Volume utile total : 306 l
(Réfrigérateur : 246 l/Congélateur : 60 l)
Niveau sonore : 42 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 191,1/60/63

Commandes
- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage diodes du réfrigérateur et du congélateur
- Circuits de froid : 2
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ✻✻✻
- Bac à glaçons
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements
- SwingLine
- Poignées à dépression inox
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 08

CTN 3663
Premium

No Frost | A++ | Duo Cooling | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 223/0,610 kWh
Volume utile total : 306 l
(Réfrigérateur : 246 l/Congélateur : 60 l)
Niveau sonore : 42 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 191,1/60/63

Commandes
- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage diodes du réfrigérateur et du congélateur
- Circuits de froid : 2
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ✻✻✻
- Bac à glaçons
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements
- SwingLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 08

CTN 3223
Comfort

No Frost | A++ | Duo Cooling | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 213/0,582 kWh
Volume utile total : 273 l
(Réfrigérateur : 213 l/Congélateur : 60 l)
Niveau sonore : 42 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 176,1/60/63

Commandes
- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage diodes du réfrigérateur et du congélateur
- Circuits de froid : 2
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ✻✻✻
- Bac à glaçons
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements
- SwingLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 08

Variante de couleur/matériau :
CTNesf 3223 en Inox anti-traces



60

CTPesf 3316
Comfort

Smart Frost | A++ | Smart Steel

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 211/0,577 kWh
Volume utile total : 307 l (Réfrigérateur : 232 l/Congélateur : 75 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 176,1/60/63

Commandes
- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- Circuits de froid : 1
- SuperFrost temporisé

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur **
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements
- SwingLine
- Poignées à dépression inox
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 08

60

CTP 3316
Comfort

Smart Frost | A++

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 211/0,577 kWh
Volume utile total : 307 l (Réfrigérateur : 232 l/Congélateur : 75 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 176,1/60/63

Commandes
- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- Circuits de froid : 1
- SuperFrost temporisé

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur **
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements
- SwingLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 08

60

CTsl 3306
Comfort

Smart Frost | A+ | Silver

Classe énergétique : A+
Consommation an/24 h : 268/0,734 kWh
Volume utile total : 307 l (Réfrigérateur : 232 l/Congélateur : 75 l)
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Silver/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 176,1/60/63

Commandes
- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- Circuits de froid : 1
- SuperFrost temporisé

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur **
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements
- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 08

60

CT 3306
Comfort

Smart Frost | A+

Classe énergétique : A+
Consommation an/24 h : 268/0,734 kWh
Volume utile total : 307 l (Réfrigérateur : 232 l/Congélateur : 75 l)
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 176,1/60/63

Commandes
- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- Circuits de froid : 1
- SuperFrost temporisé

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur **
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements
- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 08



60

CTP 3016
Comfort

Smart Frost | A++

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 198/0,541 kWh
Volume utile total : 275 l
(Réfrigérateur : 212 l/Congélateur : 63 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 161,1/60/63

Commandes
· Electronique MagicEye derrière la porte
· Affichage digital du réfrigérateur
· Circuits de froid : 1
· SuperFrost temporisé

Réfrigérateur
· PowerCooling
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Eclairage LED
· 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ✱✱✱
· Bac à glaçons
· Autonomie : 24 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
· Tablette en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignées à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08

Variante de couleur/matériau :
CTPesf 3016 en Inox anti-traces

55

CTPsl 250
Comfort

Smart Frost | A++ | SN-T | Silver

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 201/0,549 kWh
Volume utile total : 268 l
(Réfrigérateur : 216 l/Congélateur : 52 l)
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Silver/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 157,1/55/63

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· Circuits de froid : 1

Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 4 clayettes verre
· Eclairage LED
· 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ✱✱✱
· Bac à glaçons
· Autonomie : 24 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
· Tablette en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignées intégrées
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08

55

CTP 250
Comfort

Smart Frost | A++ | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 201/0,549 kWh
Volume utile total : 268 l
(Réfrigérateur : 216 l/Congélateur : 52 l)
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 157,1/55/63

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· Circuits de froid : 1

Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 4 clayettes verre
· Eclairage LED
· 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ✱✱✱
· Bac à glaçons
· Autonomie : 24 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
· Tablette en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignées intégrées
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08

55

CTP 230
Comfort

Smart Frost | A++ | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 187/0,510 kWh
Volume utile total : 231 l
(Réfrigérateur : 187 l/Congélateur : 44 l)
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 140,1/55/63

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· Circuits de froid : 1

Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 3 clayettes verre
· Eclairage LED
· 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ✱✱✱
· Bac à glaçons
· Autonomie : 22 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
· Tablette en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignées intégrées
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08

Variante de couleur/matériau :
CTPsl 230 en Silver



55

CTPsl 2121
Comfort

Smart Frost | A++ | SN-T | Silver

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 176/0,480 kWh
Volume utile total : 195 l
(Réfrigérateur : 151 l/Congélateur : 44 l)
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Silver/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 124,1/55/63

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· Circuits de froid : 1

Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 3 clayettes verre
· Eclairage LED
· 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ✱✱✱
· Bac à glaçons
· Autonomie : 22 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
· Tablette en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignées intégrées
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08



55

CTP 210
Comfort

Smart Frost | A++ | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 176/0,480 kWh
Volume utile total : 195 l
(Réfrigérateur : 151 l/Congélateur : 44 l)
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 124,1/55/63

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· Circuits de froid : 1

Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 3 clayettes verre
· Eclairage LED
· 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ✱✱✱
· Bac à glaçons
· Autonomie : 22 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
· Tablette en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignées intégrées
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04, 08

Réfrigérateurs

KBes 4350

Panorama de nos réfrigérateurs

Les réfrigérateurs Liebherr se distinguent tout particulièrement par leur qualité de froid irréprochable. La gamme de produits propose des bacs à légumes classiques, des tiroirs BioCool à hygrométrie réglable et des tiroirs BioFresh pour une fraîcheur longue durée. Avec ses réfrigérateurs, ses tables-tops ou ses modèles compacts, Liebherr offre une solution à toutes les envies et tous les besoins.

Bio Fresh

Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

Bio Cool

Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des fruits et légumes. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur.

Bio Fresh

de la page 76

Bio Cool

de la page 80

de la page 82

Réfrigérateurs table-top

de la page 86

La qualité dans les moindres détails

Bio Fresh

Les compartiments **BioFresh** sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

Bio Cool

Le tiroir **BioCool** permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Monté sur rails télescopiques, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur.

Le puissant système **PowerCooling** assure une réfrigération rapide des aliments qui viennent d'être placés dans le réfrigérateur et maintient une température homogène et constante ainsi qu'une bonne diffusion de l'humidité. Le filtre à charbon actif **FreshAir** intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les mauvaises odeurs.

Soft System

Intégré dans la porte, le vérin **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte et assure une fermeture en douceur, même lorsque la porte intérieure est pleine.

BLU Performance

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils **BluPerformance** est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.
1. Connecteur électrique pour câble avec prise 2. Distanceur mural intégré 3. Compresseur inverter
4. Ventilateur avec isolant phonique 5. Condenseur 6. Bac de récupération d'eau

Écran tactile couleur TFT 2,4" derrière la porte : Intégré derrière la porte, l'écran tactile haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température.

D'une longue durée de vie, les **LED** qui consomment peu d'énergie et ne demandent pas d'entretien assurent un éclairage parfait de l'espace intérieur. Grâce à sa faible émission de chaleur, les aliments frais sont conservés à la perfection. Son intégration astucieuse très pratique garantit une utilisation maximale de l'espace intérieur sans affecter la capacité de l'appareil.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

KBPes 4354
Premium

Bio Fresh | A+++ -20% | SN-T | Soft System | Soft Telescopic | Smart Steel

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 128/0,350 kWh
Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 314 l Dont BioFresh : 133 l/Congélateur : 24 l)
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5

Commandes
- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur **
- Bac à glaçons
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08

KBP 4354
Premium

Bio Fresh | A+++ -20% | SN-T | Soft System | Soft Telescopic

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 128/0,350 kWh
Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 314 l Dont BioFresh : 133 l/Congélateur : 24 l)
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5

Commandes
- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur **
- Bac à glaçons
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08

reddot award 2016 winner

KBbs 4350
Premium

Bio Fresh | A+++ | SN-T | Soft System | Soft Telescopic | Black Steel

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 90/0,244 kWh
Volume utile total : 367 l (Réfrigérateur : 367 l Dont BioFresh : 133 l)
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : BlackSteel/BlackSteel
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5

Commandes
- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06

reddot award 2016 winner

KBes 4350
Premium

Bio Fresh | A+++ | SN-T | Soft System | Soft Telescopic | Smart Steel

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 90/0,244 kWh
Volume utile total : 367 l (Réfrigérateur : 367 l Dont BioFresh : 133 l)
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5

Commandes
- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06



KBef 4310
Comfort

Bio Fresh | A+++ | SN-T | Smart Steel

- Classe énergétique : A+++
- Consommation an/24 h : 90/0,244 kWh
- Volume utile total : 366 l (Réfrigérateur : 366 l Dont BioFresh : 133 l)
- Niveau sonore : 38 dB(A)
- Classe climatique : SN-T
- Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
- Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5

Commandes
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 3 tiroirs BioFresh sur rails téléscopiques, dont 2 à hygrométrie réglable

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06

KB 4310
Comfort

Bio Fresh | A+++ | SN-T

- Classe énergétique : A+++
- Consommation an/24 h : 90/0,244 kWh
- Volume utile total : 366 l (Réfrigérateur : 366 l Dont BioFresh : 133 l)
- Niveau sonore : 38 dB(A)
- Classe climatique : SN-T
- Porte/Côtés : Blanc/Blanc
- Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5

Commandes
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 3 tiroirs BioFresh sur rails téléscopiques, dont 2 à hygrométrie réglable

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 03, 04, 05, 06

Tous les **tiroirs BioFresh** peuvent être réglés sur l'écran tactile en mode DrySafe à hygrométrie modérée pour le stockage des viandes, poissons et charcuterie, ou en mode HydroSafe à forte hygrométrie pour le stockage idéal des fruits et légumes.

Chaque aliment, petit ou grand, trouve tout naturellement sa place dans le réfrigérateur. Le **FlexSystem** permet une répartition claire des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date limite de consommation. Tous les éléments du système d'organisation sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.

BP 2850
Premium

Bio Fresh | A+++ -20% | SN-T | Soft System

- Classe énergétique : A+++
- Consommation an/24 h : 62/0,169 kWh
- Volume utile total : 157 l
- Niveau sonore : 37 dB(A)
- Classe climatique : SN-T
- Porte/Côtés : Blanc/Blanc
- Dimensions en cm (H/L/P) : 125/60/66,5

Commandes
- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh
- Ventilateur
- Eclairage LED
- 5 tiroirs BioFresh sur roulettes, réglables en mode DrySafe ou HydroSafe

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02

KPef 4350
Premium

Bio Cool · A+++ -20% · SN-T · Soft System · Telescopic Rails · Smart Steel

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 63/0,171 kWh
Volume utile total : 390 l
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5

Commandes
· Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
· Affichage digital de la température
· SuperCool avec décompte
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur
· PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
· Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
· 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· VarioSafe
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage LED plafonnier avec variateur
· 2 tiroirs BioCool sur rails téléscopiques

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignée à dépression aluminium
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible
· Joint de porte amovible
· Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 03, 04, 05, 06

Kef 4310
Comfort

Bio Cool · A+++ · SN-T · Telescopic Rails · Smart Steel

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 78/0,212 kWh
Volume utile total : 390 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5

Commandes
· Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
· Affichage digital de la température
· SuperCool avec décompte
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur
· PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage plafonnier LED
· 2 tiroirs BioCool sur rails téléscopiques

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignée à dépression aluminium
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible
· Joint de porte amovible
· Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 03, 04, 05, 06

K 4310
Comfort

Bio Cool · A+++ · SN-T · Telescopic Rails

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 78/0,212 kWh
Volume utile total : 390 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5

Commandes
· Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
· Affichage digital de la température
· SuperCool avec décompte
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur
· PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage plafonnier LED
· 2 tiroirs BioCool sur rails téléscopiques

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible
· Joint de porte amovible
· Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 03, 04, 05, 06

Kef 3710
Comfort

Bio Cool · A+++ · SN-T · Telescopic Rails · Smart Steel

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 75/0,204 kWh
Volume utile total : 342 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5

Commandes
· Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
· Affichage digital de la température
· SuperCool avec décompte
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur
· PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage plafonnier LED
· 1 tiroir BioCool sur rails téléscopiques

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignée à dépression aluminium
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible
· Joint de porte amovible
· Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 03, 04, 06

Variante de couleur/matériau :
K 3710 en Blanc



60

K 4220
Comfort

A+ | SN-T | Telescopic Rails

Classe énergétique : A+
Consommation an/24 h : 148/0,404 kWh
Volume utile total : 383 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 185,2/60/63

Commandes
· Electronique MagicEye derrière la porte
· Affichage diodes de la température
· SuperCool

Réfrigérateur
· PowerCooling
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 7 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Eclairage plafonnier LED
· 2 bacs à fruits et légumes sur rails téléscopiques

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02



60

K 3645
Comfort

A+ | SN-T | Telescopic Rails

Classe énergétique : A+
Consommation an/24 h : 143/0,390 kWh
Volume utile total : 339 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 165,5/60/63

Commandes
· Electronique MagicEye derrière la porte
· Affichage diodes de la température
· SuperCool

Réfrigérateur
· PowerCooling
· Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, bac à œufs
· 5 clayettes verre
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage plafonnier LED
· 1 maxi bac à fruits et légumes sur rails téléscopiques

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04

60

Ksl 3130
Comfort

A++ | SN-T | Silver

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 109/0,296 kWh
Volume utile total : 297 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Silver/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 144,7/60/63

Commandes
· Electronique MagicEye sur bandeau
· Affichage graphique de la température
· SuperCool

Réfrigérateur
· PowerCooling
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignée à dépression inox
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04

60

K 3130
Comfort

A++ | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 109/0,296 kWh
Volume utile total : 297 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 144,7/60/63

Commandes
· Electronique MagicEye sur bandeau
· Affichage graphique de la température
· SuperCool

Réfrigérateur
· PowerCooling
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04



60

K 2630
Comfort

A++ | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 104/0,283 kWh
Volume utile total : 248 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 125/60/63

Commandes
· Electronique MagicEye sur bandeau
· Affichage graphique de la température
· SuperCool

Réfrigérateur
· PowerCooling
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Clayette porte-bouteilles
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02, 04

55

Ksl 2814
Comfort

A++ Silver

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 178/0,485 kWh
Volume utile total : 250 l
(Réfrigérateur : 229 l/Congélateur : 21 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Silver/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 140,2/55/63

Commandes
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- SuperFrost temporisé
- CoolPlus

Réfrigérateur
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****
- Bac à glaçons
- Autonomie : 15 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements
- SwingLine
- Poignée à dépression inox
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 08



55

KP 280
Comfort

A++

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 178/0,485 kWh
Volume utile total : 250 l
(Réfrigérateur : 229 l/Congélateur : 21 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 140,2/55/63

Commandes
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- SuperFrost temporisé
- CoolPlus

Réfrigérateur
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****
- Bac à glaçons
- Autonomie : 15 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements
- SwingLine
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04, 08



55

K 220
Comfort

A+

Classe énergétique : A+
Consommation an/24 h : 126/0,344 kWh
Volume utile total : 213 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 117,5/55/63

Commandes
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur

Réfrigérateur
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Finition et Equipements
- SwingLine
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02, 04

75

FKv 5440

SN-T

Classe énergétique :
Consommation an/24 h : 359/0,983 kWh
Volume utile total : 520 l
Niveau sonore : 48 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 164/75/73

Commandes
- Régulation mécanique à molette

Réfrigérateur
- PowerCooling
- 5 clayettes fil

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée tube ergonomique
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure



60

FKv 3640

SN-T

Classe énergétique :
Consommation an/24 h : 346/0,947 kWh
Volume utile total : 307 l
Niveau sonore : 48 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 164/60/61

Commandes
- Régulation mécanique à molette

Réfrigérateur
- PowerCooling
- 5 clayettes fil

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée tube ergonomique
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

60

TPesf 1714
Comfort

A++

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 146/0,399 kWh
Volume utile total : 143 l (Réfrigérateur : 125 l/Congélateur : 18 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Inox/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/61

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· CoolPlus

Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Eclairage intérieur
· 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur **
· Bac à glaçons
· Autonomie : 10 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignée tube inox
· Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
· Hauteur sans le top : 82 cm
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02

60

TPesf 1710
Comfort

A++

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 93/0,254 kWh
Volume utile total : 145 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Inox/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/61

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur

Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Eclairage intérieur
· 2 bacs à fruits et légumes

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignée tube inox
· Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
· Hauteur sans le top : 82 cm
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02

60

TP 1724
Comfort

A+++

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 98/0,266 kWh
Volume utile total : 143 l
(Réfrigérateur : 125 l/Congélateur : 18 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/62,8

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· CoolPlus

Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Eclairage intérieur
· 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur **
· Bac à glaçons
· Autonomie : 10 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements
· SwingDesign
· Poignée tube ergonomique
· Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
· Hauteur sans le top : 82 cm
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02

60

TP 1720
Comfort

A+++

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 62/0,169 kWh
Volume utile total : 145 l
Niveau sonore : 35 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/62,8

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur

Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Eclairage intérieur
· 2 bacs à fruits et légumes

Finition et Equipements
· SwingDesign
· Poignée tube ergonomique
· Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
· Hauteur sans le top : 82 cm
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02

55

TP 1434
Comfort

A+++

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 93/0,253 kWh
Volume utile total : 122 l
(Réfrigérateur : 107 l/Congélateur : 15 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/55,4/62,3

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· CoolPlus

Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 2 clayettes verre
· Eclairage intérieur
· 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur **
· Autonomie : 10 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements
· SwingDesign
· Poignée tube ergonomique
· Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
· Hauteur sans le top : 82 cm
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 01, 02

55

55

50

50

50

55

KTS 149
Comfort

A++

- Classe énergétique : A++
- Consommation an/24 h : 139/0,380 kWh
- Volume utile total : 122 l
- (Réfrigérateur : 107 l/Congélateur : 15 l)
- Niveau sonore : 41 dB(A)
- Classe climatique : SN-ST
- Porte/Côtés : Blanc/Blanc
- Dimensions en cm (H/L/P) : 85/55,4/62,3

Commandes
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- CoolPlus

Réfrigérateur
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 2 clayettes verre
- Eclairage intérieur
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur **
- Autonomie : 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
- Hauteur sans le top : 82 cm
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02

KTS 166
Comfort

A++

- Classe énergétique : A++
- Consommation an/24 h : 92/0,252 kWh
- Volume utile total : 136 l
- Niveau sonore : 38 dB(A)
- Classe climatique : SN-ST
- Porte/Côtés : Blanc/Blanc
- Dimensions en cm (H/L/P) : 85/55,4/62,3

Commandes
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur

Réfrigérateur
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage intérieur
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
- Hauteur sans le top : 82 cm
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02

Tsl 1414
Comfort

A+ Silver

- Classe énergétique : A+
- Consommation an/24 h : 177/0,484 kWh
- Volume utile total : 122 l
- (Réfrigérateur : 107 l/Congélateur : 15 l)
- Niveau sonore : 41 dB(A)
- Classe climatique : SN-ST
- Porte/Côtés : Silver/Silver
- Dimensions en cm (H/L/P) : 85/50,1/62

Commandes
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- CoolPlus

Réfrigérateur
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 2 clayettes verre
- Eclairage intérieur
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur **
- Autonomie : 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée tube inox
- Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
- Hauteur sans le top : 82 cm
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02

KTS 127
Comfort

A+

- Classe énergétique : A+
- Consommation an/24 h : 177/0,484 kWh
- Volume utile total : 122 l
- (Réfrigérateur : 107 l/Congélateur : 15 l)
- Niveau sonore : 41 dB(A)
- Classe climatique : SN-ST
- Porte/Côtés : Blanc/Blanc
- Dimensions en cm (H/L/P) : 85/50,1/62

Commandes
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- CoolPlus

Réfrigérateur
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 2 clayettes verre
- Eclairage intérieur
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur **
- Autonomie : 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
- Hauteur sans le top : 82 cm
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02

KTS 103
Comfort

A+

- Classe énergétique : A+
- Consommation an/24 h : 118/0,321 kWh
- Volume utile total : 136 l
- Niveau sonore : 37 dB(A)
- Classe climatique : SN-ST
- Porte/Côtés : Blanc/Blanc
- Dimensions en cm (H/L/P) : 85/50,1/62

Commandes
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur

Réfrigérateur
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage intérieur
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
- Hauteur sans le top : 82 cm
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02

TX 1021
Comfort

A+

- Classe énergétique : A+
- Consommation an/24 h : 113/0,309 kWh
- Volume utile total : 86 l
- (Réfrigérateur : 86 l Dont compartiment 0 étoile : 6 l)
- Niveau sonore : 38 dB(A)
- Classe climatique : SN-ST
- Porte/Côtés : Blanc/Blanc
- Dimensions en cm (H/L/P) : 63/55,4/62,4

Commandes
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur

Réfrigérateur
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 1 clayettes verre
- Eclairage intérieur
- 2 bacs à fruits et légumes
- Compartiment 0 étoile (0 à –6°C)

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 01, 02

Congélateurs

GNP 5255

Panorama de nos congélateurs

Avec les technologies anti-givre NoFrost, SmartFrost ou StopFrost, les congélateurs Liebherr garantissent un maximum de confort. Congélateur armoire, coffre, ou compact, tous les besoins trouvent une réponse adaptée dans l'assortiment de congélateurs Liebherr : il ne vous reste qu'à sélectionner la taille et les équipements qui vous correspondent.

No Frost

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par un froid vif et sec et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.

Smart Frost

La technologie SmartFrost améliore la répartition du froid, réduit spectaculairement la formation du givre avec jusqu'à 70 % de givre en moins et facilite le nettoyage de la cuve. Un chiffon et quelques minutes suffisent. Une spécificité Liebherr pour plus de confort et de performance.

Stop Frost

Le système StopFrost minimise la formation de givre et réduit la fréquence des dégivrages avec jusqu'à 80 % de givre en moins. Il permet la réouverture immédiate du couvercle sans effort. Une exclusivité Liebherr.

Congélateurs armoires

No Frost

de la page 96

Smart Frost

de la page 102

Congélateurs table-top

No Frost

à la page 104

Smart Frost

de la page 104

Congélateurs coffres

Stop Frost

de la page 108

La qualité dans les moindres détails

No Frost

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.

Smart Frost

Avec **SmartFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.

L'indicateur d'état s'intègre à la perfection et avec discrétion dans la porte du congélateur. Vous pouvez ainsi consulter facilement et rapidement l'état de votre appareil, même lorsque la porte est fermée. Un témoin bleu indique que votre appareil fonctionne correctement. En cas de dysfonctionnement, l'affichage clignote en rouge et l'appareil émet un signal sonore.

La fonction **SuperFrost automatique** permet de congeler très rapidement à -32°C. Ce procédé de congélation rapide préserve les vitamines, la texture et les saveurs des aliments. A l'issue du processus de congélation, la température revient automatiquement à la consigne sélectionnée.

Écran tactile couleur TFT 2,4" derrière la porte : Intégré derrière la porte, l'écran tactile haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température.

Vario Space

Les tiroirs et les tablettes intermédiaires en verre placées en dessous peuvent être enlevés pour obtenir un espace de congélation variable. **VarioSpace**, le système pratique pour produits de congélation de hauteur spéciale.

Les **poignées tubes à dépression** sont plus ergonomiques. Vous ouvrez et rouvrez la porte du congélateur sans effort et sans altérer le joint d'étanchéité. Résultat : le froid ne s'échappe pas et le joint d'étanchéité dure plus longtemps. Spécificité Liebherr.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

GNP 5255
Premium

No Frost · A+++ -20% · LED · SN-T · Telescopic Rails

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 162/0,442 kWh
Volume utile total : 360 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 195/70/75

Commandes
· Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
· Affichage digital de la température
· SuperFrost automatique
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur **
· 8 tiroirs, dont 6 sur rails téléscopiques, dont 1 sur roulettes, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Eclairage LED
· Voyant de fonctionnement
· Autonomie : 20 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 26 kg
· 2 accumulateurs de froid
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport avants et arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible
· Joint de porte amovible
· Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
· 08

GN 5215
Comfort

No Frost · A+++ · LED · SN-T

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 201/0,550 kWh
Volume utile total : 360 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 195/70/75

Commandes
· Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
· Affichage digital de la température
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur **
· 8 tiroirs, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Eclairage LED
· Voyant de fonctionnement
· Autonomie : 20 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 26 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport avants et arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible
· Joint de porte amovible
· Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
· 08

GNP 4655
Premium

No Frost · A+++ -20% · LED · SN-T · Telescopic Rails

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 148/0,404 kWh
Volume utile total : 312 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 175/70/75

Commandes
· Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
· Affichage digital de la température
· SuperFrost automatique
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur **
· 7 tiroirs, dont 5 sur rails téléscopiques, dont 1 sur roulettes, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Eclairage LED
· Voyant de fonctionnement
· Autonomie : 20 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 24 kg
· 2 accumulateurs de froid
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport avants et arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible
· Joint de porte amovible
· Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
· 08

GN 4615
Comfort

No Frost · A+++ · LED · SN-T

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 184/0,502 kWh
Volume utile total : 312 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 175/70/75

Commandes
· Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
· Affichage digital de la température
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur **
· 7 tiroirs, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Eclairage LED
· Voyant de fonctionnement
· Autonomie : 20 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 24 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport avants et arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible
· Joint de porte amovible
· Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
· 08

70

GN 4113
Comfort

No Frost · A++ · SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 293/0,802 kWh
Volume utile total : 345 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 194,7/69,7/75

Commandes
· Electronique MagicEye sur bandeau
· Affichage diodes de la température
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore

Congélateur **
· 8 tiroirs, VarioSpace
· Eclairage sous bandeau
· Autonomie : 34 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 26 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 08

70

GN 3613
Comfort

No Frost · A++ · SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 268/0,733 kWh
Volume utile total : 299 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 175,1/69,7/75

Commandes
· Electronique MagicEye sur bandeau
· Affichage diodes de la température
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore

Congélateur **
· 7 tiroirs, VarioSpace
· Eclairage sous bandeau
· Autonomie : 34 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 24 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 08

70

GN 3113
Comfort

No Frost · A++ · SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 243/0,664 kWh
Volume utile total : 253 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 155,5/69,7/75

Commandes
· Electronique MagicEye sur bandeau
· Affichage diodes de la température
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore

Congélateur **
· 6 tiroirs, VarioSpace
· Eclairage sous bandeau
· Autonomie : 34 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 22 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 08



BLU Performance

60

GNP 4355
Premium

No Frost · A+++ · LED · SN-T

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 168/0,458 kWh
Volume utile total : 268 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5

Commandes
· Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
· Affichage digital de la température
· SuperFrost automatique
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur **
· 8 tiroirs, dont 7 sur roulettes, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Eclairage LED
· Voyant de fonctionnement
· Autonomie : 20 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
· 2 accumulateurs de froid
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport avants et arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible
· Joint de porte amovible
· Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
· 08



BLU Performance

60

GNP 3755
Premium

No Frost · A+++ · LED · SN-T

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 154/0,420 kWh
Volume utile total : 230 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5

Commandes
· Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
· Affichage digital de la température
· SuperFrost automatique
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur **
· 7 tiroirs, dont 6 sur roulettes, VarioSpace
· Bac à glaçons
· Eclairage LED
· Voyant de fonctionnement
· Autonomie : 20 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 17 kg
· 2 accumulateurs de froid
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport avants et arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible
· Joint de porte amovible
· Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires (à partir de la page 130)
· 08

60

GNP 3013
Comfort

No Frost | A++ | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 245/0,670 kWh
Volume utile total : 257 l
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 184,1/60/63

Commandes
· Electronique MagicEye sur bandeau
· Affichage graphique de la température
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore

Congélateur **
· 8 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
· Autonomie : 24 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 20 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 08

60

GNP 2713
Comfort

No Frost | A++ | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 225/0,616 kWh
Volume utile total : 221 l
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 164,4/60/63

Commandes
· Electronique MagicEye sur bandeau
· Affichage graphique de la température
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore

Congélateur **
· 7 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
· Autonomie : 24 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 08

60

GNsl 2323
Comfort

No Frost | A+ | SN-T | Silver

Classe énergétique : A
Consommation an/24 h : 262/0,716 kWh
Volume utile total : 185 l
Niveau sonore : 42 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Silver/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 144,7/60/63

Commandes
· Electronique MagicEye sur bandeau
· Affichage graphique de la température
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore

Congélateur **
· 6 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
· Autonomie : 14 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignée à dépression inox
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 08

60

GNP 2313
Comfort

No Frost | A++ | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 206/0,563 kWh
Volume utile total : 185 l
Niveau sonore : 42 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 144,7/60/63

Commandes
· Electronique MagicEye sur bandeau
· Affichage graphique de la température
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore

Congélateur **
· 6 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
· Autonomie : 14 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 08



60

GNP 1913
Comfort

No Frost | A++ | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 186/0,508 kWh
Volume utile total : 149 l
Niveau sonore : 42 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 125/60/63

Commandes
· Electronique MagicEye sur bandeau
· Affichage graphique de la température
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore

Congélateur **
· 5 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
· Autonomie : 14 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 15 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 08

70

GP 4013
Comfort

Smart Frost | A+++ | SN-T

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 191/0,521 kWh
Volume utile total : 399 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 194,7/69,7/75

Commandes
· Electronique MagicEye sur bandeau
· Affichage graphique de la température
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore

Congélateur **
· 8 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
· Eclairage sous bandeau
· Autonomie : 34 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 26 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 08

70

G 3513
Comfort

Smart Frost | A++ | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 264/0,722 kWh
Volume utile total : 350 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 175,1/69,7/75

Commandes
· Electronique MagicEye sur bandeau
· Affichage graphique de la température
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore

Congélateur **
· 7 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
· Eclairage sous bandeau
· Autonomie : 34 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 25 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 08



60

GP 2733
Comfort

Smart Frost | A++ | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 206/0,562 kWh
Volume utile total : 224 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 164,4/60/63,2

Commandes
· Electronique MagicEye sur bandeau
· Affichage graphique de la température
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore

Congélateur **
· 7 tiroirs, VarioSpace
· Autonomie : 28 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 22 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 08



60

GP 2433
Comfort

Smart Frost | A++ | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 191/0,522 kWh
Volume utile total : 190 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 144,7/60/63,2

Commandes
· Electronique MagicEye sur bandeau
· Affichage graphique de la température
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore

Congélateur **
· 6 tiroirs, VarioSpace
· Autonomie : 26 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 22 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 08

60

GP 2033
Comfort

Smart Frost | A++ | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 175/0,479 kWh
Volume utile total : 156 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 125/60/63,2

Commandes
· Electronique MagicEye sur bandeau
· Affichage graphique de la température
· SuperFrost temporisé
· Alarme de température : visuelle et sonore

Congélateur **
· 5 tiroirs, VarioSpace
· Autonomie : 24 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 19 kg
· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignée à dépression
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Poignées de transport arrières
· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
· Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
· 08

60

60

GN 1066
Premium

No Frost | A+

Classe énergétique : A+
Consommation an/24 h : 191/0,521 kWh
Volume utile total : 91 l
Niveau sonore : 42 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1/60,2/62,8

Commandes
- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur ✻✻✻✻
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 21 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 14 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 08

GP 1486
Premium

Smart Frost | A+++ | SN-T

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 100/0,273 kWh
Volume utile total : 103 l
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1/60,2/62,8

Commandes
- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore

Congélateur ✻✻✻✻
- 4 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 23 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 08

60

60

55

GPesf 1476
Premium

Smart Frost | A++ | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 151/0,413 kWh
Volume utile total : 103 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Inox/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1/60,2/61

Commandes
- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore

Congélateur ✻✻✻✻
- 4 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée tube inox
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 08

GP 1476
Premium

Smart Frost | A++ | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 151/0,413 kWh
Volume utile total : 103 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1/60,2/62,8

Commandes
- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore

Congélateur ✻✻✻✻
- 4 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 08

GP 1376
Premium

Smart Frost | A++ | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 151/0,413 kWh
Volume utile total : 103 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1/55,3/62,4

Commandes
- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore

Congélateur ✻✻✻✻
- 4 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 23 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 08

Congélateurs table-top

55

55

55

GP 1213
Comfort

Smart Frost | A++ | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 149/0,407 kWh
Volume utile total : 98 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1/55,3/62,4

Commandes
- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle

Congélateur **
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 08

Gsl 1223
Comfort

Smart Frost | A+ | SN-T | Silver

Classe énergétique : A+
Consommation an/24 h : 190/0,518 kWh
Volume utile total : 98 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Silver/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1/55,3/62,4

Commandes
- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle

Congélateur **
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée tube inox
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 08

GX 823
Comfort

Smart Frost | A+ | SN-T

Classe énergétique : A+
Consommation an/24 h : 172/0,470 kWh
Volume utile total : 68 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 63,1/55,3/62,4

Commandes
- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle

Congélateur **
- 2 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 08

Congélateur armoire

Les **tiroirs** entièrement fermés sont particulièrement stables. Les aliments les plus petits peuvent y être stockés de façon idéale.

75

G 5216

A+

Classe énergétique : A+
Consommation an/24 h : 384/1,051 kWh
Volume utile total : 472 l
Niveau sonore : 45 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 172,5/75/75

Commandes
- Régulation électronique sur bandeau
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore

Congélateur **
- 14 tiroirs
- Autonomie : 30 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 30 kg

Finition et Equipements
- SwingLine
- Poignée à dépression
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

La **poignée tube à dépression** est plus ergonomique. Non seulement elle permet d'ouvrir le congélateur sans le moindre effort mais, de surcroît, elle évite d'altérer le joint d'isolation. Résultat : le froid ne s'échappe pas !
Les poignées sont adaptées aux hauteurs de porte respectives. Elles vous assurent le meilleur confort d'ouverture.

La qualité dans les moindres détails

Soft System

Les congélateurs coffres Premium sont équipés d'une fermeture de couvercle **SoftSystem**. En refermant le congélateur, il suffit d'un petit mouvement pour que le couvercle se ferme lentement et en douceur.

Les congélateurs coffres Premium possèdent un affichage de la température intégré dans la poignée. **L'affichage digital** transmet la température intérieure de manière précise. La fonction **SuperFrost automatique** permet une congélation saine et rapide des aliments, préservant ainsi leurs vitamines.

L'éclairage intégré offre un meilleur aperçu des denrées congelées. Les paniers sont suspendus ou empilables, grâce aux poignées réversibles.



Stop Frost

Le système **StopFrost** réduit considérablement la formation de givre. Obtenez jusqu'à 80% de givre en moins avec une diminution de la fréquence des dégivrages. Il permet également la réouverture immédiate du couvercle sans effort. Une spécificité Liebherr pour plus de confort et de performance.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

164

GTP 4656
Premium

Stop Frost · A+++ · SN-T · Soft System

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 175/0,478 kWh
Volume utile total : 419 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,7/164,4/80,7

Commandes
- Electronique MagicEye dans la poignée du coffre
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur **
- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage intérieur
- Autonomie : 74 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 38 kg
- 1 accumulateur de froid
- Conduit d'écoulement
- Cloison composée d'une tablette amovible - également récupérateur d'eau
- 6 paniers inclus, 10 paniers en option

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée coffre ergonomique
- Serrure

Accessoires (à partir de la page 130)
- 08

164

GT 6122
Comfort

Stop Frost · A+ · SN-T

Classe énergétique : A+
Consommation an/24 h : 412/1,128 kWh
Volume utile total : 572 l
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,7/164,4/80,7

Commandes
- Régulation électronique dans la poignée du coffre
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle

Congélateur **
- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage intérieur
- Autonomie : 59 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 33 kg
- Conduit d'écoulement
- Cloison composée d'une tablette amovible - également récupérateur d'eau
- 3 paniers inclus, 13 paniers en option

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée coffre ergonomique

Accessoires (à partir de la page 130)
- 08

137

137

129

129

GTP 3656
Premium

Stop Frost | A+++ | SN-T | Soft System

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 152/0,414 kWh
Volume utile total : 331 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,7/136,9/80,7

Commandes
- Electronique MagicEye dans la poignée du coffre
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur **
- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage intérieur
- Autonomie : 68 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 35 kg
- 1 accumulateur de froid
- Conduit d'écoulement
- Cloison composée d'une tablette amovible - également récupérateur d'eau
- 5 paniers inclus, 8 paniers en option

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée coffre ergonomique
- Serrure

Accessoires (à partir de la page 130)
- 08

GT 4932
Comfort

Stop Frost | A++ | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 275/0,751 kWh
Volume utile total : 449 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,7/136,9/80,7

Commandes
- Régulation électronique dans la poignée du coffre
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle

Congélateur **
- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage intérieur
- Autonomie : 66 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 31 kg
- Conduit d'écoulement
- Cloison composée d'une tablette amovible - également récupérateur d'eau
- 2 paniers inclus, 11 paniers en option

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée coffre ergonomique

Accessoires (à partir de la page 130)
- 08

GTP 3156
Premium

Stop Frost | A+++ | SN-T | Soft System

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 137/0,373 kWh
Volume utile total : 276 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,7/128,5/75,8

Commandes
- Electronique MagicEye dans la poignée du coffre
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur **
- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage intérieur
- Autonomie : 64 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 31 kg
- 1 accumulateur de froid
- Conduit d'écoulement
- Cloison composée d'une tablette amovible - également récupérateur d'eau
- 3 paniers inclus, 7 paniers en option

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée coffre ergonomique
- Serrure

Accessoires (à partir de la page 130)
- 08

CCE 2330
Premium

Stop Frost | A++ | SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 211/0,578 kWh
Volume utile total : 291 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,7/128,5/75,8

Commandes
- Electronique MagicEye dans la poignée du coffre
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur **
- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage intérieur
- Autonomie : 66 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 29 kg
- 1 accumulateur de froid
- Conduit d'écoulement
- Cloison composée d'une tablette amovible - également récupérateur d'eau
- 4 paniers inclus, 6 paniers en option

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée coffre ergonomique
- Serrure

Accessoires (à partir de la page 130)
- 08

129

113

113

100

GT 4232
Comfort

Stop Frost · A++ · SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 247/0,675 kWh
Volume utile total : 380 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,7/128,5/75,8

Commandes
- Régulation électronique dans la poignée du coffre
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle

Congélateur **
- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage intérieur
- Autonomie : 64 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 29 kg
- Conduit d'écoulement
- Cloison composée d'une tablette amovible - également récupérateur d'eau
- 2 paniers inclus, 8 paniers en option

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée coffre ergonomique

Accessoires (à partir de la page 130)
- 08

GTP 2356
Premium

Stop Frost · A+++ · SN-T · Soft System

Classe énergétique : A+++
Consommation an/24 h : 117/0,318 kWh
Volume utile total : 200 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,7/112,9/75,8

Commandes
- Electronique MagicEye dans la poignée du coffre
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur **
- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage intérieur
- Autonomie : 100 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 23 kg
- Conduit d'écoulement
- Cloison composée d'une tablette amovible - également récupérateur d'eau
- 3 paniers inclus, 7 paniers en option

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée coffre ergonomique
- Serrure

Accessoires (à partir de la page 130)
- 08

GT 3632
Comfort

Stop Frost · A++ · SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 225/0,614 kWh
Volume utile total : 324 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,7/112,9/75,8

Commandes
- Régulation électronique dans la poignée du coffre
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle

Congélateur **
- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage intérieur
- Autonomie : 60 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 28 kg
- Conduit d'écoulement
- Cloison composée d'une tablette amovible - également récupérateur d'eau
- 2 paniers inclus, 8 paniers en option

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée coffre ergonomique

Accessoires (à partir de la page 130)
- 08

GT 3032
Comfort

Stop Frost · A++ · SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 209/0,570 kWh
Volume utile total : 284 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,7/99,5/75,8

Commandes
- Régulation électronique dans la poignée du coffre
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle

Congélateur **
- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage intérieur
- Autonomie : 54 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 27 kg
- Conduit d'écoulement
- Cloison composée d'une tablette amovible - également récupérateur d'eau
- 2 paniers inclus, 5 paniers en option

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée coffre ergonomique

Accessoires (à partir de la page 130)
- 08

87

GT 2632
Comfort

Stop Frost | A++ | SN-T

- Classe énergétique : A++
- Consommation an/24 h : 190/0,518 kWh
- Volume utile total : 237 l
- Niveau sonore : 39 dB(A)
- Classe climatique : SN-T
- Porte/Côtés : Blanc/Blanc
- Dimensions en cm (H/L/P) : 91,7/86,9/75,8

Commandes
- Régulation électronique dans la poignée du coffre
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle

Congélateur ****
- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage intérieur
- Autonomie : 48 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 24 kg
- Conduit d'écoulement
- Cloison composée d'une tablette amovible - également récupérateur d'eau
- 2 paniers inclus, 5 paniers en option

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée coffre ergonomique

Accessoires (à partir de la page 130)
- 08

75

GT 2132
Comfort

Stop Frost | A++ | SN-T

- Classe énergétique : A++
- Consommation an/24 h : 172/0,470 kWh
- Volume utile total : 193 l
- Niveau sonore : 39 dB(A)
- Classe climatique : SN-T
- Porte/Côtés : Blanc/Blanc
- Dimensions en cm (H/L/P) : 91,7/75/75,8

Commandes
- Régulation électronique dans la poignée du coffre
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle

Congélateur ****
- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Autonomie : 36 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 20 kg
- Conduit d'écoulement
- Cloison composée d'une tablette amovible - également récupérateur d'eau
- 1 panier inclus, 3 paniers en option

Finition et Equipements
- SwingDesign
- Poignée coffre ergonomique

Accessoires (à partir de la page 130)
- 08

Le condenseur d'échange thermique est entièrement recouvert de mousse isolante. L'appareil est ainsi plus silencieux et émet moins de vibrations. Il ne se forme pas de condensation sur le corps de l'appareil et le revêtement lisse est facile à nettoyer.

SN-T

Grâce à leur **classe climatique** étendue (plage de températures entre lesquelles l'appareil fonctionne parfaitement bien), nos modèles sont efficaces jusqu'à une température ambiante de +43°C sans surconsommation électrique. Avec Liebherr, la qualité de l'isolation et du circuit de froid s'apprécie au quotidien.

57

GT 1432
Comfort

Stop Frost | A++ | SN-T

- Classe énergétique : A++
- Consommation an/24 h : 149/0,408 kWh
- Volume utile total : 137 l
- Niveau sonore : 38 dB(A)
- Classe climatique : SN-T
- Porte/Côtés : Blanc/Blanc
- Dimensions en cm (H/L/P) : 91,7/56,5/75,8

Commandes
- Régulation électronique dans la poignée du coffre
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle

Congélateur ****
- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Autonomie : 30 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 13 kg
- 1 panier inclus, 3 paniers en option

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée coffre ergonomique

Accessoires (à partir de la page 130)
- 08

Les caves à vin

WTes 5872

Pour obtenir plus d'informations sur la conservation du vin : wine.liebherr.com

Panorama de nos caves à vin

Les passionés de vin sont très exigents en ce qui concerne le stockage de leurs vins préférés. Certains souhaitent pouvoir déguster leurs meilleurs crus à tous moments dans les meilleures conditions. D'autres se concentrent sur la conservation à long terme de leur collection de bouteilles. D'autres encore cherchent à combiner ces deux usages. Liebherr propose pour chacun de ces besoins une cave à vin adaptée, avec une garantie de la bonne température.

Vinidor

Gamme Vinidor

Les appareils Vinidor proposent deux ou trois zones de conservation du vin permettant de régler séparément la température de chaque zone de +5°C à +20°C. Vous pourrez ainsi préparer vin rouge, vin blanc et champagne à la température de dégustation optimale. Ces appareils assurent également un réglage de la température idéal pour la longue conservation d'une grande quantité de bouteilles. Grâce aux différentes dimensions des compartiments, ces appareils s'adaptent à chaque assortiment de vin.

GrandCru — Vinothek

Caves de vieillissement

Les caves de vieillissement constituent le meilleur choix pour la conservation de grandes quantités de vins à long terme. Ces appareils permettent de maintenir la température selectionnée de manière régulière et constante. Elle peut être réglée individuellement de +5°C à +20°C. Ces caves de vieillissement bénéficient de toutes les conditions de protection (odeurs, lumière, vibrations, humidité) pour une bonne conservation des vins à long terme. Ces appareils existent en finition GrandCru pour les grandes et précieuses collections et en finition Vinothek allant jusqu'à 200 bouteilles.

Vinothek

Armoires de mise en température

Les armoires de mise en température des vins conviennent tout particulièrement à la préparation des différents types de vin pour la dégustation. Dotés d'équipements spécifiques, ces appareils permettent d'obtenir différentes zones de température. Dans la zone supérieure, vous pouvez par exemple, y conserver des vins rouges à +18°C. La zone inférieure, avec une température de +5°C convient tout particulièrement à la mise en température des vins blancs ou du champagne.

Vinidor – de la page 122

GrandCru – de la page 124

Vinothek – de la page 126

La qualité dans les moindres détails

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.

Le système flexible **d'étiquetage à clip** permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock. Les étiquettes facilement remplaçables peuvent être revêtues d'inscriptions et glissées dans le dispositif. Des sets supplémentaires peuvent être commandés en tant qu'accessoire. Des **clayettes en bois** robustes montées sur **glissières télescopiques** offrent une bonne visibilité et permettent un accès facile aux bouteilles.

LED

L'éclairage LED des modèles de la gamme Vinidor peut-être contrôlé par une simple pression de la touche et est réglable en intensité. Le résultat est un éclairage régulier et agréable de l'ensemble de l'intérieur. De plus, l'éclairage LED émettant très peu de chaleur, les vins peuvent être présentés éclairés sur une longue période.

Pour éviter les nuisances de la lumière, qu'elle soit artificielle ou naturelle, nos modèles équipés d'une **porte en verre** bénéficient d'un double vitrage et d'un **filtre anti-UV**. La poignée tube à dépression permet d'ouvrir la cave à vin sans le moindre effort et sans altérer le joint d'isolation.

Le **filtre à charbon actif FreshAir** épure l'air extérieur diffusé dans la cave. Débarrassé des odeurs et bactéries néfastes, l'air est renouvelé en permanence.

Soft System

Le SoftSystem garantit une fermeture automatique de porte toujours douce. Dès que son angle d'ouverture atteint 45° environ, elle se referme sans rebond et limite les vibrations.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

interior innovation award 2013
Winner

PLUS X AWARD
High Quality
Design
Ease of Use

70



70

70

60

WTes 5872
Vinidor

Wine | LED | Soft System | Telescopic Rails

Classe énergétique : A
Consommation an/24 h : 180/0,493 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 178 [1]
Volume total brut/utile : 578/496 l
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox/Inox
Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2

Commandes
- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 3 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 3 zones de température réglables de +5°C à +20°C
- 3 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 13 surfaces de stockage, dont 10 sur rails téléscopiques, dont 1 version présentation

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte
- Serrure

Accessoires (à partir de la page 130)
- 06

WTes 5972
Vinidor

Wine | LED | Soft System | Telescopic Rails

Classe énergétique : A
Consommation an/24 h : 182/0,498 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 211 [1]
Volume total brut/utile : 593/516 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox/Inox
Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2

Commandes
- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 10 surfaces de stockage, dont 8 sur rails téléscopiques, dont 1 version présentation

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte
- Serrure

Accessoires (à partir de la page 130)
- 06

WTpes 5972
Vinidor

Wine | LED | Telescopic Rails

Classe énergétique : A
Consommation an/24 h : 182/0,498 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 155 [1]
Volume total brut/utile : 593/516 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox/Inox
Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2

Commandes
- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 6 surfaces de stockage, dont 5 sur rails téléscopiques, dont 2 paniers téléscopiques pour bouteilles debout

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée tube inox
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

Accessoires (à partir de la page 130)
- 06

WTes 1672
Vinidor

Wine | LED | Telescopic Rails

Classe énergétique : A
Consommation an/24 h : 137/0,375 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 34 [1]
Volume total brut/utile : 123/95 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox/Inox
Dimensions en cm (H/L/P) : 82,2/60/57,5

Commandes
- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 5 surfaces de stockage, dont 3 sur rails téléscopiques

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée tube inox
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

Accessoires (à partir de la page 130)
- 06

1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

75

WKt 6451
GrandCru

Wine · A++ · LED · SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 118/0,323 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 312 [1]
Volume total brut/utile : 666/625 l
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Porte pleine Terra/Terra
Dimensions en cm (H/L/P) : 193/74,7/75,9

Commandes
· Electronique MagicEye sur bandeau
· Affichage digital de la température
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore
· Sécurité enfants

Cave à vin
· 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
· Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
· Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
· Eclairage intérieur LED
· Clayettes bois réglables en hauteur
· 7 surfaces de stockage

Finition et Equipements
· SwingLine
· Poignée à dépression aluminium
· Porte réversible
· Serrure

Accessoires (à partir de la page 130)
· 06

70

WKt 5552
GrandCru

Wine · A+ · LED

Classe énergétique : A+
Consommation an/24 h : 140/0,382 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 253 [1]
Volume total brut/utile : 573/525 l
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV cadre Terra/Terra
Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2

Commandes
· Electronique MagicEye derrière la porte
· Affichage digital de la température
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore
· Sécurité enfants

Cave à vin
· 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
· Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
· Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
· Eclairage intérieur LED commutable
· Clayettes bois réglables en hauteur
· 7 surfaces de stockage

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignée à dépression aluminium
· Porte réversible
· Joint de porte amovible
· Serrure

Accessoires (à partir de la page 130)
· 06

70

WKt 5551
GrandCru

Wine · A++ · LED · SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 111/0,302 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 253 [1]
Volume total brut/utile : 547/499 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Porte pleine Terra/Terra
Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2

Commandes
· Electronique MagicEye derrière la porte
· Affichage digital de la température
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore
· Sécurité enfants

Cave à vin
· 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
· Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
· Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
· Eclairage intérieur LED
· Clayettes bois réglables en hauteur
· 7 surfaces de stockage

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignée à dépression aluminium
· Porte réversible
· Serrure

Accessoires (à partir de la page 130)
· 06

70

WKes 4552
GrandCru

Wine · A+ · LED

Classe énergétique : A+
Consommation an/24 h : 133/0,364 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 201 [1]
Volume total brut/utile : 478/435 l
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox/Inox
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/70/74,2

Commandes
· Electronique MagicEye derrière la porte
· Affichage digital de la température
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore
· Sécurité enfants

Cave à vin
· 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
· Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
· Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
· Eclairage intérieur LED commutable
· Clayettes bois réglables en hauteur
· 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements
· HardLine
· Poignée à dépression aluminium
· Porte réversible
· Joint de porte amovible
· Serrure

Accessoires (à partir de la page 130)
· 06

1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

Caves de vieillissement Vinothek

WK 201
Vinothek

Wine · A++ · SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 103/0,282 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 200 [1]
Volume total brut/utile : 409/377 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Porte pleine bordeaux/Noir
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/73,9

Commandes
- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 06

Variante de couleur/matériau :
WKb 4212 en Vitrée anti-UV cadre noir

WKb 3212
Vinothek

Wine

Classe énergétique : A
Consommation an/24 h : 161/0,441 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 164 [1]
Volume total brut/utile : 336/309 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV cadre noir/Noir
Dimensions en cm (H/L/P) : 135/60/73,9

Commandes
- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur commutable
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 4 surfaces de stockage

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 06

WK 161
Vinothek

Wine · A++ · SN-T

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 99/0,269 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 164 [1]
Volume total brut/utile : 322/295 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Porte pleine bordeaux/Noir
Dimensions en cm (H/L/P) : 135/60/73,9

Commandes
- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 4 surfaces de stockage

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 06

Armoires de mise en température Vinothek

WK 66
Vinothek

Wine · A+ · SN-T

Classe énergétique : A+
Consommation an/24 h : 113/0,308 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 66 [1]
Volume total brut/utile : 145/128 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T
Porte/Côtés : Porte pleine bordeaux/Noir
Dimensions en cm (H/L/P) : 89/60/61,3

Commandes
- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 3 surfaces de stockage

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 06

Variante de couleur/matériau :
WKb 1812 en Vitrée anti-UV cadre noir

WTb 4212
Vinothek

Wine

Classe énergétique : A
Consommation an/24 h : 168/0,460 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 200 [1]
Volume total brut/utile : 427/395 l
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV cadre noir/Noir
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/73,9

Commandes
- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 6 strates de température de +5°C à +18°C
- Renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par les pierres de lave
- Eclairage intérieur commutable
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 06



WTr 4211
Vinothek

Wine

Classe énergétique : A
Consommation an/24 h : 167/0,457 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 200 [1]
Volume total brut/utile : 409/377 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-ST
Porte/Côtés : Porte pleine bordeaux/Noir
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/73,9

Commandes
- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin
- 6 strates de température de +5°C à +18°C
- Renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par les pierres de lave
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements
- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible

Accessoires (à partir de la page 130)
- 06

1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

Les vins blancs qui doivent être conservés à température de dégustation, doivent être stockés de façon idéale à moins de +10°C, les vins rouges, jusqu'à +18°C. C'est pourquoi, la température peut être réglée au degré près entre +5°C et +20°C grâce au **système électronique** précis avec bandeau de commande sensitif.

WKes 653
GrandCru

Wine | A++ | LED | Smart Steel

Classe énergétique : A++
Consommation an/24 h : 75/0,205 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 12 [1]
Volume total brut/utile : 56/38 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox anti-traces/Inox anti-traces
Dimensions en cm (H/L/P) : 61,2/42,5/47,8

Pour une présentation optimale de vos meilleurs vins, la WKes 653 est équipée d'un éclairage à **LED** à interrupteur et avec luminosité réglable.

Commandes
· Electronique LCD derrière la porte, sensitif
· Affichage digital de la température
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore
· Sécurité enfants

Cave à vin
· 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
· Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
· Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
· Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
· Clayettes bois
· 3 surfaces de stockage

Finition et Equipements
· HardLine
· Charnière fixe à droite
· Joint de porte amovible
· Tiroir à accessoires
· Installation murale possible
· Serrure

Accessoires (à partir de la page 130)
· 06

Les cigares peuvent être stockés individuellement dans les **box de présentation** de différentes hauteurs. Les box sont fabriqués à partir de bois de cèdre espagnol et peuvent être enlevés facilement.

ZKes 453
Humidor

Cigar | LED | Smart Steel

Classe énergétique :
Consommation an/24 h : 162/0,443 kWh
Volume total brut/utile : 43/39 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : N
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox anti-traces/Inox anti-traces
Dimensions en cm (H/L/P) : 61,2/42,5/47,8

Il est possible de verser un litre d'eau distillée dans le réservoir d'eau intégré. Les capteurs d'hygrométrie règlent le besoin en eau et garantissent **l'hygrométrie sélectionnée entre 68 % et 75 %**. Un affichage optique informe à temps que le réservoir d'eau doit être rempli.

Commandes
· Electronique LCD derrière la porte, sensitif
· Affichage digital de la température et de l'hygrométrie
· Alarme de température : visuelle et sonore
· Alarme de porte : sonore

Humidor
· 1 zone de température réglable de +16°C à +20°C
· Plage d'hygrométrie, réglable entre de 68% à 75%
· Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
· Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
· Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
· Clayettes en bois de cèdre espagnol
· 2 surfaces de stockage

Finition et Equipements
· HardLine
· Charnière fixe à droite
· 2 boîtes de présentation
· Installation murale possible
· Serrure

Accessoires (à partir de la page 130)
· 06

1 Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

01 Beurrier

Grâce à son couvercle pratique, ce beurrier design est facile à ouvrir et à transporter. Ses dimensions parfaites permettent de conserver les tailles de beurre les plus diverses. Incassable et adapté au lave-vaisselle, il peut être intégré dans tous les supports Liebherr.

Tous les combinés et réfrigérateurs	7420 306

02 Casier à œufs

Le casier à œufs modulable est télescopique et donc réglable en fonction de la quantité à stocker : de 10 à 20 œufs de poule ou jusqu'à 28 œufs de caille (en le retournant) peuvent ainsi toujours être conservés en toute sécurité. Il permet également de ranger les œufs pointe vers le bas, afin de prolonger leur durée de conservation.

Tous les combinés et réfrigérateurs	7420 316

03 VarioSafe

Le tiroir VarioSafe offre une belle visibilité et un rangement ordonné des aliments conservés : il assure une place optimale pour les aliments et les emballages plus petits, les tubes et les petits pots. Le tiroir VarioSafe est réglable en hauteur et peut être placé sur plusieurs positions de la colonne.

Appareils BioCool BluPerformance et réfrigérateurs BioFresh BluPerformance	9881 126
Combinés BioFresh BluPerformance	9881 124

04 Clayette Porte-bouteilles

La clayette est une solution à la fois pratique et esthétique pour le stockage des boissons.

60 cm: **Appareils BioCool BluPerformance et Appareils K- et KB; SBS BluPerformance**	9881 132
60 cm: **Combinés BioFresh BluPerformance**	9881 130
70 cm: **Combinés BioFresh BluPerformance; Combinés BioCool BluPerformance**	9881 150
CTN(esf) 32, 36	7112 828
SBS(es, bs, ef, esf) 7212, 7263, 7242, 7343	7112 448
C(ef, bs) 3425, 3825; CNP(el) 330, 370, 4213	9881 026
KP 280, Ksl 2814, K 220; CTP(sl) 2121, 230, 250; CN 30; CU(sl) 23, CU(ef, sl) 28, CU(ef) 33	9881 800
CU(ef) 29, 35; C(ef) 35, 40; CN(bs, ef) 31, 35, 39, 40; CTP(esf) 33, 30	9881 074
CT(sl) 3306; CTP(esf) 3016; K(sl) 3130, 2630	7112 826
CBNPes 4656	7112 325

05 FlexSystem

Le système de compartiments pour les tiroirs BioFresh et BioCool facilite le stockage et le tri des aliments de manière claire et flexible. Chaque aliment, petit ou grand, trouve tout naturellement sa place dans le réfrigérateur. Le système d'organisation permet une répartition claire des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date limite de consommation. Tous les éléments du système FlexSystem sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.

60 cm: **Modèles BioFresh et BioCool BluPerformance** (sauf BP 2850 et K(ef) 3710)	9881 128
70 cm: **Modèles BioFresh et BioCool BluPerformance**	7423 132

06 Filtre à charbon actif FreshAir

Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air et neutralise les mauvaises odeurs garantissant ainsi une qualité de l'air optimale. Sur les réfrigérateurs et combinés une fonction de rappel indique sur l'écran LCD quand le filtre doit être remplacé.

Modèles BluPerformance	9881 116
WTes 1672	9881 289
WKes 653	9881 287
Tous les autres appareils pose libre pour le vin	9881 291



07 Filtre à eau

En remplacement du filtre à eau intégré. Garantit en permanence une excellente qualité de l'eau pour les appareils avec IceMaker. La commande électronique indique quand le filtre à eau doit être remplacé.

CBNes 6256	9881 227

08 Bac à glaçons

Grâce à son large orifice de remplissage, ce grand bac à glaçons avec couvercle est facile à remplir d'eau. Son couvercle parfaitement hermétique permet un transport et un rangement du bac sûr et sans fuite.

Tous les appareils avec congélateur 4*	7420 322

Pour découvrir l'intégralité des accessoires de la gamme Liebherr, rendez-vous sur www.electromenager-premium.fr/24-accessoire-liebherr

Nos catalogues

Vous trouverez toutes les informations nécessaires relatives aux appareils encastrables, intégrables et posables de Liebherr dans nos catalogues. Les brochures spéciales contiennent toutes les informations sur les gammes d'appareils BioFresh et armoires à vin. Disponibles via votre revendeur ou via **www.liebherr-electromenager.fr**.

Vous retrouverez les réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin Liebherr dans tous les magasins offrant un service après-vente et des conseils de qualité. Votre magasin est à votre disposition pour vous conseiller dans le choix de votre appareil et vous assister si vous rencontrez un problème technique.
N'hésitez pas à lui demander conseil !

SHOW-ROOM LIEBHERR
Atelier des Arts Culinaires,
111, avenue Daumesnil, 75012 PARIS
www.atelierartsculinaires.com,
home.liebherr.com

Communication intelligente sur tous les canaux



BioFresh App
Des informations utiles sur les vitamines, les minéraux et une conservation optimale des aliments.

WineGuide App
Fournit une vue d'ensemble des vins de Bordeaux, de leurs producteurs et millésimes ainsi que les caractéristiques des armoires à vin Liebherr.



Kitchen Photo Designer App
Créez votre propre espace : prenez une photo de votre cuisine, sélectionnez le modèle Liebherr désiré et placez le avec un mouvement de doigt dans l'image.

Découvrez ici quelle application est disponible pour quel système d'exploitation (Apple, Android...) et quel type de dispositif. **apps.home.liebherr.com**

Plongez dans un monde de fraîcheur avec FreshMag, profitez de nos experts pour en savoir plus sur nos appareils, obtenir des astuces de conservation, des idées recettes et bien plus encore.

Ici un accès direct à l'ensemble de nos réseaux sociaux :
socialmedia.home.liebherr.com

Votre **revendeur spécialisé** est à votre disposition pour vous conseiller dans le choix de votre appareil Liebherr.

Espace Consommateurs

Conseils avant et après-vente
Par téléphone
Au **09 69 32 69 00** du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h15
Courriel :
info.conso@eberhardt.fr
Site SAV :
http://sav.eberhardt.fr
Boutique accessoires :
http://boutique.liebherr-electromenager.fr

Espace Professionnels

Administration des ventes et documentation
Au **03 88 65 73 80**
Fax : 03 88 65 71 49
Courriel : **advem@eberhardt.fr**

SAV Pièces détachées
Au **03 88 65 73 90**
Fax : 03 88 40 24 34
Site SAV : **http://sav.eberhardt.fr**

Sous réserve de modifications. Printed in Germany by Kaufmann. 7944186-08/60/01.2017 - LH 01703
Photographies et descriptifs techniques indicatifs non contractuels. Les usines LIEBHERR se réservent le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques présentés dans ce catalogue.

FSC
www.fsc.org
MIXTE
Papier issu de sources responsables
FSC® C002639

EBERHARDT FRERES
AGENT DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE
18, RUE DES FRÈRES EBERTS · B.P. 30083 · 67024 STRASBOURG CEDEX 1
TÉL. : 03 88 65 71 71 · FAX : 03 88 39 28 58
SAS au capital de 1.050.000 €. Strasbourg B. 578503112, C.C.P Strasbourg 351-94 P