Inbouw

Koelen en vriezen 2018/2019

LIEBHERR

Kwaliteit, Design en Innovatie

Inhoud

Kwaliteit, Design, Innovatie 04

Bijzondere kenmerken

- BioFresh 10
- LED 12
- Flexibel interieur 14
- Onze modelgroepen 18
- Side-by-Side concept 20

Koel/vriescombinaties 24

Koelkasten integreerbaar 50

Koelkasten onderbouw 86

Diepvrieskasten integreerbaar 92

Diepvrieskasten onderbouw 100

Wijnkasten integreerbaar 102

Wijnkasten onderbouw 114

Inbouw woordenlijst 118

Inbouwtekeningen 120

Accessoires 124



Superzuinig in energieverbruik

Energie besparen is bij Liebherr altijd al een belangrijk thema geweest. En nog steeds speelt dit onderwerp bij de ontwikkeling van nieuwe apparaten een belangrijke rol.

Nauwkeurige elektronische bediening zorgt in combinatie met geoptimaliseerde koelcomponenten, efficiënte isolatiematerialen en zeer zuinige compressoren voor het laagst mogelijke energieverbruik.

Elk jaar opnieuw stelt Liebherr de norm en het huidige assortiment koelen en vriezen biedt een aantrekkelijke reeks apparaten in A+ tot en met zuinige A+++ en A+++-20% energielabels.

Kwaliteit

Al meer dan 60 jaar is Liebherr de koel- en vriesspecialist op het gebied van kwaliteit en innovatie. Vanaf het eerste moment van product design en technische ontwikkeling, productie en marketing focust Liebherr zich op het fabriceren van continu innoverende producten van de hoogste kwaliteit met een tijdloos en elegant design. Resultaat: het perfect vers houden van levensmiddelen.

Zichtbare kwaliteit: BioFresh

BioFresh is de technologie voor superlange versheid. Bij een temperatuur van net boven de 0°C in combinatie met een ideale luchtvochtigheid behouden vele levensmiddelen hun vitaminen en mineralen aanzienlijk langer in vergelijking met een traditioneel koeldeel.

Professionele kwaliteit

Als koel- en vriesspecialist biedt Liebherr een breed assortiment koel- en vriesapparaten voor huishoudelijk gebruik. Alle apparaten moeten voldoen aan strenge voldoen aan strenge eisen op het gebied van hygiëne, temperatuur en versheid. Het specialisme dat Liebherr in de jaren heeft opgebouwd biedt tijdens het dagelijkse gebruik van de Liebherr apparaten enorme voordelen.

Geteste kwaliteit

Om 24 uur per dag en 365 dagen per jaar op uw apparaat te kunnen vertrouwen, worden in de ontwerpfase alle componenten uitvoerig getest op hun werking voor de lange termijn. Voordat bijvoorbeeld een deurscharnier in productie gaat moet deze een cyclus ondergaan van 100.000 openingen en sluitingen wat overeenkomt met een gebruik van meer dan 15 jaar.

Bewezen kwaliteit

Ieder apparaat ondergaat een gedetailleerde kwaliteitsinspectie, waarbij alle koeltechnische, mechanische en elektronische componenten worden getest. Aanvullend vindt een visuele inspectie plaats op de bouwkwaliteit van het apparaat. Alle Liebherr-fabrieken zijn gecertificeerd volgens de internationale normen voor kwaliteit ISO 9001 en milieumanagement ISO 14001.

Gegarandeerde kwaliteit

Met twee jaar fabrieksgarantie op arbeid en onderdelen (exclusief losse kunststof delen) bent u verzekerd tegen alle kosten die voortkomen uit materiaal- en fabricagefouten. Exacte garantievoorwaarden kunt u lezen op www.koelen.nl/garantie.

GERMAN ENGINEERING

Design

Gekarakteriseerd door elegant en tijdloos design voldoen de Liebherr koel- en vriesapparaten aan de hoogste esthetische wensen. Het interieur toont vele design-details: van de lichtzuilen in beide binnenwanden en de hoogwaardige GlassLine binnendeur tot aan de uittrekbare VarioBoxen en de praktische VarioSafe.

Design voor iedere nismaat

Om een koelkastenleven lang te kunnen genieten en om het voor u perfecte apparaat te vinden biedt Liebherr een breed assortiment modellen met verschillende uitvoeringen van het interieur. Daarbij zijn alle inbouw-apparaten harmonieus in moderne keukens en leefruimtes te integreren.

Sterk design voor dagelijks gebruik

Bij Liebherr worden design en functionaliteit volledig op elkaar afgestemd. Via de schuifladen op telescooprails zijn de levensmiddelen eenvoudig bereikbaar. En de GlassLine draagplateaus zijn niet alleen mooi, maar ook tot 30 kg belastbaar en geschikt voor de afwasautomaat.

Licht-Design

Inbouwapparaten van Liebherr zijn uitgerust met moderne LED-verlichting. Bij het openen van de deuren wordt het interieur gelijkmatig verlicht. LED-verlichting heeft een lange levensduur, is energiezuinig en geeft nauwelijks warmte af. De LED's zijn speciaal geselecteerd om een zachte verlichting te creëren.

Award-winning design

De design-kwaliteit van onze producten wordt regelmatig bekroond door talrijke internationaal gerenommeerde design prijzen.

reddot award 2018 winner

GOOD DESIGN

PLUS X AWARD®
LIEBHERR
BESTE DESIGNMARKE 2016/2017

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

iF DESIGN AWARD 2018

Innovatie

Veel door Liebherr ontwikkelde ideeën zijn tegenwoordig standaard binnen de koel- en diepvrieskasten branche. Zoals de rondom gesloten FrostSafe diepvriesladen die zorgen dat de koude in de lade blijft bij geopende deur, de gepatenteerde BioFresh technologie en de SoftSystem deursluiting.

Innovatieve ideeën

Voortdurende productontwikkeling heeft bij Liebherr een hoge prioriteit. Daarom heeft iedere productiefaciliteit een zeer modern design en ontwikkelingscentrum met gespecialiseerd personeel. Het doel is de beste te zijn in elk aspect. Zo zijn de huidige Liebherr apparaten superzuinig in energieverbruik dankzij geavanceerde elektronica en geoptimaliseerde koelsystemen.

Efficiënt assortiment

Een groot deel van het assortiment bevindt zich in de hoogste energiezuinigheidsklasse. Liebherr richt zich op het produceren van zeer energiezuinige modellen zonder compromissen op het gebied van gebruiksgemak. Een aantal van de huidige modellen zijn zelfs 20% zuiniger dan de beste energieklasse A+++.

Innovaties voor nog meer versheid

Moderne koel- en diepvriesapparaten bieden voor vrijwel ieder product het ideale klimaat. In aanvulling op het normale koeldeel biedt Liebherr de BioCool box: een kastbrede lade voor groente en fruit waarin de luchtvochtigheid geregeld kan worden. Een stap verder gaat BioFresh met de Hydro en DrySafe waarin het ideale klimaat voor vlees, vis, kaas en zuivel heerst. NoFrost biedt professionele vrieskwaliteit voor het veilig bewaren van vers ingevroren levensmiddelen.

Overtuigend tot in detail

De modellen met Touch-display kunnen eenvoudig met een lichte aanraking worden bediend. Het interieur kan dankzij de GlassLine draagplateaus naar persoonlijke wens worden ingedeeld. Dranken en flessen kunnen stabiel in de deur worden geplaatst. Afhankelijk van het model biedt een flessendraagrooster, het variabele flessenplateau of de flessenhouders extra opbergmogelijkheden.

1954
Liebherr huishoudelijke apparaten opgericht in Duitsland

1966
Introductie van het FrostSafe systeem

Frost Safe System

1971
Eerste elektronische temperatuur regeling

1987
NoFrost techniek: »nooit meer ontdooien«

1993
Koelsystemen van alle huishoudelijke modellen CFK/HFK vrij

FCKW-frei FKW-frei

1996
Gepatenteerde BioFresh technologie voor extra lang bewaren

Bio Fresh

2004
Introductie LED technologie voor een energie-efficiënte verlichting

2006
Vinidor met regelbare temperatuurzones

2006
SoftSystem voor zachte sluiting van de deur

2010
DuoCooling – apart regelbare koelcircuits

Duo Cooling

2013
Zuinige inbouwapparaten

A+++

2015
TipOpen voor de greeploze keuken

2016
BluPerformance: een nieuwe dimensie in koelen

BLU Performance

2017
Superzuinige inbouwapparaten

A+++ -20%

Versheid heeft een naam: BioFresh

BioFresh is een technologie voor op gezondheid georiënteerde genieters. Bewaard bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden veel levensmiddelen hun smaak, vitaminen en mineralen aanzienlijk langer dan in de traditionele groenteladen.

Vitaminen voor een gezonde levensstijl

Het is vanzelfsprekend dat vers ingekochte levensmiddelen zo goed mogelijk koel moeten worden bewaard, waarmee vitamines behouden blijven. Vorm, smaak en kleur van bijna alle groente- en fruitsoorten blijven zichtbaar langer goed bij koeling in een BioFresh safe. Bijzonder is dat het vitaminegehalte van veel groente- en fruitsoorten zelfs toeneemt wanneer deze in de BioFresh HydroSafe worden bewaard.

Het perfecte klimaat

De HydroSafe met hoge luchtvochtigheid biedt het ideale klimaat voor groente en fruit. Voor bewaren van vlees, vis, kaas en zuivel is de DrySafe met lage luchtvochtigheid ideaal. Met de schuifregelaar kunt u zelf de gewenste luchtvochtigheid instellen. BioFresh is de technologie voor superlange versheid. Bij een temperatuur van net boven de 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden vele levensmiddelen hun vitaminen en mineralen véél langer dan in een normaal koeldeel.

Meer informatie over houdbaarheid, vitaminen en voedingsstoffen vindt u in de BioFresh- App of via deze QR-Code op
biofresh.liebherr.com

LED-zuilen voor een perfecte verlichting

BioFresh modellen uit de Premium serie zijn herkenbaar aan de twee geïntegreerde lichtzuilen (Premium modellen zonder BioFresh hebben één lichtzuil). In de linker en rechter zijwand zijn tientallen LED's aangebracht die samen voor een uitstekende interieurverlichting zorgen. De zuilsatinering geeft een aangenaam en helder licht, waarbij de constructie van deze lichtzuilen tevens de allerbeste verstelbaarheid van de gehard glazen draagplateaus biedt.

Bij Premium-modellen met BioFresh zijn de LED's in het scheidingsplateau geïntegreerd en verlichten zo de inhoud van de uitgetrokken BioFresh-Safes gelijkmatig en helder, direct van boven.

Het vriesgedeelte van de Premium koel/vriescombinaties wordt ook door LED verlicht. Direct boven de diepvriesladen bevindt zich een LED-lichtstrip, die een optimale verlichting van de inhoud van de transparante laden mogelijk maakt.

Supercomfortabel, flexibel interieur

De sterke GlassLine draagplateaus van gehard veiligheidsglas zijn volledig afgestemd op een maximale verstelbaarheid – elke 4 cm hoogte – en eenvoudige reiniging. De deurvakken van alle modellen zijn uitgevoerd met een gesatineerde vakbodem van gehard glas. Bij een aantal Premium modellen biedt VarioSafe de perfecte bewaarplaats voor kleine levensmiddelen als tubes, potjes en andere kleine verpakkingen.

De twee uittrekbare VarioBoxen vereenvoudigen het indelen en serveerklaar bewaren van kleine levensmiddelen en bieden goed overzicht.

Het deel- en onderschuifbare glasplateau, dat op ieder niveau in de koelruimte kan worden geplaatst, biedt nog meer flexibiliteit. Hoge flessen en verpakkingen kunnen op het glasplateau worden geplaatst wanneer er geen ruimte meer in de deur is.

De hoogwaardige GlassLine binnendeurvakken met een bodem van gehard veiligheidsglas en verstelbare flessenhouder kunnen op verschillende niveaus worden geplaatst. Hiermee kunt u ook de indeling van de binnendeur aanpassen.

Onze modelgroepen

Geïntegreerde inbouwapparaten

De apparaten kunnen onzichtbaar achter de deur van het keukenmeubel worden ingebouwd en dus perfect in de keuken worden geïntegreerd. Door de integratie van het apparaat vormt het keukenfront een optisch geheel. Let op de techniek voor montage van de keukendeur:

Bij **deur-op-deurmontage (1)** worden meubel- en apparaatdeur vast met elkaar verbonden, de meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur bevestigd.

Bij **sleepdeurmontage (2)** is de meubeldeur direct aan de kast bevestigd en via de geleider met de deur van het apparaat verbonden. Bij het openen en sluiten glijdt de meubeldeur over de rails.

IK 2324



Koel/vriescombinaties	vanaf pagina 35	vanaf pagina 38	vanaf pagina 48					
Koelkasten		vanaf pagina 58	vanaf pagina 62	vanaf pagina 62	vanaf pagina 68	vanaf pagina 76	vanaf pagina 78	
Diepvrieskasten		vanaf pagina 96		vanaf pagina 97			vanaf pagina 97	vanaf pagina 99

Inbouwapparaten met decorlijsten

Bij inbouwapparaten met decorlijsten wordt op de apparaatdeur een bij uw keukenfront passende decorplaat met een dikte van maximaal 4 mm in de decorlijst geschoven. Standaard is de decorlijst aluminiumkleurig.

Informatie over andere decorlijst-kleuren en passende opvulstroken vindt u in het hoofdstuk accessoires.

Koelkasten	vanaf pagina 84	vanaf pagina 85
Diepvrieskasten		vanaf pagina 101

EK 1620

Integreerbare onderbouw apparaten

Door een volledig integreerbare oplossing voor onderbouw apparaten worden koel- en vriesapparaten onder het werkblad en onzichtbaar achter de deur van het keukenmeubel ingebouwd. Met deur-op-deurmontage worden apparaat en meubeldeur met elkaar verbonden. De luchttoevoer en luchtafvoer verloopt via de plint zodat geen ventilatiesleuven in het werkblad nodig zijn. De Varioplint biedt de mogelijkheid de apparaten in hoogte en diepte aan het keukenmeubel aan te passen.

Koelkasten	vanaf pagina 88
Diepvrieskasten	vanaf pagina 101

UIKo 1550

Onderbouw apparaten met decorlijsten

Op de apparaatdeur wordt een bij uw keukenfront passende decorplaat (dikte tot 4 mm) gemonteerd. Deze apparaten zijn voorzien van witte decorelementen (ventilatierooster, decorlijst, plint). De luchttoevoer en luchtafvoer geschiedt via de voorkant van het apparaat. Ventilatiesleuven in het aanrecht zijn daardoor overbodig.

Koelkasten	vanaf pagina 91
Diepvrieskasten	vanaf pagina 101

UK 1720

Side by Side

Uw eigen koelmeubel

Veel inbouwapparaten van Liebherr beschikken over verwarmde wanden zodat het risico op condensvorming en beschadiging van uw keukenmeubel wordt vermeden. Liebherr inbouwapparaten kunnen hierdoor gerust naast of boven elkaar worden gecombineerd. Zo kunt u uw eigen koelmeubel uit koel/vriescombinaties, diepvrieskasten en wijnkasten samenstellen. Alle met „Side-by-Side“ aangemerkte apparaten zijn geschikt om te worden gebruikt als startpunt om te combineren.

Zo kunt u op één plaats genieten van alle voordelen van Liebherr: BioFresh voor het extra lang bewaren van levensmiddelen, wijnen op de ideale drinktemperatuur, een ruim koeldeel en nooit-meer-ontdooien comfort dankzij de NoFrost diepvrieskast.

Side by Side

Zelf samen te stellen koelmeubel: koelkast (IKP 1660), NoFrost diepvrieskast (IGN 1664), wijnklimaatkast (EWTgb 1683) en BioFresh-koeler (SIBP 1650). Meer informatie over het Side-by-Side concept op de volgende pagina's.

Onbeperkt combineren

ICN 3386 + SICN 3386

Zo stelt u uw eigen koelmeubel samen.

Side by Side

Om condensatie tussen apparaten met lage temperaturen (0°C en kouder) of sterke temperatuurverschillen zoals bijvoorbeeld tussen koel- en vrieskast te voorkomen, beschikken voor Side-by-Side geschikte apparaten over een ingebouwd verwarmingssysteem in de bovenzijde en/of in de zijwanden.

Zo kunnen verschillende Liebherr modellen probleemloos verticaal en horizontaal in een multifunctioneel koelmeubel worden gecombineerd. Alle apparaten en het keukenmeubel zijn daarbij optimaal beschermd.

Diepvriesapparaten met verwarmde bovenzijde

De verwarmde bovenzijde bij diepvrieskasten met nishoogte 72 en 88 cm maakt een verticale combinatie met een koel- of wijnkast in een nismaat naar keuze mogelijk.

IG 1024
IGN 1064

IG 1624
IGS 1624
EG 1624
IGN 1664

Combinatievoorbeeld:
koelkast IK 2760 +
diepvrieskast IGN 1064

SUIG 1514
SUIGN 1554
SUIB 1550

SIGN 2756

SIGN 3524
SIGN 3556
SIGN 3576

SICN 3386

Twee verwarmde zijwanden

De verwarmde zijwanden bij SUIG(N) en SUIB-apparaten in onderbouw, diepvriezers SIGN met nishoogte 140 en 178 cm, en bij koel/vriescombinatie SICN 3386, maken het mogelijk dat aan beide zijden apparaten kunnen worden geplaatst in ieder gewenste nishoogte.

Combinatievoorbeeld:
BioFresh-koeler IKB 3560 +
diepvrieskast SIGN 3576 +
wijnklimaatkast EWTdf 3553



Verwarmde bovenzijde en wanden

Dankzij de verwarmde bovenzijde en zijwanden kan BioFresh koeler SIBP 1650 in iedere combinatie worden opgenomen. Zowel boven als aan beide zijden kunnen apparaten tot een nishoogte van 178 cm worden geplaatst.

SIBP 1650

Combinatievoorbeeld:
koelkast IKP 1660 +
wijnkast EWTdf 1653 +
diepvrieskast IGN 1664 +
BioFresh koeler SIBP 1650



Koel/vriescombinaties

ICBN 3324

Side by Side

Wilt u extra veel koel- en vriesruimte? Twee koel/vriescombinaties met gelijke temperatuurbereiken kunnen naast elkaar worden geplaatst.

Meer combinatiemogelijkheden met het Side-by-Side concept zie blz. 22-23.

Onze koel/vriescombinaties in één overzicht

De verschillende Liebherr koel/vriescombinaties bieden voor al uw eisen en wensen de ideale oplossing. U kunt bij onze koel/vriescombinaties bijvoorbeeld kiezen voor innovaties als BioFresh of BioCool en NoFrost of SmartFrost. Wanneer u uw keuze heeft gemaakt, kunt u vervolgens kiezen uit verschillende nishoogtes en uitrustings-niveaus.

Bio Fresh

Bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden groente en fruit, vlees, vis en melkproducten hun gezonde vitaminen en smaak aanzienlijk langer dan in het normale koeldeel.

Bio Cool

De BioCool-Box maakt vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen.

No Frost

De NoFrost-apparaten van Liebherr bieden professioneel invriesvermogen. Dankzij de luchtcirculatie worden warmte en vocht afgevoerd waardoor er geen ijsvorming in de vriezer ontstaat. Hierdoor worden de levensmiddelen niet met rijp bedekt, vriezen verpakkingen niet aan elkaar vast en hoeft u nooit meer te ontdooien.

Smart Frost

SmartFrost staat voor makkelijker reinigen en sneller ontdooien dankzij de gladde afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.

Bio Fresh **No Frost**

ICBN 3376

Bio Fresh **Smart Frost**

ICBP 3266

Bio Cool **No Frost**

ICN 3386

Bio Cool **Smart Frost**

ICP 2924

Kwaliteit tot in detail



Het **GlassLine** interieur is sterk, krasvrij en eenvoudig te reinigen. De van veiligheidsglas gemaakte draagplateaus zijn afgewerkt met een edelstalen lijst en naar behoefte in hoogte verstelbaar. Met het deel- en onderschuifbare glasplateau kan het koeldeel verder naar eigen wens worden ingedeeld.

Het **Premium temperatuurdisplay** garandeert een nauwkeurige handhaving van de gekozen temperatuur. Alle functies kunnen eenvoudig door het zacht aanraken van het Touch bedieningspaneel worden gekozen. De in cijfers weergegeven temperaturen zijn van het LC-Display af te lezen.

Side by Side

Met het **Side-by-Side concept** kunnen koelkasten, vrieskasten en wijnkasten geheel naar eigen wens worden gecombineerd. Warme wandtechnologie voorkomt condensvorming tussen apparaten met een groot temperatuurverschil en maakt talrijke combinaties mogelijk. Meer informatie op bladzijden 22–23.

Bio Fresh

BioFresh garandeert het perfecte klimaat voor superlange versheid. Bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid blijven fruit en groente, vlees, vis en zuivelproducten aanzienlijk langer vers.

Meer over BioFresh:
biofresh.liebherr.com

PowerCooling zorgt voor een snelle afkoeling van verse levensmiddelen. Bij het openen van de deur schakelt de ventilator uit en wordt waardevolle energie bespaard.

Duo Cooling

DuoCooling: met twee volledig gescheiden koelsystemen kan de temperatuur in het koel- en vriesdeel apart en zeer nauwkeurig worden ingesteld. Doordat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt, wordt overdracht van geuren en uitdroging van gekoelde levensmiddelen voorkomen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Kwaliteit tot in detail

Energiezuinig met een lage warmteafgifte: duurzame **LED's** zorgen voor een perfecte verlichting van het interieur. De LED verlichting is plaatsbesparend geïntegreerd voor een maximaal gebruik van de binnenruimte - zonder in te boeten op inhoud.

De **botervloot** kan met één hand worden bediend en is eenvoudig te openen. Past in alle Liebherr deurvakken en is geschikt voor de afwasautomaat.

No Frost

Bij **NoFrost** worden diepvriesproducten met gekoelde lucht ingevroren en de vochtige lucht wordt afgevoerd. Hierdoor blijft het vriesdeel vrij van ijs en ontstaat geen rijp op levensmiddelen.

Meer over NoFrost:
nofrost.liebherr.com

Een uniek uitrustingsdetail bij Premium modellen met BioFresh is het **geïntegreerde flessenplateau**. Naar wens kan de zich onder het flessenplateau bevindende glasplaat worden gebruikt voor het stabiel plaatsen van grote bekers of schalen.

Bio Cool

De **BioCool-Box** maakt vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen. De BioCool-Box is gemonteerd op licht lopende rollers. De luchtvochtigheid in de BioCool-Box is aan de voorzijde met een schuif in te stellen.

Het **Comfort temperatuurdisplay** garandeert een nauwkeurige handhaving van de gekozen temperatuur. Alle functies kunnen eenvoudig met druktoetsen worden gekozen. De in cijfers weergegeven temperaturen zijn van het LC-Display af te lezen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Kwaliteit tot in detail

Het **FlexSystem** voor BioFresh en BioCool-laden biedt overzicht en een opgeruimde lade. Zowel grote als kleine producten vinden een plaats. Het is bijvoorbeeld mogelijk te sorteren op soort fruit en groenten of te sorteren op houdbaarheidsdatum. Alle onderdelen van deze organizer zijn eenvoudig te reinigen en geschikt voor de afwasautomaat.

Ice Maker

De **IceMaker** met vaste wateraansluiting zorgt voor iedere gelegenheid automatisch voor voldoende ijsblokjes van de beste kwaliteit. Voor een coole drank of een groot feest – in de twee schuifladen is er voor iedere gelegenheid voldoende voorraad. Met één druk op de knop schakelt u de IceMaker uit, handig indien u voor langere tijd afwezig bent.

Soft System

Het in de deur geïntegreerde **SoftSystem** remt de sluitbeweging van de deur en trekt vervolgens de deur zachtjes dicht, ook bij een volle deurbelading. Vanaf een openingshoek van ca. 30° wordt de deur automatisch gesloten.

Het **variabele eierrekje** is uittrekbaar. Zo kunnen tot 20 kippeneieren of 28 kwarteleieren worden bewaard. Voor een langere houdbaarheid adviseren wij de eieren met de punt naar beneden te bewaren of het eierrekje in het FlexSystem van een BioFresh-Safe (Dry) te plaatsen.

De grote **ijsblokjeshouder met deksel** is dankzij de vulopening eenvoudig met water te vullen. Het hermetisch sluitend deksel zorgt ervoor dat de ijsblokjeshouder veilig en droog in de vriezer kan worden gelegd.

Soft Telescopic

BioFresh-Safes op lichtlopende telescooprails zijn uitgerust met **SoftTelescopic**. De zelfsluiting met zachte demping maakt dagelijks gebruik praktisch, veilig en comfortabel. De Safes zijn zelfs bij een deuropeningshoek van 90° volledig uittrekbaar en uit te nemen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

ECBN 6256

Koel/vriescombinaties

91 203

ECBN 6256
PremiumPlus

Bio Fresh · No Frost · A++ · Duo Cooling · Ice Maker · Soft System · Telescopic Rails

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 322 kWh
Netto inhoud totaal: 471 l (Koeldeel: 357 l / waarvan BioFresh: 68 l / Diepvriesgedeelte: 114 l)
Geluidsniveau: 43 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen links/rechts en LED plafondverlichting
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe

Vriesgedeelte ****
- 2 diepvriesladen, op uittrekbare telescooprails, zelfsluitend
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjesproductie in 24 uur: 1,3 kg
- IJsblokjesvoorraad: 2,7 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 40 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
- Diepvriesladen op telescooprails met automatische sluiting

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Deurscharniering links vast/rechts vast

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 07, 08, 09, 11, 12, 21, 22

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 5.099

91 203

ECBN 6156
PremiumPlus

Bio Fresh · No Frost · A+ · Duo Cooling · Ice Maker · Telescopic Rails

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+
Energieverbruik per jaar: 410 kWh
Netto inhoud totaal: 471 l (Koeldeel: 357 l / waarvan BioFresh: 68 l / Diepvriesgedeelte: 114 l)
Geluidsniveau: 42 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen links/rechts en LED plafondverlichting
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe

Vriesgedeelte ****
- 2 diepvriesladen op telescooprails met automatische sluiting
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjesproductie in 24 uur: 1,3 kg
- IJsblokjesvoorraad: 2,7 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 40 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
- Diepvriesladen op telescooprails met automatische sluiting

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
- Deurscharniering rechts vast

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 07, 08, 09, 11, 12, 21, 22

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 4.899
ECBN 6156 001
met rechtsdraaiende deur
ECBN 6156 617
met linksdraaiende deur

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

76 203

ECBN 5066
PremiumPlus

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker | Telescopic Rails

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar : 287 kWh
Netto inhoud totaal: 379 l (Koeldeel: 276 l / waarvan BioFresh: 57 l / Diepvriesgedeelte: 103 l)
Geluidsniveau: 42 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
· SuperCool automaat
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen links/rechts en LED plafondverlichting
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails, beide instelbaar als Hydro- of DrySafe

Vriesgedeelte ****
· 2 diepvriesladen, op uittrekbare telescooprails, zelfsluitend
· IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
· IJsblokjesproductie in 24 uur: 1,0 kg
· IJsblokjesvoorraad: 2,7 kg
· LED verlichting
· Bewaartijd bij storing: 30 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
· Diepvriesladen op telescooprails met automatische sluiting

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 07, 08, 09, 11, 12, 21, 22

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 4.799**
ECBN 5066 001 met rechtsdraaiende deur
ECBN 5066 617 met linksdraaiende deur

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

ECBN 5066

178

ICBN 3386
Premium

Bio Fresh · No Frost · A++ · Duo Cooling · Ice Maker · Soft System · Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 232 kWh
Netto inhoud totaal: 233 l (Koeldeel: 176 l / waarvan BioFresh: 67 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Vriesgedeelte ✱✱✱
- 4 diepvriesladen, waarvan 1 op rolwieltjes, VarioSpace
- IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
- IJsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg
- IJsblokjesvoorraad: 1,0 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 14 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 2.299

178

ICBN 3376
Premium

Bio Fresh · No Frost · A++ · Duo Cooling · Soft System · Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 236 kWh
Netto inhoud totaal: 238 l (Koeldeel: 176 l / waarvan BioFresh: 67 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Vriesgedeelte ✱✱✱
- 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwieltjes, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 1.999

178

ICN 3386
Premium

Bio Cool · No Frost · A++ · Duo Cooling · Ice Maker · Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 225 kWh
Netto inhoud totaal: 248 l (Koeldeel: 191 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte
- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- LED lichtzuil links
- 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting

Vriesgedeelte ✱✱✱
- 4 diepvriesladen, waarvan 1 op rolwieltjes, VarioSpace
- IceMaker met watertank
- IJsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg
- IJsblokjesvoorraad: 1,0 kg
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 14 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 2.099

178

ICNP 3366
Premium

Bio Cool · No Frost · A+++ · Duo Cooling · Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 153 kWh
Netto inhoud totaal: 255 l (Koeldeel: 193 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte
- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- LED lichtzuil links
- 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting

Vriesgedeelte ✱✱✱
- 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwieltjes, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 20 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 2.099

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

178

SICN 3386
Premium

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling | Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 230 kWh
Netto inhoud totaal: 255 l (Koeldeel: 193 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat
- SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte
- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- LED lichtzuil links
- 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting

Vriesgedeelte ****
- 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwieltjes, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- LED verlichting
- Bewaartijd bij storing: 14 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- 2 koude accu's
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
- Warme wanden tweezijdig, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries en/of wijnkasten
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 1.799

Ook leverbaar zonder warmewand systeem als **ICN 3376** € 1.749

178

ICBN 3324
Comfort

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 235 kWh
Netto inhoud totaal: 237 l (Koeldeel: 175 l / waarvan BioFresh: 67 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Vriesgedeelte ****
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 1.749

178

ICN 3314
Comfort

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 230 kWh
Netto inhoud totaal: 256 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte
- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte ****
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 1.399

De diepvriesproducten worden met gekoelde lucht ingevroren en de vochtige lucht wordt afgevoerd. Hierdoor blijft het vriesdeel vrij van ijs en ontstaat geen rijp op levensmiddelen. Dankzij **NoFrost** hoeft u nooit meer te ontdooien.

De krachtige **PowerCooling** zorgt voor een extra snelle afkoeling van verse levensmiddelen en ook voor een gelijkmatige koeltemperatuur in het hele interieur. Bij het openen van de deur wordt deze functie tijdelijk uitgeschakeld waardoor de koude lucht in de koelkast blijft.

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

178

ICP 3334
Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A+++ -20% | Duo Cooling | Silent

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 125 kWh
Netto inhoud totaal: 274 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)
Geluidsniveau: 31 dB(A) Silent
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte
- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte ****
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 23 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 14 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 1.699

178

ICP 3324
Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A+++ | Duo Cooling

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 156 kWh
Netto inhoud totaal: 274 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte
- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte ****
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 23 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 14 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 1.599

178

ICU 3324
Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 235 kWh
Netto inhoud totaal: 274 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Koel- en BioCool-gedeelte
- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte ****
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 1.249

SmartFrost staat voor makkelijker reinigen en sneller ontdooien dankzij de gladde afwerking van de binnenwanden. Invriezen is mogelijk in elke vrieslade.

Kenmerken van de **Comfort GlassLine** zijn de in hoogte verstelbare deurvakken met glasbodem en een sterke kunststof omlijsting. De vakdiepte biedt ook plaats voor extra grote verpakkingen van 2 liter.

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

178

ICNS 3324
Comfort

Bio Cool · No Frost · A++ · Duo Cooling

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 230 kWh
Netto inhoud totaal: 256 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte
- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte ✱✱✱
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 23, 24

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 1.299

178

ICBS 3324
Comfort

Bio Fresh · Smart Frost · A++ · Duo Cooling

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 240 kWh
Netto inhoud totaal: 255 l (Koeldeel: 175 l / waarvan BioFresh: 67 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
- SuperCool automaat
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Vriesgedeelte ✱✱✱
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 22 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 1.599

178

ICUNS 3324
Comfort

Bio Cool · No Frost · A++

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 230 kWh
Netto inhoud totaal: 256 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 62 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte
- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte ✱✱✱
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 15 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 4 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 1.199

178

ICUS 3324
Comfort

Bio Cool · Smart Frost · A++

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 224 kWh
Netto inhoud totaal: 274 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Koel- en BioCool-gedeelte
- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte ✱✱✱
- 3 diepvriesladen, VarioSpace
- Bewaartijd bij storing: 22 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
- Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 999

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

178

ICS 3334
Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A++ | Duo Cooling

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 235 kWh
Netto inhoud totaal: 274 l (Koeldeel: 194 l / Diepvriesgedeelte: 80 l)
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte ✱✱✱
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 22 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 14 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 1.199

178

ICBP 3266
Premium

Bio Fresh | Smart Frost | A+++ | Duo Cooling | Soft System | Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 162 kWh
Netto inhoud totaal: 261 l (Koeldeel: 204 l / waarvan BioFresh: 67 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
· SuperCool automaat
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· VarioSafe
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Vriesgedeelte ✱✱✱
· 2 diepvriesladen, waarvan 1 op rolwieltjes, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Bewaartijd bij storing: 27 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 2.099

178

ICBS 3224
Comfort

Bio Fresh | Smart Frost | A++ | Duo Cooling

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 232 kWh
Netto inhoud totaal: 261 l (Koeldeel: 204 l / waarvan BioFresh: 67 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
· SuperCool automaat
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Vriesgedeelte ✱✱✱
· 2 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 22 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23, 24

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 1.549

178

ICS 3234
Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A++ | Duo Cooling

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 228 kWh
Netto inhoud totaal: 281 l (Koeldeel: 224 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte ✱✱✱
· 2 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 22 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 1.099

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

178

ICUS 3224
Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A++

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 217 kWh
Netto inhoud totaal: 281 l (Koeldeel: 224 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte ****
· 2 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij storing: 22 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 999**

158

ICP 2924
Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A+++ | Duo Cooling

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 142 kWh
Netto inhoud totaal: 241 l (Koeldeel: 184 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koel- en vriesdeel
· SuperCool automaat
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte ****
· 2 diepvriesladen, waarvan 1 op rolwieltjes, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 23 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 10 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.349**

158

ICUS 2924
Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A++

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 203 kWh
Netto inhoud totaal: 241 l (Koeldeel: 184 l / Diepvriesgedeelte: 57 l)
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte ****
· 2 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij storing: 22 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 6 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.149**

122

ICTS 2231
Comfort

Bio Cool | A++

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 184 kWh
Netto inhoud totaal: 198 l (Koeldeel: 155 l / Diepvriesgedeelte: 43 l)
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
· Mechanische bediening in koelruimte, draaiknop

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Flessendraagrooster
· Interieurverlichting
· 2 BioCool-laden

Vriesgedeelte ****
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 18 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 4 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 08, 09, 23, 24

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.049**

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Koelkasten

IKBP 3560

SIGN 3576

Side by Side

Koelkasten kunnen perfect gecombineerd worden met andere koel-, diepvries- of wijnkasten om zo de ideale Side-by-Side combinatie samen te stellen, bijvoorbeeld een koelkast met BioFresh (IKBP 3560) en een diepvrieskast (SIGN 3576).

Meer informatie over de Side-by-Side mogelijkheden op pagina 22-23.

Overzicht van de koelkasten

Liebherr koelkasten worden gekenmerkt door overtuigende koeltechnieken. Van de normale groenteladen, naar BioCool met instelbare luchtvochtigheid voor langer bewaren tot BioFresh voor super lange versheid. Koelkasten met of zonder vriesvak, volledig integreerbaar met deur op deur-bevestiging, sleepdeur of decorlijsten, binnen het brede assortiment zit uw perfecte koelkast er zeker tussen.

Bio Fresh

Bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid behouden groente en fruit, vlees, vis en melkproducten hun gezonde vitaminen en smaak aanzienlijk langer dan in het normale koeldeel.

Bio Cool

Bij de houdbaarheid van groente en fruit speelt luchtvochtigheid een grote rol. In het BioCool-gedeelte is vochtregulering in de lade mogelijk om de versheid van levensmiddelen te verlengen

Bio Fresh

IKBP 2964

Bio Cool

IK 2320

Kwaliteit tot in detail

Het elektronisch gestuurde **Premium temperatuurdisplay** garandeert een nauwkeurige handhaving van de gekozen temperatuur. Alle functies kunnen eenvoudig worden gekozen door het zacht aanraken van het Touch bedieningspaneel. De in cijfers weergegeven temperaturen zijn van het LC-Display af te lezen.

PowerCooling zorgt voor een snelle afkoeling van verse levensmiddelen en een gelijkmatige temperatuur in de gehele koelruimte. Bij het openen van de deur schakelt de ventilator uit en wordt waardevolle energie bespaard.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Bio Fresh

BioFresh garandeert het perfecte klimaat voor superlange versheid. Bij een temperatuur van net boven 0°C en een ideale luchtvochtigheid blijven fruit en groente, vlees, vis en zuivelproducten aanzienlijk langer vers.

Meer over BioFresh:
biofresh.liebherr.com

Side by Side

Met het **Side-by-Side concept** kunnen koelkasten, vrieskasten en wijnkasten geheel naar eigen wens worden gecombineerd. Warme wandtechnologie voorkomt condensvorming tussen apparaten met een groot temperatuurveschil en maakt talrijke combinaties mogelijk. Meer informatie op bladzijden 22 – 23.

De **botervloot** kan met één hand worden bediend en is eenvoudig te openen. Past in alle Liebherr deurvakken en is geschikt voor de afwasautomaat.

Kwaliteit tot in detail

Het **FlexSystem** voor BioFresh en BioCool-laden biedt overzicht en een opgeruimde lade. Zowel grote als kleine producten vinden een plaats. Het is bijvoorbeeld mogelijk te sorteren op soort fruit en groenten of te sorteren op houdbaarheidsdatum. Alle onderdelen van de organizer zijn eenvoudig te reinigen en geschikt voor de afwasautomaat.

De twee **uittrekbare VarioBoxen** vereenvoudigen het indelen en serveerklaar bewaren van kleine levensmiddelen en bieden goed overzicht. De uittrekstop voorkomt vallen bij het uitnemen van producten.

Soft Telescopic

De comfortabele zelfsluiting met zachte demping van de BioFresh safes met **SoftTelescopic** is praktisch en veilig in het dagelijks gebruik. De safes zijn zelfs bij een deuropening van 90° volledig verstel- en uitneembaar.

Soft System

Het in de deur geïntegreerde **SoftSystem** dempt de sluiting van de deur. Wanneer u uw handen vol heeft is een klein zetje voldoende om de deur, zelfs bij een volle belading, zacht te laten sluiten. Bij een opening van minder dan 30° wordt de deur automatisch gesloten.

Het **variabele eierrekje** is uittrekbaar. Zo kunnen tot 20 kippeneieren of 28 kwarteleieren worden bewaard. Voor een langere houdbaarheid adviseren wij de eieren met de punt naar beneden te bewaren of het eierrekje in het FlexSystem van een BioFresh-Safe (Dry) te plaatsen.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

178

IKBP 3564
Premium

Bio Fresh · A+++ · Soft System · Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 160 kWh
Netto inhoud totaal: 284 l (Koeldeel: 257 l / waarvan BioFresh: 90 l / Diepvriesgedeelte: 27 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen
- LED BioFesh verlichting
- 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Vriesgedeelte ✱✱✱✱
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 17 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 03, 05, 08, 12, 23, 25

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.999**

Ook in A++ (230 kWh / jaar) leverbaar als **IKB 3564** € 1.799

178

IKBP 3524
Comfort

Bio Fresh · A+++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 160 kWh
Netto inhoud totaal: 284 l (Koeldeel: 257 l / waarvan BioFresh: 90 l / Diepvriesgedeelte: 27 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 3 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Vriesgedeelte ✱✱✱✱
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 17 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 04, 05, 08, 12, 23, 25

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.599**

Ook in A++ (230 kWh / jaar) leverbaar als **IKB 3524** € 1.499

178

IK 3524
Comfort

Bio Cool · A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 214 kWh
Netto inhoud totaal: 306 l (Koeldeel: 279 l / Diepvriesgedeelte: 27 l)
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte
- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Flessendraagrooster
- LED verlichting
- 2 BioCool-laden op telescooprails

Vriesgedeelte ✱✱✱✱
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 17 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 04, 05, 08, 12, 23, 25

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.249**

178

IKF 3514
Comfort

A++ · A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 214 kWh
Netto inhoud totaal: 306 l (Koeldeel: 279 l / Diepvriesgedeelte: 27 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding
- SuperCool automaat

Koelgedeelte
- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- Uittrekplateau gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails
- 2 uitneembare flessenmanden
- 2 groente- en fruitladen, op telescooprails

Vriesgedeelte ✱✱✱✱
- Bewaartijd bij storing: 17 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 04, 05, 08

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.349**

178

IKBV 3264
Premium

Bio Fresh · A++ · Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 204 kWh
Netto inhoud totaal: 256 l (Koeldeel: 240 l / waarvan BioFresh: 66 l / waarvan keldervak: 84 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel en keldervak
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBox uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 2 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Keldervak
- Uittrekbare kelderwagen met SoftTelescopic
- Temperatuur keldervak onafhankelijk van koeldeel regelbaar van +6°C tot +14°C
- Uitneembare flessenmand

Vriesgedeelte ✱✱✱✱
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 12 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 04, 05, 08, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 2.199**

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

178

178



178



178

IKBP 3560
Premium

Bio Fresh · A+++ · Soft System · Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 89 kWh
Netto inhoud totaal: 301 l (Koeldeel: 301 l / waarvan BioFresh: 90 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· VarioSafe
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 3 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 2 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 05, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.899**

Ook in A++ (133 kWh / jaar) leverbaar als **IKB 3560** € 1.699

IKBP 3520
Comfort

Bio Fresh · A+++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 89 kWh
Netto inhoud totaal: 301 l (Koeldeel: 301 l / waarvan BioFresh: 90 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 3 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.499**

Ook in A++ (133 kWh / jaar) leverbaar als **IKB 3520** € 1.399

IK 3520
Comfort

Bio Cool · A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 117 kWh
Netto inhoud totaal: 325 l (Koeldeel: 325 l /)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED verlichting
· 2 BioCool-laden op telescooprails

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.199**

IKF 3510
Comfort

A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 117 kWh
Netto inhoud totaal: 325 l (Koeldeel: 325 l /)
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat

Koelgedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· Uittrekplateau gedeeltelijk uittrekbaar op telescooprails
· 2 uitneembare flessenmanden
· 2 groente- en fruitladen, op telescooprails

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 12

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.299**

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

158

IKBP 2964
Premium

Bio Fresh · A+++ · Soft System · Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 150 kWh
Netto inhoud totaal: 248 l (Koeldeel: 221 l / waarvan BioFresh: 59 l / Diepvriesgedeelte: 27 l)
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Vriesgedeelte ****
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 17 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 03, 05, 08, 12, 23, 25

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 1.849

140

IKBP 2764
Premium

Bio Fresh · A+++ · Soft System · Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 140 kWh
Netto inhoud totaal: 216 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l / Diepvriesgedeelte: 20 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Vriesgedeelte ****
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 14 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 03, 05, 08, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 1.749

140

IKBP 2724
Comfort

Bio Fresh · A+++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 140 kWh
Netto inhoud totaal: 216 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l / Diepvriesgedeelte: 20 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- LED verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Vriesgedeelte ****
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 14 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 04, 05, 08, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 1.399

Ook in A++ (202 kWh / jaar) leverbaar als **IKB 2724** € 1.299

140

IK 2764
Premium

Bio Cool · A++ · Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 187 kWh
Netto inhoud totaal: 235 l (Koeldeel: 215 l / Diepvriesgedeelte: 20 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- Flessendraagrooster
- LED lichtzuil links
- 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting

Vriesgedeelte ****
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 14 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 03, 04, 08, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 1.349

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

140

IKBP 2770
Premium

Bio Fresh | A+++ -20% | Soft System | Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 67 kWh
Netto inhoud totaal: 230 l (Koeldeel: 230 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 33 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· VarioSafe
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 05, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.799**

140

IKBP 2760
Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 83 kWh
Netto inhoud totaal: 230 l (Koeldeel: 230 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 33 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· VarioSafe
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 05, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.699**

140

IKB 2760
Premium

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 124 kWh
Netto inhoud totaal: 230 l (Koeldeel: 230 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· VarioSafe
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 05, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.399**

140

IK 2760
Premium

Bio Cool | A++ | Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 109 kWh
Netto inhoud totaal: 251 l
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· VarioSafe
· Flessendraagrooster
· LED lichtzuil links
· 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 04, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.299**

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Het **variabele eierrekje** is uittrekbaar. Zo kunnen tot 20 kippeneieren of 28 kwarteleieren worden bewaard. Voor een langere houdbaarheid adviseren wij de eieren met de punt naar beneden te bewaren of het eierrekje in het FlexSystem van een BioFresh-Safe (Dry) te plaatsen.

De **botervloot** kan met één hand worden bediend en is eenvoudig te openen. Past in alle Liebherr deurvakken en is geschikt voor de afwasautomaat (standaard bij Premium modellen).

140

IKBP 2720
Comfort

Bio Fresh | A+++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 83 kWh
Netto inhoud totaal: 230 l (Koeldeel: 230 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 33 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.349**

140

IKB 2720
Comfort

Bio Fresh | A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 125 kWh
Netto inhoud totaal: 231 l (Koeldeel: 231 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.249**

140

IK 2720
Comfort

Bio Cool | A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 109 kWh
Netto inhoud totaal: 252 l
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 7 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Flessendraagrooster
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.099**

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Soft System

Het in de deur geïntegreerde **SoftSystem** dempt de sluiting van de deur. Wanneer u uw handen vol heeft is een klein zetje voldoende om de deur, zelfs bij een volle belading, zacht te laten sluiten. Bij een opening van minder dan 30° wordt de deur automatisch gesloten.

122

IKBP 2364
Premium

Bio Fresh · A+++ · Soft System · Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 130 kWh
Netto inhoud totaal: 181 l (Koeldeel: 165 l / waarvan BioFresh: 59 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 33 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
- PowerCooling
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- Geïntegreerd flessenplateau
- LED lichtzuilen
- LED BioFesh verlichting
- 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Vriesgedeelte ****
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 03, 05, 08, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 1.599

Soft Telescopic

De comfortabele zelfsluiting met zachte demping van de BioFresh safes met **SoftTelescopic** is praktisch en veilig in het dagelijks gebruik.
De safes zijn zelfs bij een deuropening van 90° volledig verstel- en uitneembaar.



122

IKBP 2324
Comfort

Bio Fresh · A+++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 130 kWh
Netto inhoud totaal: 181 l (Koeldeel: 165 l / waarvan BioFresh: 59 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 33 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Druktoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
- PowerCooling
- Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
- 3 GlassLine draagplateaus
- LED verlichting
- 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Vriesgedeelte ****
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 04, 05, 08, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 1.199



122

IKP 2364
Premium

Bio Cool · A+++ · Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 120 kWh
Netto inhoud totaal: 200 l (Koeldeel: 184 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: T (van +16°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
- LCD achter de deur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
- SuperCool automaat
- Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte
- Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
- 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
- VarioSafe
- LED lichtzuil links
- 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting

Vriesgedeelte ****
- IJsblokjeshouder met deksel
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
- Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 01, 02, 03, 04, 08, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW:
€ 1.299

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



122

IKB 2324
Comfort

Bio Fresh | A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 189 kWh
Netto inhoud totaal: 182 l (Koeldeel: 166 l / waarvan BioFresh: 59 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus
· LED verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Vriesgedeelte ****
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 08, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.099**

122

IKP 2324
Comfort

Bio Cool | A+++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 120 kWh
Netto inhoud totaal: 200 l (Koeldeel: 184 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: T (van +16°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte ****
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 08, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.049**

122

IK 2324
Comfort

Bio Cool | A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 174 kWh
Netto inhoud totaal: 201 l (Koeldeel: 185 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte ****
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 08, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 949**



122

IKS 2334
Comfort

Bio Cool | A++

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 174 kWh
Netto inhoud totaal: 201 l (Koeldeel: 185 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte ****
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 08, 23, 24

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 849**

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



122

IKBP 2370
Premium

Bio Fresh | A+++ -20% | Soft System | Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 64 kWh
Netto inhoud totaal: 196 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 05, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.649**



122

IKBP 2360
Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System | Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 80 kWh
Netto inhoud totaal: 196 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 05, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.549**



122

IKB 2360
Premium

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 121 kWh
Netto inhoud totaal: 196 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· Geïntegreerd flessenplateau
· LED lichtzuilen
· LED BioFesh verlichting
· 2 BioFresh-Safes met SoftTelescopic, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe, 1 FlexSystem

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 05, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.299**



122

IKP 2360
Premium

Bio Cool | A+++ | Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 70 kWh
Netto inhoud totaal: 216 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· VarioSafe
· Flessendraagrooster
· LED lichtzuil links
· 1 BioCool-lade, op uittrekbare telescooprails, met LED verlichting

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 04, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.249**

Ook in A++ (121 kWh / jaar) leverbaar als **IK 2360** € 1.149

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



122

IKBP 2320
Comfort

Bio Fresh | A+++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 80 kWh
Netto inhoud totaal: 196 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.149**



122

IKB 2320
Comfort

Bio Fresh | A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 121 kWh
Netto inhoud totaal: 196 l (Koeldeel: 196 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.049**

122

IKP 2320
Comfort

Bio Cool | A+++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 70 kWh
Netto inhoud totaal: 216 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 999**

Ook in A++ (105 kWh / jaar) leverbaar als **IK 2320 € 899**

122

IKS 2330
Comfort

Bio Cool | A++

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 105 kWh
Netto inhoud totaal: 217 l
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 23, 24

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 799**

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



102

IK 1964
Premium

Bio Cool · A++ · Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 162 kWh
Netto inhoud totaal: 165 l (Koeldeel: 149 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED lichtzuil links
· 2 BioCool-laden

Vriesgedeelte ****
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 04, 08, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.049**

102

IKP 1960
Premium

Bio Cool · A+++ · Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 67 kWh
Netto inhoud totaal: 181 l
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· VarioSafe
· LED lichtzuil links
· 2 BioCool-laden

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 04, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.099**

Ook in A++ (101 kWh / jaar) leverbaar als **IK 1960** € 999



102

IKB 1920
Comfort

Bio Fresh · A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 116 kWh
Netto inhoud totaal: 157 l (Koeldeel: 157 l / waarvan BioFresh: 59 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioFresh-Safes op telescooprails, waarvan 1 instelbaar als Hydro- of DrySafe

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 05, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 999**



102

IKP 1920
Comfort

Bio Cool · A+++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 67 kWh
Netto inhoud totaal: 181 l
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioCool-laden

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 899**

Ook in A++ (101 kWh / jaar) leverbaar als **IK 1920** € 799

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

88

IKP 1664
Premium

Bio Cool · A+++ · Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 101 kWh
Netto inhoud totaal: 134 l (Koeldeel: 118 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 33 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED lichtzuil links
· 2 BioCool-laden

Vriesgedeelte ****
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 08, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.049**

88

IKP 1624
Comfort

Bio Cool · A+++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 101 kWh
Netto inhoud totaal: 134 l (Koeldeel: 118 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 33 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioCool-laden

Vriesgedeelte ****
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 08, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 899**

88

IK 1624
Comfort

Bio Cool · A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 151 kWh
Netto inhoud totaal: 134 l (Koeldeel: 118 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioCool-laden

Vriesgedeelte ****
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 08, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 749**



88

IKS 1624
Comfort

Bio Cool · A++

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 147 kWh
Netto inhoud totaal: 134 l (Koeldeel: 118 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: N (van +16°C tot +32°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioCool-laden

Vriesgedeelte ****
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 08, 23, 24

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 749**

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.



88

88

88



88

IKP 1660
Premium

Bio Cool · A+++ · Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 65 kWh
Netto inhoud totaal: 151 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioCool-gedeelte
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED lichtzuil links
· 2 BioCool-laden

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 999**

SIBP 1650
Premium

Bio Fresh · A+++ · Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 73 kWh
Netto inhoud totaal: 84 l (waarvan BioFresh: 84 l)
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· Deuralarm: akoestisch

Koel- en BioFresh-gedeelte
· PowerCooling
· 4 BioFresh-Safes, waarvan 3 op rolwieltjes, 1 FlexSystem

Uitrustingsvoordelen
· Verwarmde bovenzijde en zijwanden, geschikt voor combinatie met andere koel-, vries- en/of wijnkasten
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 05, 12

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.099**

IKP 1620
Comfort

Bio Cool · A+++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 65 kWh
Netto inhoud totaal: 151 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioCool-laden

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 12, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 849**

Ook in A++ (98 kWh / jaar) leverbaar als **IK 1620** € 699

IKS 1620
Comfort

Bio Cool · A++

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 98 kWh
Netto inhoud totaal: 151 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioCool-laden

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 23, 24

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 699**

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Koelkasten met decorlijsten

EK 2324

122

122

88

88

EK 2324
Comfort

Bio Cool · A++

Decorframe / inbouwapparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 174 kWh
Netto inhoud totaal: 201 l (Koeldeel: 185 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: ST (van +16°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 5 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Vriesgedeelte ****
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 08, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 999**

EK 2320
Comfort

Bio Cool · A++

Decorframe / inbouwapparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 105 kWh
Netto inhoud totaal: 217 l
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 6 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 1 BioCool-lade op rolwieltjes

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 949**

EK 1624
Comfort

Bio Cool · A++

Decorframe / inbouwapparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 151 kWh
Netto inhoud totaal: 134 l (Koeldeel: 118 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioCool-laden

Vriesgedeelte ****
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 13 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 08, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 899**

EK 1620
Comfort

Bio Cool · A++

Decorframe / inbouwapparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 98 kWh
Netto inhoud totaal: 151 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat

Koel- en BioCool-gedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 BioCool-laden

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 23

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 849**

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Onderbouw

UIKo 1560

82-88

SUIB 1550
Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 71 kWh
Netto inhoud totaal: 80 l (waarvan BioFresh: 80 l)
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· Optisch en akoestisch deuralarm

Koel- en BioFresh-gedeelte
· 1 GlassLine draagplateaus
· 3 BioFresh-Safes, 1 FlexSystem
· Uitneembare schaal in de bodem, 4 liter inhoud

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 03, 04, 05, 12

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.249**

82-88

UIKo 1560
Premium

A++ | Soft Telescopic | LiftUp Box

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 91 kWh
Netto inhoud totaal: 123 l
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat
· Optisch en akoestisch deuralarm

Koelgedeelte
· variabel eierrekje
· 2 GlassLine draagplateaus
· Aparte flessenruimte onderin de uittrekdeur
· LED plafondverlichting
· 1 groente- en fruitlade
· LiftUp-Box

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Front volledig uittrekbaar met SoftTelescopic sluiting

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.299**

82-88

UIKo 1550
Premium

A++ | Soft Telescopic

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 91 kWh
Netto inhoud totaal: 123 l
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat
· Optisch en akoestisch deuralarm

Koelgedeelte
· variabel eierrekje
· 2 GlassLine draagplateaus
· Aparte flessenruimte onderin de uittrekdeur
· LED plafondverlichting

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Front volledig uittrekbaar met SoftTelescopic sluiting

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.199**

LiftUp Box

Met de **LiftUp-Box** wordt de ruimte onder de uittrekbare koellade optimaal benut. De box kan eenvoudig uitgenomen worden en biedt 8 liter bruikbare inhoud. Bij het uittrekken van de koellade komt de LiftUp-box uit de bodem omhoog en biedt goed overzicht en eenvoudig toegang tot de levensmiddelen.

Op de **volledig uittrekbare glasplateaus** kunnen levensmiddelen veilig en snel bereikbaar worden bewaard. De railverdelers kunnen worden gebruikt om de glasplateaus, afhankelijk van de verpakkingsgrootte, in te delen.

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

82-88

UIKP 1554
Premium

A+++ Soft System

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 92 kWh
Netto inhoud totaal: 119 l (Koeldeel: 104 l / Diepvriesgedeelte: 15 l)
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Optisch en akoestisch deuralarm

Koelgedeelte
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBoxen uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
· 2 GlassLine draagplateaus
· LED verlichting
· 1 groente- en fruitlade

Vriesgedeelte ****
· 4-sterren vriesvak met neerklapbare deur
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij storing: 12 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 12
Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.149**

82-88

UIK 1514
Comfort

A++

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 138 kWh
Netto inhoud totaal: 119 l (Koeldeel: 104 l / Diepvriesgedeelte: 15 l)
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor koeldeel
· SuperCool automaat
· Optisch en akoestisch deuralarm

Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus
· LED verlichting
· 1 groente- en fruitlade

Vriesgedeelte ****
· 4-sterren vriesvak met neerklapbare deur
· Bewaartijd bij storing: 12 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 12
Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 999**

82-88

UIKP 1550
Premium

A+++ Soft System

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+++
Energieverbruik per jaar: 62 kWh
Netto inhoud totaal: 136 l
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat
· Optisch en akoestisch deuralarm

Koelgedeelte
· Premium GlassLine deurvakken met flessenhouder, VarioBox uittrekbaar, variabel eierrekje, botervloot
· 3 GlassLine draagplateaus
· LED plafondverlichting
· 1 groente- en fruitlade

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 12

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.099**

82-88

UIK 1510
Comfort

A++

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 92 kWh
Netto inhoud totaal: 136 l
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperCool automaat
· Optisch en akoestisch deuralarm

Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, variabel eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus
· LED plafondverlichting
· 1 groente- en fruitlade

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 04, 12

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 949**

82

UK 1524
Comfort

A+

Decorframe / onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+
Energieverbruik per jaar: 176 kWh
Netto inhoud totaal: 132 l (Koeldeel: 116 l / Diepvriesgedeelte: 16 l)
Geluidsniveau: 39 dB(A)
Klimaatklasse: N (van +16°C tot +32°C)

Bedieningspaneel
· Elektronische regeling in koelruimte, draaiknop

Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 3 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 groente- en fruitladen

Vriesgedeelte ****
· IJsblokjeshouder
· Bewaartijd bij storing: 12 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 2 kg

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02, 08

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 799**

82

UK 1720
Comfort

A+

Decorframe / onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+
Energieverbruik per jaar: 118 kWh
Netto inhoud totaal: 150 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)

Bedieningspaneel
· Elektronische regeling in koelruimte, draaiknop

Koelgedeelte
· Comfort GlassLine deurvakken met flessenhouder, eierrekje
· 4 GlassLine draagplateaus, waarvan 1 deelbaar
· LED verlichting
· 2 groente- en fruitladen

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 01, 02

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 749**

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Diepvrieskasten

SIGN 3576

IKB 3560

Side by Side

Alle diepvrieskasten met nishoogte 140 en 178 cm kunnen perfect worden gecombineerd met koel- en wijnkasten voor de ideale Side-by-Side combinatie.

Meer informatie over de Side-by-Side mogelijkheden op pagina 22-23.

Kwaliteit tot in detail

Ice Maker

De **IceMaker** met vaste wateraansluiting zorgt voor iedere gelegenheid automatisch voor voldoende ijsblokjes van de beste kwaliteit. Voor één gekoeld drankje of een groot feest – in de twee schuifladen is er voor iedere gelegenheid voldoende voorraad. Met één druk op de knop schakelt u de IceMaker uit, handig indien u voor langere tijd afwezig bent.

Het **Premium temperatuurdisplay** garandeert een nauwkeurige handhaving van de gekozen temperatuur. Alle functies kunnen eenvoudig worden gekozen door het zacht aanraken van het Touch bedieningspaneel. De in cijfers weergegeven temperaturen zijn van het LC-Display af te lezen.

Telescopic Rails

De vriesladen op **telescooprails** kunnen moeiteloos worden geopend, zelfs bij zware belading. De laden garanderen een optimaal overzicht, bieden uitstekende bewaarmogelijkheden en zijn gemakkelijk uitneembaar.

Door het uitnemen van een lade en het daaronder geplaatste glasplateau ontstaat een variabele diepvriesruimte. **VarioSpace**: het handige systeem voor een extra hoge opbergruimte, zodat zelfs voor de allergrootste ijstaart een plaats kan worden gecreëerd.

Soft System

Het in de deur geïntegreerde **SoftSystem** dempt de sluiting van de deur. Wanneer u uw handen vol heeft is een klein zetje voldoende om de deur, zelfs bij een volle belading, zacht te laten sluiten. Bij een opening van minder dan 30° wordt de deur automatisch gesloten.

No Frost

Bij **NoFrost** worden diepvriesproducten met gekoelde lucht ingevroren en de vochtige lucht wordt afgevoerd. Hierdoor blijft het vriesdeel vrij van ijs en ontstaat geen rijp op levensmiddelen.

Meer over NoFrost:
nofrost.liebherr.com

Side by Side

Met het **Side-by-Side concept** kunnen koelkasten, vrieskasten en wijnkasten geheel naar eigen wens worden gecombineerd. Warme wandtechnologie voorkomt condensvorming tussen apparaten met een groot temperatuurveschil en maakt talrijke combinaties mogelijk. Meer informatie op bladzijden 22-23.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

178


178

178

140

88

SIGN 3576
Premium

No Frost | A++ | LED | Ice Maker

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 241 kWh
Netto inhoud totaal: 209 l
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ****
· 9 diepvriesladen, waarvan 5 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace
· IceMaker voor vaste wateraansluiting 3/4"
· IJsblokjesproductie in 24 uur: 0,8 kg
· IJsblokjesvoorraad: 1,5 kg
· LED verlichting
· Bewaartijd bij storing: 14 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 18 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 10, 11, 12

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.999**

SIGN 3556
Premium

No Frost | A++ | LED | Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 244 kWh
Netto inhoud totaal: 213 l
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ****
· 8 diepvriesladen, waarvan 6 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Bewaartijd bij storing: 14 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 18 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 10, 12

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.799**

SIGN 3524
Comfort

No Frost | A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 244 kWh
Netto inhoud totaal: 213 l
Geluidsniveau: 40 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch

Vriesgedeelte ****
· 8 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 14 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 18 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 10, 12

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.549**

SIGN 2756
Premium

No Frost | A++ | LED | Soft System | Telescopic Rails

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 207 kWh
Netto inhoud totaal: 157 l
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ****
· 6 diepvriesladen, waarvan 4 op uittrekbare telescooprails, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· LED verlichting
· Bewaartijd bij storing: 14 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 14 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 10, 12

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.549**

IGN 1664
Premium

No Frost | A++ | Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 159 kWh
Netto inhoud totaal: 84 l
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ****
· 4 diepvriesladen, waarvan 3 op rolwieltjes, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 15 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 10, 12

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.099**

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

88

IG 1624
Comfort

Smart Frost | A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 159 kWh
Netto inhoud totaal: 100 l
Geluidsniveau: 35 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ****
· 4 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 24 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 10, 12

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 849**

88

IGS 1624
Comfort

Smart Frost | A++

Sleepdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 159 kWh
Netto inhoud totaal: 100 l
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ****
· 4 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 24 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 10, 24

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 799**

72

IGN 1064
Premium

No Frost | A++ | Soft System

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 146 kWh
Netto inhoud totaal: 63 l
Geluidsniveau: 37 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ****
· 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwieltjes, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 15 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 10, 12

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 999**

72

IG 1024
Comfort

Smart Frost | A++

Deur op deur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 144 kWh
Netto inhoud totaal: 73 l
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ****
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 24 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 10, 12

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 799**

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

SUIGN1554 + UIKP1550

Diepvrieskasten

SUIGN 1554
Premium

No Frost | A++ | Soft System

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 148 kWh
Netto inhoud totaal: 79 l
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, hoeveelheidgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Optisch en akoestisch deuralarm

Vriesgedeelte ****
· 3 diepvriesladen, waarvan 2 op rolwieltjes, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 15 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 11 kg
· 2 koude accu's
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 12

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.099**

SUIG 1514
Comfort

Smart Frost | A++

Deur op deur / integreerbaar onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 148 kWh
Netto inhoud totaal: 95 l
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Optisch en akoestisch deuralarm

Vriesgedeelte ****
· 3 diepvriesladen, VarioSpace
· Bewaartijd bij storing: 24 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 12

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 999**

EG 1624
Comfort

Smart Frost | A++

Decorframe / inbouwapparaat
Energie-efficiëntieklasse: A++
Energieverbruik per jaar: 159 kWh
Netto inhoud totaal: 100 l
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-T (van +10°C tot +43°C)

Bedieningspaneel
· LCD achter de deur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· SuperFrost automaat, tijdgestuurd
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch

Vriesgedeelte ****
· 4 diepvriesladen, VarioSpace
· IJsblokjeshouder met deksel
· Bewaartijd bij storing: 24 uur
· Invriescapaciteit in 24 uur: 12 kg
· Draagplateaus van veiligheidsglas

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 08, 09, 10

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 899**

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Overzicht van de wijnkasten

Vinidor

Vinidor serie

De Vinidor serie biedt twee wijnsafes waarin de temperatuur onafhankelijk kan worden ingesteld. Zo kunnen bijvoorbeeld rode en witte wijn in één apparaat ieder op hun eigen optimale serveertemperatuur worden bewaard. Maar ook voor langdurig opslaan bieden deze apparaten de ideale condities.

vanaf pagina 108

GrandCru

Wijnbewaarkasten

De wijnbewaarkasten zijn ontworpen voor het langdurig opslaan van grote hoeveelheden wijn, maar zijn ook zeer geschikt voor het bewaren op drinktemperatuur. De temperatuur kan worden ingesteld van +5°C tot +20°C en in de wijnbewaarkasten wordt de temperatuur voor de gehele binnenruimte gelijkmatig en constant gehouden.

vanaf pagina 115

Side by Side

Alle wijnkasten kunnen perfect gecombineerd worden met andere wijnkasten of koel- en diepvrieskasten voor de ideale Side-by-Side combinatie. Bijvoorbeeld een wijnkast (EWTgw 3583) met een diepvrieskast (SIGN 3586) en een koelkast (IKBP 3560).

Meer informatie over de Side-by-Side mogelijkheden op pagina 22 - 23.

Kwaliteit tot in detail

Het innovatieve elektronisch gestuurde **temperatuurdisplay** garandeert een nauwkeurige handhaving van de gekozen temperatuur in de afzonderlijke wijnsafes. Alle functies kunnen eenvoudig worden gekozen door het zacht aanraken van het Touch bedieningspaneel. De in cijfers weergegeven temperaturen zijn van het LC-Display af te lezen.

Stabiele **houten plateaus op telescooprails** bieden een goed overzicht en een snelle toegang tot de voorraad. De uitvoering van de handgemaakte plateaus is volledig aangepast voor het stabiel bewaren van flessen met Bordeauxformaat. Als de flessen tegen elkaar worden geplaatst kan de maximale capaciteit van de wijnkast worden benut. **Plateauclips** met etiket zorgen voor een goed overzicht van de wijnvoorraad.



LED

Iedere wijnsafe is voorzien van vlak weggewerkte **LED verlichting** waarmee het complete interieur gelijkmatig wordt verlicht. Dankzij de minimale LED warmteafgifte kunnen wijnen ook voor langere tijd verlicht worden gepresenteerd; de lichtsterkte kan naar wens worden gedimd.

Side by Side

Met het **Side-by-Side concept** kunnen koelkasten, vrieskasten en wijnkasten geheel naar eigen wens worden gecombineerd. Warme wandtechnologie voorkomt condensvorming tussen apparaten met een groot temperatuurverschil en maakt talrijke combinaties mogelijk. Meer informatie op bladzijden 22-23.



Tip Open

De **TipOpen** techniek van Liebherr is perfect voor plaatsing in greeploze keukens. Een lichte aanraking van de glasdeur geeft een deuropening van 7 cm en maakt daarna het verder openen gemakkelijk. Indien de deur na enkele seconden niet verder wordt geopend, dan sluit deze weer automatisch dankzij het **SoftSystem**.

Soft System

Het **SoftSystem** dempt de beweging bij deursluiting. Het systeem garandeert bijzonder zacht sluiten en voorkomt trillingen die invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de wijn. Bij een opening van ca. 45° wordt de deur automatisch gesloten.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

Kwaliteit tot in detail

Met het hoogwaardige **roestvrijstalen deur-frame** kunnen alle EWTdf modellen stijlvol in iedere keuken geïntegreerd worden. De deur kan met de **edelstalen greep** eenvoudig worden geopend.

Als accessoire verkrijgbaar.

Het geïntegreerde **FreshAir koolfilter** zuivert de circulerende lucht en verwijdert onaangename geuren. Het filter is eenvoudig te vervangen.

De voorzijde van het **presentatieplateau** kan schuin worden geplaatst , ideaal om maximaal 5 wijnflessen te presenteren. Dit klapplateau is ook bijzonder handig om geopende flessen geconditioneerd te bewaren.

De uittrekbare **opberglade** voor wijnbestek (inclusief 2-delige set voor 6 wijnglazen en sommelieraccessoires) kan direct onder de WKE 5-wijnklimaatkasten worden geplaatst. Samen met de 45 cm hoge WKE 5-wijnklimaatkast komt de totale nishoogte op 60 cm.

Leverbaar met wit glasfront (9901 086), zwart glasfront (9901 085) of edelstaal front (9901 084).

De **plateauclips** bieden u de mogelijkheid om een nog beter overzicht over uw voorraad van verschillende wijnsoorten aan te brengen. Deze clips zijn naar wens te verschuiven over het front van de houten plateaus. Extra clips zijn als accessoire te bestellen.



De wijnkasten met greeploze **isolatieglasdeur** en TipOpen techniek van Liebherr zijn perfect voor plaatsing in greeploze keukens.
Het isolatieglas biedt bescherming tegen UV-straling die invloed kan hebben op de kwaliteit van de wijn.

De hier genoemde kenmerken zijn niet standaard op ieder model. Zie specificaties.

EWTdf 3553 met edelstaal kader /- greep (Accessoires)

Het geïntegreerde **FreshAir koolfilter** zuivert de circulerende lucht en verwijdert onaangename geuren. Het filter is eenvoudig te vervangen.

Wijnkasten

178

EWTgb 3583
Vinidor

LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails

- Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Energieverbruik per jaar: 162 kWh
- Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 83
- Bruto- / netto inhoud totaal: 307 / 271 l
- Geluidsniveau: 34 dB(A)
- Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)
- Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Bedieningspaneel
- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 10 draagplateaus, waarvan 8 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 06, 16

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 3.599**

178

EWTgw 3583
Vinidor

LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails

- Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Energieverbruik per jaar: 162 kWh
- Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 83
- Bruto- / netto inhoud totaal: 307 / 271 l
- Geluidsniveau: 34 dB(A)
- Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)
- Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

Bedieningspaneel
- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 10 draagplateaus, waarvan 8 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 06, 16

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 3.599**

178

EWTdf 3553
Vinidor

LED · Wine · Soft System · Telescopic Rails

- Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Energieverbruik per jaar: 162 kWh
- Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 80
- Bruto- / netto inhoud totaal: 289 / 254 l
- Geluidsniveau: 34 dB(A)
- Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)
- Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader

Bedieningspaneel
- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 10 draagplateaus, waarvan 8 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 06, 16, 20

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 3.199**

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a

EWTgw 2383

Het **presentatieplateau** is ideaal om maximaal 5 wijnflessen te presenteren. Dit klapplateau is ook bijzonder handig om geopende flessen geconditioneerd te bewaren.

122

EWTgb 2383
Vinidor

LED | Wine | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails | Silent

- Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Energieverbruik per jaar: 152 kWh
- Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 51
- Bruto- / netto inhoud totaal: 195 / 169 l
- Geluidsniveau: 32 dB(A) Silent
- Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)
- Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Bedieningspaneel
- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 6 draagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 06, 16

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 3.099**

122

EWTgw 2383
Vinidor

LED | Wine | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails

- Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Energieverbruik per jaar: 152 kWh
- Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 51
- Bruto- / netto inhoud totaal: 195 / 169 l
- Geluidsniveau: 34 dB(A)
- Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)
- Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

Bedieningspaneel
- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 6 draagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
- TipOpen greeploze deur
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 06, 16

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 3.099**

122

EWTdf 2353
Vinidor

LED | Wine | Soft System | Telescopic Rails

- Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Energieverbruik per jaar: 152 kWh
- Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 48
- Bruto- / netto inhoud totaal: 183 / 158 l
- Geluidsniveau: 34 dB(A)
- Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)
- Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader

Bedieningspaneel
- LC display in interieur, Tiptoets
- Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
- Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
- 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
- 2 regelbare koelcircuits
- Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 6 draagplateaus, waarvan 4 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
- In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
- Verwisselbare deurscharniering
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)
- 06, 16, 20

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 2.699**

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a

EWTgb 1683

Side by Side

Met het **Side-by-Side** concept kunt u door het combineren van meerdere wijnkasten of wijnkasten met koel- en diepvrieskasten uw ideale combinatie samenstellen. Meer informatie over Side-by-Side mogelijkheden op pagina 22-23.

88

EWTgb 1683
Vinidor

LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A
Energieverbruik per jaar: 145 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 33
Bruto- / netto inhoud totaal: 125 / 104 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)
Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
· 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 2 regelbare koelcircuits
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 4 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
· TipOpen greeploze deur
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 16

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 2.499**

88

EWTgw 1683
Vinidor

LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A
Energieverbruik per jaar: 145 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 33
Bruto- / netto inhoud totaal: 125 / 104 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)
Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
· 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 2 regelbare koelcircuits
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 4 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
· TipOpen greeploze deur
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 16

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 2.499**

88

EWTdf 1653
Vinidor

LED · Wine · Soft System · Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A
Energieverbruik per jaar: 145 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 30
Bruto- / netto inhoud totaal: 117 / 97 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)
Isolatieglasdeur, geschikt voor montage deurkader

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
· 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 2 regelbare koelcircuits
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 4 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails, waarvan 1 presentatieplateau

Uitrustingsvoordelen
· In de hoogte verstelbare pootjes vooraan
· Verwisselbare deurscharniering
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 16, 20

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 2.299**

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a

TipOpen-Technologie. De glasdeur opent bij het aanraken 7 cm. Wordt de deur na 3 seconden niet verder geopend, dan wordt deze automatisch door het SoftSystem gesloten.

82-87

UWTgb 1682
Vinidor

LED | Wine | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A
Energieverbruik per jaar: 144 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 34
Bruto- / netto inhoud totaal: 123 / 94 l
Geluidsniveau: 36 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)
Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
· 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 2 regelbare koelcircuits
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 5 draagplateaus, waarvan 3 uittrekbaar middels telescooprails

Uitrustingsvoordelen
· TipOpen greeploze deur
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Verwisselbare deurscharniering
· Verwisselbaar deurrubber
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 16

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 2.499**

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a

82-87

UWTes 1672
Vinidor

LED | Wine | Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: B
Energieverbruik per jaar: 196 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 34
Bruto- / netto inhoud totaal: 123 / 94 l
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)
Isolatieglasdeur met edelstalen kader

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding voor beide wijnzones
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
· 2 temperatuurzones, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 2 regelbare koelcircuits
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 5 draagplateaus, waarvan 3 uittrekbaar middels telescooprails

Uitrustingsvoordelen
· Aluminium greep
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Verwisselbare deurscharniering
· Verwisselbaar deurrubber

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 13, 14, 16

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 2.099**

82-87

UWKes 1752
GrandCru

LED | Wine | Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / onderbouw apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A
Energieverbruik per jaar: 145 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 46
Bruto- / netto inhoud totaal: 135 / 110 l
Geluidsniveau: 38 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)
Isolatieglasdeur met edelstalen kader

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Druktoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 1 regelbaar koelcircuit
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen
· Plateaus van beukenhout
· 4 draagplateaus, waarvan 3 uittrekbaar middels telescooprails

Uitrustingsvoordelen
· Aluminium greep
· In de hoogte verstelbare pootjes voor en achter
· Verwisselbare deurscharniering
· Verwisselbaar deurrubber
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 13, 14, 16

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.799**

WKEgb 582

In de opberglade kunnen accessoires en wijnbestek handig onder de WKE 5 wijnbewaarkasten worden opgeslagen. De totale nishoogte is dan 60 cm. Leverbaar met wit glasfront (9901 086), zwart glasfront (9901 085) of edelstaal front (9901 084).

Wijnkasten GrandCru

45

WKEgb 582
GrandCru

A+ | LED | Wine | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+
Energieverbruik per jaar: 106 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 18 *
Bruto- / netto inhoud totaal: 48 / 46 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)
Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 1 regelbaar koelcircuit
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 3 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails

Uitrustingsvoordelen
· Neerklapbare deur met TipOpen
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 16, 28

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.799**

*** Max. 18 Bordeaux formaat flessen bij plaatsing in lengterichting. Langere flessen kunnen ook in de breedte worden geplaatst (max. 12 flessen).**

45

WKEgw 582
GrandCru

A+ | LED | Wine | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A+
Energieverbruik per jaar: 106 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 18 *
Bruto- / netto inhoud totaal: 48 / 46 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN-ST (van +10°C tot +38°C)
Isolatieglasdeur met witglas frame, greeploos

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 1 regelbaar koelcircuit
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 3 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails

Uitrustingsvoordelen
· Neerklapbare deur met TipOpen
· Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 16, 28

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.799**

*** Max. 18 Bordeaux formaat flessen bij plaatsing in lengterichting. Langere flessen kunnen ook in de breedte worden geplaatst (max. 12 flessen).**

45

WKEes 553
GrandCru

LED | Wine | Telescopic Rails | Telescopic Rails

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat
Energie-efficiëntieklasse: A
Energieverbruik per jaar: 130 kWh
Max. Bordeauxflessen 0.75 l: 18 *
Bruto- / netto inhoud totaal: 48 / 46 l
Geluidsniveau: 34 dB(A)
Klimaatklasse: SN (van +10°C tot +32°C)
Isolatieglasdeur met edelstaal kader, greeploos

Bedieningspaneel
· LC display in interieur, Tiptoets
· Digitale temperatuuraanduiding
· Temperatuuralarm: optisch en akoestisch
· Deuralarm: akoestisch
· Kinderbeveiliging

Wijngedeelte
· 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C
· 1 regelbaar koelcircuit
· Circulatiekoeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
· Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
· LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
· Plateaus van beukenhout
· 3 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails

Uitrustingsvoordelen
· Verzonken greep
· Verwisselbare deurscharniering

Accessoires (zie pagina 124-131)
· 06, 13, 14, 16, 28

Consumentenprijs incl. 21% BTW: **€ 1.499**

**** Max. 18 Bordeaux formaat flessen bij plaatsing in lengterichting. Langere flessen kunnen met meegeleverde houders ook in de breedte worden geplaatst (max. 12 flessen).**

Het volledige spectrum van efficiëntieklassen staat op pagina 3. Volgens (EU) 2017/1369 6a.

Nismaten

De nismaten bij inbouwapparaten zijn uniform binnen de branche en gelden als industriestandaard. Daarbij zijn de breedte en diepte vastgelegd. De nismaat zelf geeft de hoogte van het apparaat aan. De exacte maten van ieder apparaat kunt u aflezen in de inbouwtekeningen op de volgende bladzijden.

Klimaatklasse

De klimaatklasse geeft de omgevingstemperatuur aan waarbij de koelkast en/of diepvriezer optimaal functioneert. De volgende klimaatklassen zijn gedefinieerd (volgens DIN EN ISO 15502):

SN van +10 °C tot +32 °C	N van +16 °C tot +32 °C
ST van +16 °C tot +38 °C	T van +16 °C tot +43 °C

Superzuinig

Door het toepassen van de modernste elektronica gecombineerd met zeer efficiënte koelsystemen biedt Liebherr voor alle productgroepen het meest aantrekkelijke en energiezuinigste assortiment. Met apparaten in de beste energie-efficiëntieklassen A+++ en A+++ -20 % kunt u met Liebherr apparaten de grootste energiebesparingen realiseren.

Beluchting en ontluchting

De beluchting en ontluchting voor de koeling van de compressor verloopt bij alle onderbouwapparaten via de voorzijde. Bij onderbouwmodellen loopt de beluchting afhankelijk van het model via de plint of via de bovenzijde van het apparaat. Voordeel: ventilatiesleuven in het meubel- of werkblad zijn niet meer nodig.

1. Inbouwapparaten in niet plafondhoge meubelkasten. Beluchting aan voorzijde via plintrooster. Ontluchting via achterzijde keukenmeubel.
2. Inbouwapparaten in plafondhoge meubelkasten. Beluchting aan voorzijde via plintrooster. Ontluchting via ventilatierooster boven.
3. Voor inbouwapparaten die boven elkaar geplaatst worden (Side-by-Side concept, zie blz. 22-23) geldt hetzelfde als 1 en 2.
4. Inbouwapparaten ECBN-serie. Beluchting en ontluchting via voorzijde.
5. Onderbouwapparaten met plintbeluchting en ontluchting via bovenrooster voorzijde.
6. Onderbouwapparaten met plint be- en ontluchting.

Let op: alle ventilatiesleuven moeten minimaal 200 cm^2 groot zijn.

1

2

3

4

5

6

Nivelleringsstrips

Inbouwapparaten vanaf nis 140 cm beschikken over twee nivelleringsstrips links en rechts aan de onderzijde. Daarnaast beschikken alle apparaten over twee in hoogte verstelbare pootjes aan de voorzijde. Hiermee kan het apparaat optimaal in het keukenmeubel worden gesteld, met als resultaat een perfecte uitlijning en sluiting van de deuren.

Varioplint

Met de Varioplint kunnen de hoogte en diepte van onderbouwmodellen UIK, UIG, UWT en UWK aan het keukenmeubel worden aangepast. Alle vier stelpootjes zijn vanaf de voorzijde tot 50 mm in hoogte verstelbaar. Bovendien kan de diepte van het ventilatierooster tot 55 mm worden aangepast.



Montage decorlijst / opvulstroken

Bij inbouwapparaten met decorlijsten wordt op de apparaatdeur een bij het keukenfront passende decorplaat met een dikte van maximaal 4 mm in de decorlijst geschoven. Standaard is de decorlijst aluminiumkleurig; bruine of witte lijsten zijn als accessoire leverbaar. Past bij het vervangen van een apparaat de reeds aanwezige decorplaat niet in de hoogte, dan kan deze worden opgevuld met een opvulstrook in dezelfde kleur als de decorlijst. Afhankelijk van de op te vullen ruimte of om optische redenen kunnen 1 of 2 opvulstroken (boven en/of onder) worden gebruikt. De opvulstroken zijn leverbaar in drie hoogten (16, 41, 60 mm) en kleuren (bruin, wit, aluminium). Decorlijsten en opvulstroken zijn als accessoire verkrijgbaar (zie pagina 130).



4-puntsbevestiging

Voor een veilige, stabiele en foutloze inbouw van koelapparaten in het keukenmeubel levert Liebherr standaard de speciale 4-puntsbevestiging op alle apparaten met deur-op-deurmontage. De bevestigingshoeken zorgen er voor dat het apparaat boven en onder op de perfecte diepte wordt afgesteld en na montage kunnen de bevestigingspunten netjes worden afgedekt. De inschuifbegrenzing resulteert in een optimale uitlijning en plaatsing van het apparaat in het keukenmeubel.

Inbouwtekeningen

Alle inbouwtekeningen staan op aflopende nishoogte.

203

ECBN 6256 ✻✻✻

[mm]



Inclusief 3m slang voor vaste wateraansluiting 3/4

Maximaal gewicht meubeldeur:
Koelgedeelte: 12 kg ; Vriesgedeelte: 10 kg per lade

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

178

ICBN 3386 ✻✻✻
ICN 3376 ✻✻✻
ICN 3314 ✻✻✻

[mm]



Maximaal gewicht meubeldeur:
Koelgedeelte: 18 kg ; Vriesgedeelte: 12 kg

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

178

ICBS 3324 ✻✻✻
ICUNS 3324 ✻✻✻
ICS 3334 ✻✻✻
ICNS 3324 ✻✻✻
ICUS 3324 ✻✻✻

[mm]



*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

158

IKBP 2964 ✻✻✻

[mm]



Maximaal gewicht meubeldeur: 22 kg

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

203

ECBN 5066 ✻✻✻

[mm]



Inclusief 3m slang voor vaste wateraansluiting 3/4

Maximaal gewicht meubeldeur:
Koelgedeelte: 27 kg ; Vriesgedeelte: 10 kg per lade

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

Vaste wateraansluiting

ICBN 3386 ✻✻✻

[mm]



Vaste wateraansluiting voor automatische IceMaker noodzakelijk (3/4")!
3 meter lange waterslang als accessoire leverbaar (artikelnummer 6030 785)

178

ICBP 3266 ✻✻✻

[mm]



Maximaal gewicht meubeldeur:
Koelgedeelte: 16 kg ; Vriesgedeelte: 12 kg

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

140

IKBP 2764 ✻✻✻ IKBP 2760
IKBP 2724 ✻✻✻ IKBP 2720
IKBP 2760 IKB 2760
IK 2764 ✻✻✻ IK 2720
IK 2760 IKB 2720
SIGN 2756 ✻✻✻

[mm]



Maximaal gewicht meubeldeur: 21 kg

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

203

ECBN 6156 ✻✻✻

[mm]

Inclusief 3m slang voor vaste wateraansluiting 3/4

Maximaal gewicht meubeldeur:
Koelgedeelte: 27 kg ; Vriesgedeelte: 10 kg per lade

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.

178

IKBP 3564 ✻✻✻ IKBP 3520
IKBP 3524 ✻✻✻ IKBP 3560
IKF 3514 ✻✻✻ IKF 3510
IK 3524 ✻✻✻ IK 3520
SIGN 3576 ✻✻✻
SIGN 3556 ✻✻✻
SIGN 3524 ✻✻✻

[mm]

Maximaal gewicht meubeldeur: 26 kg

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig. *Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

178

SIGN 3576 ✻✻✻
SIGN 3556 ✻✻✻
SIGN 3524 ✻✻✻

[mm]



Maximaal gewicht meubeldeur: 26 kg

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

122

IKB 2374 ✻✻✻ IKBP 2370
IKBP 2364 ✻✻✻ IKBP 2360
IKBP 2324 ✻✻✻ IKBP 2320
IK 2324 ✻✻✻ IKB 2360
IKP 2364 ✻✻✻ IKB 2320
IKP 2324 ✻✻✻ IKP 2360
IKB 2324 ✻✻✻ IKP 2324
IKP 2320

[mm]



Maximaal gewicht meubeldeur: 19 kg
Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig. *Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

Vaste wateraansluiting

ECBN 6256 ✻✻✻

Vaste wateraansluiting

ECBN 6156 ✻✻✻
ECBN 5066 ✻✻✻

Vaste wateraansluiting voor automatische IceMaker noodzakelijk (3/4")! Inclusief 3m slang voor vaste wateraansluiting 3/4"

178

IKBV 3264 ✻✻✻

[mm]

Maximaal gewicht meubeldeur:
Koelgedeelte: 18 kg ; Vriesgedeelte: 12 kg

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

158

ICUS 2924 ✻✻✻

[mm]

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

122

IKS 2334 ✻✻✻
IKS 2330
IKS 2324 ✻✻✻

[mm]

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

178

ICS 3234 ✻✻✻

[mm]

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

178

ICBN 3376 ✻✻✻ ICN 3314 ✻✻✻
ICN 3386 ✻✻✻ ICBN 3324 ✻✻✻
ICP 3334 ✻✻✻ ICP 3324 ✻✻✻
ICNP 3366 ✻✻✻ ICU 3324 ✻✻✻
SICN 3386 ✻✻✻

[mm]

Maximaal gewicht meubeldeur:
Koelgedeelte: 17 kg ; Vriesgedeelte: 12 kg

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

158

ICP 2924 ✻✻✻

[mm]

Maximaal gewicht meubeldeur:
Koelgedeelte: 16 kg ; Vriesgedeelte: 12 kg

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

122

ICTS 2231 ✻✻✻

[mm]

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

Inbouwtekeningen

Alle inbouwtekeningen staan op aflopende nishoogte.

178

EWTgb 3583
EWTgw 3583

[mm]



Deurmaten: (B/H/D) 595/1816/552 mm.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

122

EWTgb 2383
EWTgw 2383

[mm]



Deurmaten: (B/H/D) 595/1233/552 mm.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

88

EWTgb 1683
EWTgw 1683

[mm]



Deurmaten: (B/H/D) 595/906/552 mm.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

82-87

UWKes 1752
UWTes 1672

[mm]



Onderbouw:
sokkel 50 mm in hoogte verstelbaar.
Be- en ontluchting via plint, geen ventilatiesleuven in werkblad nodig.

Glasdeur met edelstalen frame.
Deurmaten: (B/H/D) 596/717/39 mm

178

EWTdf 3553

[mm]



*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.
**Afbeelding met gemonteerd edelstalen frame (accessoire), Deurmaten: (B/H/D) 595/1816/552 mm.

122

EWTdf 2353

[mm]



*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.
**Afbeelding met gemonteerd edelstalen frame (accessoire), Deurmaten: (B/H/D) 595/1233/552 mm.

88

EWTdf 1653

[mm]



*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.
**Afbeelding met gemonteerd edelstalen frame (accessoire), Deurmaten: (B/H/D) 595/906/552 mm.

72

IGN 1064 ✱✱✱
IG 1024 ✱✱✱

[mm]



Maximaal gewicht meubeldeur: 14 kg

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

122

EK 2324 ✱✱✱
EK 2320

[mm]



Decorplaatmaten in mm:
Hoogte/breedte 1206/583,
Max. dikte 4 mm.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

88

IGS 1624 ✱✱✱
IKS 1624 ✱✱✱
IKS 1620

[mm]



*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

82-88

UIKo 1560
UIKo 1550

[mm]



Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.

Variabele plinthoogte bij een apparaathoogte van 820 mm (werkbladhoogte 850 mm) 100-160 mm. Bij apparaathoogte van 880 mm (werkbladhoogte 900 mm) 163-223 mm.
Plintdiepte instelbaar: 22 tot 77 mm.

45

WKEgb 582
WKEgw 582

[mm]



Opgelet:
Ontluchting altijd naar boven. Bij plaatsing onder een werkblad is een ventilatierooster noodzakelijk.

Glasdeur met zwartglas (gb) of witglas (gw) frame, greeploos. Deurmaten: (B/H/D) 595/450/16 mm.

102

IK 1964 ✱✱✱
IKP 1960
IKB 1920

IK 1920
IKP 1920

[mm]



Maximaal gewicht meubeldeur: 16 kg

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

88

EG 1624 ✱✱✱
EK 1624 ✱✱✱
EK 1620

[mm]



Decorplaatmaten in mm:
Hoogte/breedte 860/585,
Max. dikte 4 mm.

*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

82-87

UK 1524 ✱✱✱
UK 1720

[mm]



Decorplaatmaten in mm:
Hoogte/breedte 678/585, Max. dikte 4 mm.

45

WKEes 553

[mm]



Opgelet:
Ontluchting altijd naar boven. Bij plaatsing onder een werkblad is een ventilatierooster noodzakelijk.

Glasdeur met edelstalen frame.
Deurmaten: (B/H/D) 591/455/16 mm

88

IGN 1664 ✱✱✱
IG 1624 ✱✱✱
IKP 1664 ✱✱✱
IKP 1624 ✱✱✱
IK 1624 ✱✱✱

SIBP 1650
IKP 1660
IKP 1620
IK 1620

[mm]



Maximaal gewicht meubeldeur: 16 kg

Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging). Meubeldeurscharnieren niet nodig.
*Diepte min. 550 mm, aanbevolen 560 mm.

82-88

UIKP 1554 ✱✱✱
UIKP 1550

SUIGN 1554 ✱✱✱
SUIG 1514 ✱✱✱
UIK 1514 ✱✱✱
UIK 1510
SUIB 1550

[mm]



Opgelet:
De meubeldeur wordt direct op de apparaatdeur gemonteerd (deur op deur bevestiging).
Meubeldeurscharnieren niet nodig.

Variabele plinthoogte bij een apparaathoogte van 820 mm (werkbladhoogte 850 mm) 100-160 mm. Bij apparaathoogte van 880 mm (werkbladhoogte 900 mm) 163-223 mm.
Plintdiepte instelbaar: 22 tot 77 mm.

82-87

UWTgb 1682

[mm]



Onderbouw:
sokkel 50 mm in hoogte verstelbaar.
Be- en ontluchting via plint, geen ventilatiesleuven in werkblad nodig.

Greeploze glasdeur.
Deurmaten: (B/H/D) 596/ 717/39 mm

Bij bestelling van accessoires moet het volledige model- en servicenummer bekend zijn.

Genoemde adviesprijzen zijn inclusief 21 % BTW.

01 Botervloot

De botervloot kan gemakkelijk worden geopend en aan het deksel worden opgepakt. De doordachte afmetingen maken het mogelijk boter van verschillende formaten te bewaren. De botervloot is geschikt voor de vaatwasser en past in alle Liebherr deurvakken.

Voor alle koel/vriescombinaties en koelkasten	9881 170	**€ 12,95**

02 Variabel eierrekje

De capaciteit van het variabele eierrekje is aan te passen waardoor er 10 tot 20 kippeneieren of – omgedraaid – tot 28 kwarteleitjes veilig kunnen worden bewaard. Om de houdbaarheid van de eieren te verlengen, kunnen de eieren met de punt naar beneden worden geplaatst.

Voor alle koel/vriescombinaties en koelkasten	9881 172	**€ 12,95**

03 VarioSafe

De VarioSafe biedt overzicht en zorgt voor een opgeruimde koelkast. Het is de ideale bewaarplaats voor kleine levensmiddelen zoals tubes en potjes. De Safe is in hoogte verstelbaar en kan op meerdere niveaus in de in de zijwand geïntegreerde houders in het koeldeel worden geplaatst.

Voor alle inbouwmodellen met 2-zijdige lichtzuil (uitgezonderd ECBN)	9881 028	**€ 49,95**
Voor alle inbouwmodellen met 1-zijdige lichtzuil	9881 156	**€ 49,95**

04 Flessendraagrooster

Voor het opbergen van flessen biedt het draagrooster een praktische en fraaie oplossing.

Premium: IK; IKP; ICN; ICNP	9881 078	**€ 29,95**
Comfort: EK; IK; IKP; IKS; ICS; ICP; ICUS; ICUN; ICNS; ICUNS; IKF	9881 030	**€ 24,95**
Comfort: IKB; IKBP; ICBN; ICBS	9881 080	**€ 24,95**

05 FlexSystem

De organizer voor BioFresh en BioCool-laden biedt overzicht en een opgeruimde lade. Zowel grote als kleine producten vinden een plaats. Het is bijvoorbeeld mogelijk te sorteren op soort fruit en groenten of te sorteren op houdbaarheidsdatum. Alle onderdelen van het FlexSystem zijn eenvoudig te reinigen en geschikt voor de afwasautomaat.

IKB, IKBP, IK 3520, SIBP, SUIB en alle inbouw koel/vriescombinaties (uitgezonderd ECBN en ICTS)	9881 140	**€ 29,95**

06 FreshAir koolfilter

Het in de ventilator geïntegreerde FreshAir koolfilter zuivert de circulerende lucht en neutraliseert onaangename geuren. Op het bedieningspaneel wordt aangegeven wanneer het filter moet worden vervangen.

UWKes 1752; UWTes 1672, UWTgb 1682; EWTdf, EWTgb, EWTgw; WKEgb/gw 582 (2 stuks)	9881 289	**€ 36,95**
Alle andere wijnkasten (2 stuks)	9881 291	**€ 29,95**

07 Waterfilter

Vervanging voor een geïntegreerd filter. Zorgt elke dag voor de perfecte waterkwaliteit bij modellen met een IceMaker. De elektronische regeling geeft op het bedieningspaneel aan wanneer het filter moet worden vervangen.

ECBN 6256; ECBN 6156; ECBN 5066	9881 227	**€ 61,95**

08 IJsblokjeshouder met deksel

De grote ijsblokjeshouder met deksel is dankzij de vulopening eenvoudig met water te vullen. Het hermetisch sluitend deksel zorgt ervoor dat de ijsblokjeshouder veilig en droog in de vriezer kan worden gelegd.

Voor alle modellen met 4-sterren vriesvak of diepvriesgedeelte	9881 174	**€ 12,95**

Bij bestelling van accessoires moet het volledige model- en servicenummer bekend zijn.

Genoemde adviesprijzen zijn inclusief 21 % BTW.

09 Koude accu

Met een koude accu is bij stroomuitval de bewaartijd van uw diepvriesvoorraad aanzienlijk langer. Ook handig in een koeltas, om snel bederfelijke levensmiddelen te beschermen.

Voor alle andere inbouw koel/vriescombinaties en inbouw diepvrieskasten	9881 036	**€ 14,95**
ICBP 32; ICBS 32, 33; ICP 29, 32, 33; ICS 32, 33; ICUS 29; UG 12; UIG 13	7430 458	**€ 11,95**

10 Invriesplateau

Op het handige invriesplateau kunt u kleine vruchten en kruiden los van elkaar invriezen, waarna het portioneren en verpakken eenvoudig gaat. Dit plateau kan bovenin een vrieslade worden gehangen.

Inbouwmodellen (uitgezonderd ECBN)	7430 662	**€ 11,95**

11 IceMaker slang 3 meter

Waterslang met rvs gevlochten beschermmantel voor modellen met vaste wateraansluiting 3/4", lengte 3 meter.

Alle modellen met vaste wateraansluiting	6030 785	**€ 99,00**

12 Deuropening begrenzing

De standaard deuropeningshoek van 115° kan tot 90° teruggebracht worden. Dit beschermt de deur bij plaatsing van het apparaat in een nis of direct in een hoek.

IK(P); IKB(P) 27, 29, 32, 33, 35; IGN 27, 35; UIKP 1550, UIKP 1554	9096 212	**€ 8,95**
ECBN 6156, ECBN 5066	9096 699	**€ 8,95**
ECBN 6256, UIK 1510, UIK 1514, SUIG 1514, SUIGN 1554, SUIB 1550	9096 214	**€ 8,95**

13 Edelstaal onderhoudsmiddel

Voor het perfecte onderhoud van edelstalen deuren.

250 ml	8409 030	**€ 19,95**

14 Edelstaal reiniger

Vervuilde edelstalen deuren en wanden zijn met deze reiniger goed schoon te maken. Nieuwe vervuiling wordt tegengegaan (niet te gebruiken bij apparaten met SmartSteel protectie).

250 ml es-modellen (edelstaal zonder SmartSteel protectie)	8409 022	**€ 11,95**

15 Houten flessenplateau

Het handgemaakte beukenhouten plateau is speciaal afgestemd op het bewaren van wijnflessen van Bordeaux-formaat.

UWKes 1752	7113 625	**€ 99,00**

16 Plateauclips

De plateauclips bieden u de mogelijkheid om een nog beter overzicht over uw voorraad van verschillende wijnsoorten te krijgen. Deze clips zijn naar wens te verschuiven over het front van de beukenhouten plateaus.

voor houten plateaus (5 stuks)	9094 559	**€ 11,95**
voor houten plateaus EWT modellen (2 stuks)	9094 397	**€ 1,95**

Bij bestelling van accessoires moet het volledige model- en servicenummer bekend zijn.

Genoemde adviesprijzen zijn inclusief 21 % BTW.

17 Flessenhouders

Met de praktische flessenhouder kunnen 4 extra flessen worden bewaard.

UWKes 1752	7436 193	**€ 5,99**

20 Edelstaal paneel met greep

Met de hoogwaardige edelstalen panelen laat de wijnkast zich in iedere keuken integreren. De robuuste edelstalen handgreep is dankzij de voorgeboorde gaten gemakkelijk te monteren en maakt het openen van de deur met geringe inspanning mogelijk.

EWTdf 3553	9901 573	**€ 499,00**
EWTdf 2353	9901 575	**€ 449,00**
EWTdf 1653	9901 577	**€ 399,00**

21 Set edelstalen panelen

Met de hoogwaardige, eenvoudig te monteren, edelstalen panelen laten de modellen zich in iedere keuken integreren.

ECBN 6256 edelstalen panelen voor koel- en vriesdeel	9900 323 + 9900 337	**€ 799,00**
ECBN 6156 edelstalen panelen voor koel- en vriesdeel	9900 323 + 9900 333	**€ 699,00**
ECBN 5066 edelstalen panelen voor koel- en vriesdeel	9900 283 + 9900 287	**€ 699,00**

22 Handgrepen

De robuuste edelstalen handgreep is eenvoudig te monteren en maakt het openen van de deuren met geringe krachtsinspanning mogelijk.

ECBN 6156 set ronde handgrepen edelstaal	9900 327	**€ 179,00**
ECBN 6156 set handgrepen aluminium	9900 329	**€ 129,00**
ECBN 6256 set ronde handgrepen edelstaal	9900 339	**€ 229,00**
ECBN 5066 set ronde handgrepen edelstaal	9900 279	**€ 199,00**
ECBN 6256 set handgrepen aluminium	9900 513	**€ 169,00**
ECBN 5066 set handgrepen aluminium	9900 281	**€ 149,00**

23 Set VarioBoxen

In de uitneembare VarioBoxen kunnen levensmiddelen serveerklaar worden gekoeld. De VarioBoxen zijn net als de deurvakken op verschillende hoogtes in de deur te plaatsen. Dankzij de uittrek-stop blijft de box bij het pakken van levensmiddelen veilig hangen.

Koel/vriescombinaties en koelkasten (uitgezonderd ECBN)	7420 558	**€ 49,95**

24 SoftSystem voor sleepdeur modellen

Het SoftSystem voor modellen met sleepdeurmontage verhoogt het gebruiksgemak, de deur sluit zacht en stil. Let op: bij reeds ingebouwde apparaten is het SoftSystem moeilijk achteraf te monteren en voor een correcte montage is een minimale meubeldiepte van 560 mm vereist. Bij koel/vriescombinaties is er 1 SoftSystem per deur nodig.

ICBS; ICS; ICTS; ICUNS; ICUS; IGS; IKS; ICNS	9096 494	**€ 44,95**

25 Draagrooster

Het draagrooster deelt het 4-sterren vriesvak in twee delen. Levensmiddelen kunnen hierdoor overzichtelijk worden bewaard.

IK 3524; IKB 3524, 3564; IKBP 2364, 3564; IKBV 3264; IKF 3514	7112 223	**€ 29,00**

28 Opberglade

De uittrekbare opberglade voor wijnbestek (inclusief. 2-delige set voor 6 wijnglazen en sommelieraccessoires) kan direct onder de WKE 5-wijnklimaatkasten worden geplaatst. De nishoogte van deze combinatie van wijnkast en lade is 60 cm, handig om te combineren met andere inbouwapparatuur.

Met wit glasfront voor WKEgw 582	9901 086	**€ 449,00**
Met zwart glasfront voor WKEgb 582	9901 085	**€ 449,00**
Met edelstaal front voor WKEes 553	9901 084	**€ 449,00**

Accessoires

Bij bestelling van accessoires moet het volledige model- en servicenummer bekend zijn.

Genoemde adviesprijzen zijn inclusief 21 % BTW.

Decorlijst (standaard kleur: aluminium)

Decorlijst bruin	**EK 1610, 1614, 2310, 2314; EG 1614**	9911 410	**€ 49**
Decorlijst wit	**EK 1610, 1614, 2310, 2314; EG 1614**	9911 412	**€ 49**

Opvulstroken voor decorlijsten

Opvulhoogte	wit	
16 mm	9733 035	**€ 19,95**
41 mm	9733 036	**€ 24,95**
60 mm	9733 037	**€ 29,95**

Opvulhoogte	bruin	
16 mm	9733 032	**€ 19,95**
41 mm	9733 033	**€ 24,95**
60 mm	9733 034	**€ 29,95**

Opvulhoogte	aluminium	
16 mm	9733 050	**€ 19,95**
41 mm	9733 051	**€ 24,95**
60 mm	9733 052	**€ 29,95**

Montage- en verbindingssets

Montageset voor zijdelingse bevestiging	**UIK; UIG** (behalve UIKo 1550, 1560)	9096 126	**€ 14,95**
Montageset voor zijdelingse bevestiging	**UIKo 1550, 1560**	9096 228	**€ 14,95**
Verbindingsset deuren	**bij vervanging van apparaat met 2 deuren door apparaat met 1 deur**	9086 398	**€ 19,95**

Bevestigingskit

Bevestigingskit Side-by-Side	**UWT; UWK**	9901 647	**€ 149**

Edelstalen meubelfront met handgreep

Het hoogwaardige edelstalen front met robuuste handgreep is beschikbaar voor nismaat 88, 122 en 178 cm. De fronten zijn – afgezien van het glazen venster – identiek aan het reeds beschikbare edelstalen frame waardoor flexibele installatie naast elkaar mogelijk is.



Nismaat 88 cm	906 mm x 595 mm x 19 mm	9901 990	**€ 429**
Nismaat 122 cm	1233 mm x 595 mm x 19 mm	9901 996	**€ 499**
Nismaat 178 cm	1816 mm x 595 mm x 19 mm	9902 007	**€ 549**

IKF 3514

Liebherr Technologie

A+++

- Ruime modelkeuze in de energie efficiëntieklasse A+++ dankzij bijzonder zuinige koelsystemen

Bio Cool

- Optimale luchtvochtigheid voor groente en fruit
- Lade eenvoudig uittrekbaar dankzij rolwieltjes of telescooprails

Bio Fresh

- Groente, fruit, vlees, vis en zuivelproducten blijven veel langer vers
- Verse producten in één keer voor de hele werkweek inkopen mogelijk
- Véél minder vaak weggooien van voedsel
- Behoud of zelfs toename van vitamines (92% hoger dan in normaal koeldeel)

Duo Cooling

- Temperatuur koel- en vriesdeel kan apart worden ingesteld
- Geen geuroverdracht tussen koel- en vriesdeel
- Koeldeel kan apart uitgeschakeld worden, handig bij het schoonmaken van het koeldeel en energiebesparend tijdens langere afwezigheid

Ice Maker

- Automatische IceMaker met vaste wateraansluiting
- Automatische IceMaker met watertank bij model ICN 3386
- IJsblokjes zijn gelijkmatig van vorm en kleven niet aan elkaar
- Lade voor ijsblokjes wordt automatisch aangevuld, dus altijd voldoende ijsblokjes op voorraad

LED

- Zeer lange levensduur en energiezuinig
- Minimale warmteafgifte
- Afhankelijk van het model uitgevoerd als lichtzuil, geïntegreerde plafondverlichting of zijwand-unit

No Frost

- Nooit meer ontdooien
- Tekst op verpakkingen blijft leesbaar
- Producten vriezen niet aan elkaar
- Interieur en laden blijven vrij van ijs
- Invriezen in iedere lade mogelijk

Smart Frost

- Invriezen in iedere lade mogelijk
- Sneller ontdooien
- Gemakkelijk te reinigen dankzij gladde binnenwanden

Soft System

- Deurbeweging wordt gedempt waardoor deur altijd zachtjes sluit
- Deur sluit automatisch vanaf een openingshoek van ca. 30°
- Deur sluit altijd volledig

Soft Telescopic

- Laden sluiten laatste gedeelte automatisch
- Laden kunnen volledig worden uitgetrokken voor een goed zicht op de producten
- Laden kunnen al een bij deuropening van 90° worden uitgenomen

Telescopic Rails

- Laden op lichtlopende telescooprails
- Bij deuropening van 90° kunnen laden worden uitgetrokken en indien nodig uitgenomen om schoon te maken

Tip Open

- Bij het licht aanraken opent de glasdeur 7 cm
- Wordt de deur niet verder geopend, dan sluit deze weer automatisch dankzij het SoftTelescopic systeem

Wine

- Ideale klimaat voor wijnen
- Unieke kenmerken voor het langdurig bewaren en serveren op drinktemperatuur
- Motor trillingsvrij opgehangen
- Hogere luchtvochtigheid, regelbaar

Silent

- De EWTgb 2383 en de ICP 3334 zijn dankzij hun constructie en geluidsarme componenten extreem stil en behoren daarmee tot de stilste in hun productgroep.

Inhoudsopgave

Koel/vriescombinaties 24 – 49

Koelkasten 50 – 81

Koelkasten onderbouw 86 – 91

Diepvrieskasten 92 – 99

Diepvrieskasten onderbouw 101

Wijnkasten 102 – 117

Inbouwtekeningen 120 – 123

Accessoires 124 – 131

Alle informatie over het energieverbruik per jaar volgens verordening (EU) 1060/2010.
Klimaatklassen (omgevingstemperaturen):
SN: van +10°C tot +32°C **ST:** van +16°C tot +38°C
N: van +16°C tot +32°C **T:** van +16°C tot +43°C

Onze brochures

Alles over de vrijstaande koel- en vrieskasten van Liebherr vindt u in de hoofdcatalogus Vrijstaand koelen en vriezen. De Wijn Special biedt uitgebreide informatie over wijnbewaar- en wijnklimaatkasten. Alle brochures kunt u ook downloaden als pdf via www.koelen.nl. Op deze website vindt u snel en eenvoudig uw ideale Liebherr apparaat.



Interessante Apps

BioFresh App
Nuttige informatie over het optimaal bewaren van levensmiddelen en het behoud van vitaminen en mineralen.

Wijngids App
Een snel overzicht van Bordeaux wijnen, de producenten en de juiste manier van bewaren.

Kitchen Photo Designer App
U bent uw eigen interieurplanner: maak een foto van uw keuken, gewenste Liebherr apparaat kiezen en vervolgens in de foto van uw keuken plaatsen.

IceCrusher App
Met alleen een vingertop tuimelen ijsblokjes over het scherm. Daarnaast vindt u er ook de beste recepten voor verse en heerlijke smoothies.

Ontdek welke App's voor welk besturingssysteem (Apple, Android, etc.) en voor welk type apparaat beschikbaar zijn.
apps.home.liebherr.com

Ontdek de wereld van Liebherr in ons online magazine. Op FreshMAG vindt u alles op het gebied van voeding, het bewaren van producten, recepten en nog veel meer!

Hier gaat u rechtstreeks naar onze social media kanalen:
socialmedia.home.liebherr.com

Uw dealer adviseert u graag bij uw keuze van het juiste Liebherr model.

Wijzigingen voorbehouden. Voor actuele informatie zie koelen.nl.
Printed in Germany by Eberl Print GmbH.
7943250-22/10/06.2018

FSC www.fsc.org MIX Paper from responsible sources FSC® C002727

BURAM ELECTRO B.V. · Handelsweg 30 · 1422 DW Uithoorn
Tel. (0297) 23 99 99 · info@buram.nl · www.koelen.nl